

[設計・施工]の力を[営業・経営]につなげる

新刊 **ハウジング**
THE SHINKEI HOUSING

月刊

アーキテクトビルダー

Monthly ARCHITECT BUILDER

11
2024

売れっ子が
こっそりやっている



フツターの 壁紙 超 デザイン術 +

「超フツター」の建材だからこそ
配色と素材感、施工に気を配ると
大きな差がつく



特別抜粋版

FREE

本特別抜粋版は、「月刊アーキテクトビルダー11月号」(2024年10月30日発行)に掲載した内容の一部を抜粋・再編したものです。

TOSTEM



今の日本は、最適な窓を選んでいるのか。

100周年を迎える私たちは、未来につながる窓を考え直しました。

断熱性能のみを追及し続けると、未来の窓は小さく閉鎖的な家になるのではないか。

日差しを採り込み自然とつながることが、より健康で快適な暮らしにつながるのではないか。

長く使い続けること、リサイクルができることが地球の未来につながるのではないか。

100年先の未来につなぐために、私たちができること。

「今」も「未来」も、日本に最適な窓を。

GREEN WINDOW

GREEN
WINDOW




超制震住宅
住宅まるごとダンパー




高層ビルの制震装置を木造住宅へ

制震テープ®は、高層ビルの制震装置に用いられる粘弾性体を、木造住宅向けに両面テープ状に加工したものです。建物全体の柱・梁と面材の間に分散配置し「家をまるごとダンパー」にします。




高層ビル用制震ダンパー



制震テープ® (100mm巾・30mm厚)

80% down

兵庫県南部地震を再現した振動実験では、建物の揺れが最大80%低減されました。バランス良く配置された制震テープ®によって、建物そのものが制震装置として機能します。



兵庫県南部地震を再現した振動実験



うち、これ使ってます!



自社のイチオシ建材&設備

住宅用の建材・設備は世の中に多数存在するが、その中から自社で採用するのはごくわずかだ。なぜその会社ではその製品を選び、採用したのか。どのような点を気に入って使い続けているのか。各社の“イチオシ”建材・設備について、採用したきっかけや使い続けている理由などをアンケート形式で聞いた。

【東京都港区】
エネルギーまちづくり社

の
イチオシ

高いインテリア性を有しながら 環境・健康にも配慮した窓

トリプルガラス木製窓「APW 651」

ドイツをはじめとしたヨーロッパの多くの国では、古くから木製窓が広く愛用されています。耐候性を考えて、窓枠の屋外側をアルミで覆う「アルミクラッド」が一般的なもので外からはわかりにくいかもしれませんが、一般的な共同住宅の窓は、多くが木製窓と言っていると思います。自然の素材で家を建てる文化が根付いているということもありますが、近年の脱炭素化の時代の流れも相まって、「木という素材をどう使っていこうか」、「できるだけ木でつくろう」という意識が高まっているように感じています。

木製の窓をインテリアとして見ると、がっしりと安心感があります。室内を木製のインテリアでそろえて「窓枠はどうするか」という時。リビングでソファに座って、外を眺めることをイメージした時。そこは、鉄やアルミといったハードな素材のほかに木製の窓枠という選択肢があるといいです。環境配慮の観点で見れば、断熱性の高さはもちろんのこと、結露しにくくカビが生えにくい、窓の近くにいっても寒くなりにくいという、健康に配慮することにもつながる。インテリア性に優れて、エネルギーの消費量が抑えられて、健康にもいい家って、すごくいいんじゃないかなと思います。ぜひ、インテリアにこだわり、窓を家具のひとつのように考える皆さんに選んでいただきたいですね。



「APW 651」使用イメージ



代表取締役
竹内 昌義 さん



APW 651 YKK AP

要問い合わせ
0120-72-4134
https://www.ykkap.co.jp/ask/contact/b_index.php

【山梨県富士吉田市】

シーズン の イチオシ

ロール状で施工性が高く 確実に気密をとってくれる

気密用パッキン「天端リスト 100」

「天端リスト」を採用している一番の理由は「気密がしっかりとれる」ことです。同製品を基礎と土台の間に敷き、アンカーボルトを締めることで、中のゴムが潰れてしっかりと密着してくれます。特に、どうしても発生してしまう基礎天端の不陸への追従性能が高く、確実に気密をとってくれるので採用しています。

自社では基礎断熱を採用しており、基礎下を通気させるという考え方がないのですが、同製品は徹底的に気密をとる仕様となっているため相性がぴったりです。

また、施工性が高いのもポイントです。ブロックタイプのパッキンは、広い現場だとひとつずつ設置するのが手間になってしまいますが、同製品はロール状になっており配置が簡単かつスピーディーに施工できます。コーナー部の処理も、専用の部材が不要で簡単なものも助かっています。



「天端リスト 100」施工例*



専務取締役
浅田 恒彦さん



天端リスト 100 日本住環境

5万2580円 / 2巻入り

03-5289-3302 info@njkk.co.jp

https://www.njkk.co.jp/product/tabid75.html?pcid=k_pa_10

*写真は本社とは異なる現場のもの

【東京都稲城市】

創造空間 高田工務店

の イチオシ

快適かつ開放感のある 家づくりに最適

ダクトレス熱交換換気システム「せせらぎ®」

高い熱交換率とダクトレスが決め手となり「せせらぎ®」を導入しました。引き渡しをして5年になりますが、快適に過ごしていただいています。実際に同製品を導入してみて、音が静かな点と、室内の温度変化があまりない点が良いと好評です。

このダクトレス換気システムのおかげで、たくさんのご家族の方々に安心して暮らしていただいています。ダクトを引き回さないで済むというシンプルさも魅力でした。ダクトレス熱交換型換気である同製品ならば、ダクトがないため、懐にダクトを納める必要がありません。そのため、天井を高くでき、結果、高性能かつ開放的な空間を実現できました。また、間仕切りがないため、内観も開放的なつくりになっています。

メンテナンスもお施主さま自身で簡単にでき、長く衛生的に使っていただけるシステムです。家全体がバランス良く換気されているのが感じられ、満足していただいています。暑さ寒さを気にしない快適な家づくりには「せせらぎ®」が最適です。



「せせらぎ®」を採用した
同社の住宅事例



せせらぎ® パッシブエネルギージャパン

面積・間取りにより変動

03-6433-2831 sekke@passivenergie.co.jp

https://passivenergie.co.jp/

設計・工務部
高田 良太さん



【岐阜県養老町】
Livearth リヴァース

の イチオシ

高い断熱性とデザイン性を両立 高性能窓「TW」

Livearth リヴァースでは、「TW」のトリプルガラス（アルゴンガス入）仕様のサッシを標準仕様に設定しています。理由としては、高い断熱性能とともに建築の他の要素を邪魔しないノイズの少ないデザインであることです。

具体的には、ガラス以外の障子や枠部材の見付が内外部ともに最小化されており、他の製品にはない独自のシンプルなデザインが特徴です。本来活かすべき建築空間を主役にできる数少ない製品のひとつです。



「TW」を採用した
同社の住宅事例



TW LIXIL

要問い合わせ

0120-126-001 <https://www.lixil.co.jp/>

代表
大橋 利紀さん



【大阪府枚方市】
匠建枚方

の イチオシ

大阪府北部地震で実証の制震力 震度6弱でも建物被害ゼロ

制震ダンパー「ミュードラム」

私たちはアイディールブレンの制震ダンパー「ミュードラム」を採用しています。採用をスタートしたのは約8年前ですが、採用を続ける大きなきっかけになったのが、2018年に発生した大阪府北部地震での経験です。

枚方市は震度6弱の大きな揺れに襲われました。その時の揺れは今でも鮮明に思い出せるほどの恐怖で、すぐに建築中の現場およびOB様のご自宅の安全確認に回りました。“何か建物被害は出ているかも”と覚悟したことを今でも思い出します。しかし、予想はいい意味で裏切られ、被害は全くなし。アフターで修繕に回ることもありませんでした。

さらに、そのころ展開していた市内のモデルハウスも、クロスにシワひとつもない、きれいな状態が保たれていました。これにはスタッフ一同びっくり！自分たちの住まいづくりが間違っていないこと、そしてミュードラムの効果に驚きました。この実体験から、スタッフも一層自信を持ってお客様にご案内ができていますように感じます。

私たちは「とことん自由な住まいづくり」をコンセプトに、徹底的にユーザー目線に立った仕事を心がけています。だからこそ、お客様の命に関わる製品をご予算によって削りたくない。その思いからミュードラムは全棟標準仕様として採用を続けています。これからもともに歩んでいけるパートナーのような製品であると思っています。



「ミュードラム」を使用した
同社の施工例



取締役 事業統括部長
廣田 美紀さん



ミュードラム アイディールブレン

¥3万円/本

03-6910-0411 mdam@ibrain.jp

<https://ibrain.jp/>

アイコン凡例 | ¥: 価格 (税込) | ☎: 電話番号 | ✉: メール | 🌐: URL

「長期的耐久性と納まりのスタンダード」を確立した高性能サッシ

トリプルガラス高性能樹脂サッシ「UNILUX Iso Plus」

「UNILUX」との出合いは4年前。以前から伝統的な木組みで木造住宅を建てている私たちは、当時、温熱環境への意識不足から「窓」の役割に対しても関心が低い状態でした。「高断熱・高气密ってアレだろ？ 窓を小さくして開けさせない、窒息する家！」と、ド田舎の手刻み大工には理解しがたい対極のつくりだと思っていたのです。

しかし、冬の寒さに加え、年々厳しさを増す夏の暑さを現場で体感し、その「不快感」から疑問を持ち、意識が変わりました。ですから、私たちが住まいの快適性を向上すべく進化したことは、自然であり必然であったと感じています。

温熱環境を高めるため、窓に求めたことは「長期的耐久性と納まりのスタンダード」。採用した「UNILUX Iso Plus」は、トリプルガラスの重さを受け止めるべくフレーム内部に鋼材の芯を備えており、その堅牢なつくりから、長期的な使用にも耐えうる安定性を感じました。

また、取り付け方法、その納まりが確立されていることも、施工者には大切な要素になります。なぜ内付け納まりか、気密・止水材のためのクリアランスなど、これらは大工として納得できるものでした。お施主さまには、遮音性の高さに驚かれ、冬の窓結露から解放されたと喜んでいただいています。

高性能サッシというと表面的な性能値だけに目を奪われがちですが、感覚や体感という目線も実装し、伝統のその先を切り拓く「UNILUX」に、その一翼を期待しています。

【栃木県那須烏山市】
けんちくや前長の
イチオシ



UNILUX Iso Plus チャンネルオリジナル

要問い合わせ
☎045-662-0088 ✉info@channel-o.co.jp
🌐https://www.greenbuilding.jp/

代表取締役 大工
前澤 昌弘 さん



【神奈川県横浜市】

神崎
の
イチオシ

「どこにもない玄関ドア」をつくれる

玄関ドア「HARERUYA」

「表面材が自由に選べる玄関ドア」というのが、採用のきっかけです。先日、玄関ドアのまわりにアクセントで羽目板を施工する計画があり、HARERUYAなら玄関ドアも同じ面材で仕上げられるので、統一感が出て良いなと

思い採用しました。

表面材を選べるドアはなかなかなく、あったとしても玄関ドアは毎日稼働して一生使うものなので、品質的にも知らない商品を購入するのはためらってしまいます。ですが、HARERUYAは長く付き合いのある大和屋が自信を持って薦めてくれて、何度か採用をしたこともあったので、安心して頼むことができました。

内観も外観もシンプルに構成することが多いので、玄関ドアがよく目立つのですが、その玄関が「どこにもない、ただひとつの玄関ドア」となると、実

際に住まわれるお施主さまも喜んでくださいます。今回の物件でも、「オリジナルの“唯一の玄関ドア”がうれしい、誇らしい」との声をいただき、お施主さまもとても喜んでくれています。



「HARERUYA」を採用した
同社の施工例



代表取締役
神崎 政昭 さん



HARERUYA 大和屋

☎45万7600円～
☎048-526-1008 ✉call@yamatoya-kk.co.jp
🌐https://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/

現場発泡ウレタンフォーム断熱材
フォームライトSL®

断熱等級
最高水準7
に対応

UA値
0.23
実現

高気密・高断熱住宅には
フォームライトSL®で
快適な暮らしを。

Smart & Long life



マシュマロ断熱の特長

- 1 高気密・高断熱で
気になる光熱費も削減!
- 2 空気の泡で
隙間のない高気密施工!
- 3 2日以内の
スピード施工が可能!



BASF INOACポリウレタン株式会社

すばらしい換気




sumikaは床面から排気する24時間換気システム。

アレルギー症状を増やす家の中のカビ・ダニなどの死骸やフンは、床面30cm以下に多く漂っています。ハイハイする赤ちゃん、睡眠中や安静が必要な人が一番汚れた空気の近くにいることになります。

一般的な排気ガラーが壁や天井に設置されていることに比べ、sumikaは床面に設置されることにより、ホコリや花粉、さらに臭気を巻きあげずに除去できる合理的な床面排気

24時間換気システム

sumika



VS90
熱交換率
90%

MAHBEX

本社
〒579-8013
大阪府東大阪市西石切町1丁目11-30
新石切駅前ビル5階
TEL: 072-943-1825
FAX: 072-943-1826
mail: info@mahbex.com

営業所
大阪/東京/九州/名古屋/仙台/広島



日本イトミックと
サイエンスが
共同開発!

紹介動画



省エネ温水自動水栓に
ミラブル新登場。

ミラブル自動水栓モデル

ITOMIC

自動水栓付
超小型省エネ電気瞬間湯沸器

EIXM

手洗い用

ミラブル自動水栓と
スカイツリーフロー
2種類の自動水栓を
ラインナップ



| 温度変更可 | 簡単施工 | 電気瞬間湯沸器 EIXM



人に優しい
温かさ

紹介動画



まるで、
スカイツリー®。

美しい水流で日常を清潔に

スカイツリー®フローモデル

株式会社 日本イトミック

〒131-0045 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリーイーストタワー24F
TEL: 03-3621-2121 https://www.itomic.co.jp

「ゆとり」を生むヒミツの設計術

ラクデザイン 家事 超

テーマ別☆学習編

08 【事例】

- 08 ① キッチン空間[超調和]テクニック(後編)
村上建築設計室 村上 太一さん
- 16 ② すっきりキッチン[超]収納セオリー
イエノコト 淀川 洋子さん・石田 ひろみさん
- 22 ③ 片付けいらすの[超]収納計画術
WAKATTE 彦坂 綾乃さん

「〇〇〇を60字で解説」とは？

各事例について特に押さえない内容を項目ごとに分け、そこで解説している内容を60字にギュッと凝縮した文章を入れている。また、ポイントごとに「▶」「▶▶」「▶▶▶」の順で読むとより理解を深めやすい。じっくり読みこみ、「ラク家事設計術」のヒントを得てほしい。



ケンジ

ツキノワグマ 4 歳。工務店数社に(勝手に)出入りしている。現場監督兼多能工らしい。性格は好奇心が強く飽きやすい。尊敬する建築家は比賀健二(縄文人)。趣味は睡眠。暖かいとたた寝、寒くなると冬眠



松太郎

シバイヌ 3 歳。なぜか建築全般に詳しい。設計を生業としているようだ。性格は几帳面でマイペース。尊敬する建築家は辰野金吾。趣味は世界の犬小屋の様式や工法の変遷を探ること

イラスト:黒沢 明世

子育て世帯のラク家事を支える 片付けいらすの[超]収納計画術

POINT (2)

▶家が散らかる理由はコレ
ものを決めた位置に
しまえずに放置する

▶▶前からの収納の基本を60字で説明
収納をFCLに集中する。12
どんなものでもFCLに入
れるようにすると、FCL 36
は雑然としてもほかの部屋
はものがない状態を保てる 60

▶▶▶FCL+オープン収納で整理整頓

重要!

- ▶片付けが苦手な家庭は、ものを決めた位置にしまえずに放置されやすい。収納をファミリーローゼット(FCL)に集中させる
- ▶収納をFCLに集めた場合、FCLまで持っていけば済む。FCLが雑然としてもほかの部屋はものがないので散らからずに済む
- ▶片付け下手な顧客には扉のないオープン収納が向く。収納内が常に見える。また開き扉を設けると手前にも物が置けない

ひとまずFCLにしまおうくらいは
どんな家庭でもできそうだな

扉を開きファミリーローゼットに収納。扉の邪魔がなくなるので、収納内が常に見える。また開き扉を設けると手前にも物が置けない

FCLの収納は扉を付けずに収納物が見えるようにすると出し入れしやすい

D部・改修前平面図

D部・改修後平面図

洗濯物をしまう習慣のある家庭の収納は分散配置がよい

AB拡張機能

編集部による
「家づくりのリアル」
解説動画

※本誌発行日に
新建ハウジング公式
YouTubeチャンネル
で公開予定



1

意匠性と使い勝手を両立

キッチン空間 [超調和] テクニック (後編)

前号に引き続き、機能性を担保したデザイン性の高い水まわりの設計で定評がある村上建築設計室の村上太一氏に取材。キッチンの機能性を担保しながら、心地よい空間にまとめあげるための素材の選び方や組み合わせ方について聞いた。



村上建築設計室
村上太一さん

文:編集部/取材:大菅力

POINT
(1)

▶ キッチン内装の考え方はコレ


空間への影響が高い
床材を決めてからそれに合う
壁や建具、天井の素材を選ぶ

▶▶ 空間の色の決め方を60字で解説

特に施主の希望がない場合 12
、壁と天井では色のトーン 24
を変える。天井は壁より少 36
し暗いグレーなどにとると 48
空間に広がりを感じられる 60

▶▶▶ 天井のトーンを落とす理由を36字で補足

天井を少し暗くすることで 12
空間としての広がりが生ま 24
れ、透明感や均一感も増す 36



天井が少し
暗めの色



壁より少し暗めのグレー

よく見ると、どっちも壁より天井のほうが少し暗めな色だな



少しの工夫で
空間全体にメリ
ハリがつくよ



壁に用いた色より少しトーンの低い色を天井に採用した例(代官山のオークハウス[上])。同様の配色でまとめたキッチン。ステンレス天板が周囲の色を映して空間の一体感をより高める(桐香ハウス[下])

村上建築設計室●東京都港区の設計事務所。住宅を中心に幅広い用途の建物を手がける。本物の素材を用いた普遍性の高い設計に定評がある。建物の使いやすさ・暮らしやすさを担保しつつ、空間の美しさを追求している

POINT
(2)

▶ 床材選定のポイントはコレ

基本はリビングダイニングと
同じ樹種の床板を張り延ばす

▶▶▶ 床板で仕上げるポイントを60字で説明

床板を張り延ばす場合はキ
ッチン内部のみ塗装。床は
施主の趣味が出やすいため
、先に決めておくと面材な
どとの色調をそろえやすい

▶▶▶▶ 塗装の塗り分けを36字で補足

ガラスやウレタン艶消しは
居室の塗料との境目が自然
。切り替え位置は事例次第

▶▶▶▶▶ 床板の好みについて24字で補足

床板は好みの幅が大きい
ので、念入りに確認しておく

POINT
(3)

▶ キッチンの床をタイル・石材にする際の
注意点はコレ

空間の切れ目で素材を切り替えて
違和感を生じさせないようにする



床材の塗装仕様をダイニングとの
境目で切り替えた事例だな



塗装の切り
替え位置

居室はオイルやワック
ス、キッチン耐水
性の強いガラスやウレ
タン艶消しが多い



室内全体で同じフローリング材を使用し、キッチンの床部分のみウレタン艶消しで塗装した材を用いた例（ニコハウス）。塗装済みの材を用いる場合はキッチンとの境目でフローリングの板割りに合わせて切り替えることが多い



現場で床材を塗装した例（祐天寺の神棚ハウス）。現場で塗装する場合、居室とキッチンの境目で塗装仕様を直線的に切り替える。耐水性上、問題ない位置（居室寄り）でつなぐのが原則



▶▶▶▶▶ 床材を切り替える手法を60字で説明

床材は調理ユニットの端に
そろえることが多い。クロ
ーズドキッチンで居室間に
扉がある場合、扉を閉じた
ら隠れる位置で切り替える

ダクトレス
熱交換換気システム

せせらぎ[®] S400

今冬
発売予定



New Design!



沖縄県那覇市 K様邸

暑さ・寒さを気にしない、
快適な暮らしを実現。

- ファンの音が気にならない静音設計
- 業界最大値の熱交換率【93%】
- 1・6W時の超低消費電力



ISO9001 認証取得

パッシブエネルギージャパン株式会社

☎03-6433-2831

〒140-0001 東京都品川区北品川13-6-13 FAX: 03-6433-2839
Mail: otoiawase@passivenergie.co.jp URL: http://www.passivenergie.co.jp



PASSIV ENERGIE
JAPAN

多機能耐震パネル

タフボード

4号建物・許容応力度
計算可能!

国土交通大臣認定
《国住指第2867号》



タフ900
壁倍率
4.5倍

タフ600
壁倍率
3.8倍

タフ455
壁倍率
3.5倍

売れてます!!

近日発売! 乞うご期待!



簡単に「立ち」「対角」が出せる!
水平構面にも使える!

タフトライ

代理店募集

※権利金、保証金、加盟金不要



株式会社 ビスタックジャパン

〒587-0022 大阪府堺市美原区平尾2392

TEL.072-361-8880

FAX.072-363-0376

タフボード

検索

<https://www.visdac.co.jp/>

彩木[®]
AYAGI



新色

MIC Walnut

ミックウォールナット

高級木材の表情を再現した
「ウォールナット色」

目指したのは
本物の「木目」と
さわり心地

彩木[®]

ミックウォールナット

ガーデンデッキDG

フェンスAF

ミックオーク

新色登場



新色

MIC Ork

ミックオーク

落ち着いた上品さとカジュアルさを
併せ持つフローリングで大人気の
「オーク色」

製品のお問合せは

MINO



JSP

限界を超越した断熱性能

ST77フォーム

押出法ポリスチレンフォーム
JIS A 9521 (XPS3aD)

熱伝導率
0.022
W/m·K (23°C)

建材トプラシナー制度対象製品

押出法ポリスチレンフォーム断熱材
2030年度目標値0.03036W/(m·K)

ZEH ゼロエネルギーで、暮らそう。

「高断熱性能」と「効率化」を
望むなら、この組み合わせ!!

ムダなくスッキリ効率的な
施工を実現!!

対応製品 ST77フォーム & ST77フォームA

大引間割付断熱工法

CADデータ対応!!
「CEDXM」、「DXF」形式

必要なだけの「断熱材」を
プレカットしてお届け

詳しいお問い合わせは

株式会社 JSP

建築土木資材事業部

www.co-jsp.co.jp

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-2(新日石ビル)
TEL 03-6212-6363 FAX 03-6212-6369

札幌 011-231-2681 大阪 06-6264-7903
仙台 022-262-3271 広島 082-568-0566
名古屋 052-962-3225 福岡 092-411-6854



町に彩りを
まちかどシート

まちを彩る、
新しい提案



まちかどシート

好評発売中

伊礼智の 住宅設計作法 シリーズ

心地よさの
ものさし




自身の設計について文章・イラストともに書き下ろした一冊。近年の住宅設計では欠かせない「性能と意匠」を両立させた8軒の住宅を、写真と図面、ポイント詳細図、性能まで紹介。

A5判・192頁
定価：3,080円 発行：2021年1月



伊礼智の住宅設計作法II



数々の質問に素直で真面目に、時にウィットにこたえる。その言葉には心地よさの本質がさりげなく差し出されている。その居心地よさを生み出すための住宅設計作法とは…。Q&A形式でわかりやすく解説。

A5判・280頁
定価：2,970円 発行：2017年10月



小さな家で豊かに暮らす



住宅設計のスタンスとプロセスを、豊富な写真と図面とともに解説した、作品集でもなく図面集でもない、まるで対話しているかのように設計の基本が学べる新しい住宅設計の教科書。

Kindle版のみ
定価：1,600円 発行：2020年4月




お問合わせ 新建新聞社 住生活メディア事業部
support@shinkenpress.co.jp

▶▶▶ 水回りと隣合う際の注意点を36字で補足

洗面所や浴室は換気のため
 に開けておきがち。床材の
 色調や質感のズレに要注意

P11

P11



キッチンの床材にタイルを用いた例（客家の家）。隣室とつながっている場合、同傾向の色調の床材を用いると違和感が生じづらい

キッチンの床材にパーナー仕上げの黒御影石を用いた例（ishi-house）。奥に見える居室との間の引き戸を閉めた際、石材とフローリング材の境目が建具の内側にそろうようにしている



キッチンの床だけ石材やタイルを
 貼りたい人もいるよな

建具の位置
 で切り替え



異種材料を組み合わせる場合は
 空間になじませる工夫が必要だ



POINT
 (4)

▶ キッチンの壁仕上げの方針はコレ
 床材と組み合わせて違和感のない
 素材感と色の材料を選択する

▶▶▶ 壁仕上げの選定方法を60字で説明

基本的にダイニングとそろ
 える。耐水性を重視する場
 合、近似色のセラールや塗
 装、タイルなどを採用。施
 主の好みを反映することも



壁は施主の好
 みがしやすい
 場所なんだな

切り替
 え位置



統一感を出したり
 差し色を入れる
 など、いろいろな
 方向性がある



初期打ち合
 わせ時にインテリア
 の好みを丁寧に聞き
 取りしておく。他のス
 ペースも調整しや
 すくなる



キッチン壁面に近似
 色のセラールを用い
 た例（葉園台のサク
 ラハウス）。左右の
 壁面には紙布クロス
 を採用している

▶▶▶ 施主の好みの反映方法を36字で補足
 施主が装飾的な雰囲気をお好む場合は部分的にアクセントを取り入れることもある

▶▶▶▶ アクセント壁の決め方を24字で補足
 好みは千差万別。事前に丁寧にヒアリングするのが肝



セラールを用いた事例




キッチンの壁面にセラールを用いた例（鳥が丘のヒノキハウス）。手前側の壁には紙布クロスを採用



正面奥ののぞくキッチンの壁面にセラールを用いた例（大倉山のヘリンボーンハウス）。ダイニングから続く壁にはポーターズペイントを塗装。色をそろえることで統一感を出している

タイルを用いた事例



タイルとセラールを組み合わせた（祐天寺の神棚ハウス [左]）。タイルの色は施主が新婚旅行で訪れた海のイメージ（中）。リビングダイニング側からキッチンを見るとタイルはほとんど見えず、空間全体の統一感は保たれている（右）



装飾的なタイルを取り入れた例（ニコハウス [左]）。タイルのディテール。空間に施主の個性を付与しつつアクセントにもなっている（右）

キッチン壁面に白いタイルを貼った事例（光が丘のバインハウス）。塗装で仕上げたリビングダイニングとも違和感なくつながっている



かんたん操作で **時短** & **管理** をラクに

住宅建設業のための 受発注システム

住宅建設業向け電子受発注サービス

受発注Plus



☑️ かんたん操作で受発注を円滑化



システムに不慣れな人も安心のかんたん操作。

☑️ タイムスタンプ不要で低コスト

☑️ 電子帳簿保存法に対応



タイムスタンプが必要なシステムと違い発注時の追加コストは0円。業務効率化とコストダウンを両立します。



株式会社 **ダイテック**

クラウド営業部 東京事業所

〒140-0013 東京都品川区南大井 6-16-19 大森 MH ビル 4F

TEL: 03-5762-8660 www.kensetsu-cloud.jp



枠の見えない玄関ドア

HARERUYA

『枠を見せない施工』

+

内側からも外側からも見えない
『隠し蝶番』

好きな天然木を選んで、デザイン・着色も自由に選べる玄関ドア。
性能も国内最高クラス（断熱性能：H-8 / 気密性能：A-4）

『隠し蝶番』と、ドア枠を見せない施工も可能。
外壁とドアを同じ材料で仕上げ、スタイリッシュな外観に。

商品詳細はこちら



大和屋



木と共に、人と共に。

HARERUYA ドア

検索

TEL 048-526-1008

<https://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/>

床養生の レンタル してます。

年間60,000棟の納品実績

大手ハウスメーカー採用多数

スリ傷
激減

現場が
綺麗

運搬が
不要

床養生レンタルのパイオニア
YSKサポート

名古屋市西区五才美町100-1
TEL 052-325-2399
Mail info@e-ysk.jp



新工場始動！
記念キャンペーン

11月30日
までのご契約
限定

この機会に床養生のレンタルを
是非お試し下さい！

ご新規様限定

通常価格
から

50%OFF

まずはお気軽にお問合せ下さい。

床養生のパイオニア
YSKサポートが
ついに！！

ブルーシート
レンタル開始

資源ごみをさらに削減するための新システム！
ブルーシートから養生材に再生します。

2

片付けの法則をふまえた提案

すっきりキッチン [超] 収納セオリー

暮らしという入り口から顧客との関係をつくり、リフォームと片づけ指南により課題解決を図るイエノコト。キッチンを中心にラク家事のための収納の考え方と工夫について、代表の淀川洋子氏とスタッフの石田ひろみ氏に聞いた。取材・文：大菅カ



イエノコト代表
淀川洋子さん



スタッフ
石田ひろみさん

POINT (1)

▶ キッチンが散らかる理由がコレ
ものが多すぎて
出したままになっている



収納不足だと間に
合わせの収納を足
すことになるよな



そうならないた
めにも収納計画
は大事だね

改修前のパントリーの様子。収納
量を超えてものが表に出ていた

▶▶ ものが多すぎる影響を60字で説明

収納にもものが収まらないと 12
、よく使うものなどが常に 24
表に出ていて雑然とした状 36
態となる。作業性が落ちる 48
ほか、掃除もできなくなる 60

▶▶▶ 片付かないと作業性が落ちて掃除もできない

重要!

- 既存のキッチンへの不満の1つが、食器や器具が増えて収納に収まらなくなっているため、片付かずに雑然としていること
- 収納が満杯で入らないから出したまま、よく使うから取りやすい位置に出したままなどの理由で常にもものが出ている
- 使わないものが作業動線上にあると使い勝手が悪い。それ以前に掃除もできないため、キッチンを整った状態にできない



POINT (2)

▶ 収納計画の基本がコレ
持ち物を減らし、
ものの定位置を決める

▶▶ ものを減らす意味としまい方を60文字で説明

キッチンのものを現状の7割に減 15
らす。収納に収まるとものが見え 30
る化されて増えない。事前にリノ 45
ベ後のものの定位置を決めておく 60



同社は顧客と話し合っ
てものの定位置を決めるのか



リフォーム後の様子。もの
の定位置を決めて収納。ケー
スにもラベルを貼っている

片付けの手法を教
えながら収納計画
を考えているんだ



▶▶▶ 持ち物を減らしつつ、 ものの定位置を確保

重要!

- 多くの場合、持ち物を現状の7割程度に減らす。収納に余裕ができて、収納物が見える化されてものが増えにくくなる
- 料理やお菓子づくりが好きな人は食器や鍋などをたくさん持っている。使わないものはキッチンから移動させるか手放す
- すべての必要なものの定位置を決める。現状のキッチンを見て顧客と話し合い、しまう場所を1つひとつ決めて計画に反映する



リフォーム後の収納全体の様子。扉で仕切ってパントリーとした



使用しないものを保管するための収納室。リフォームの場合、巣立った後の子ども部屋などの余剰場所があるため、このような提案が有効

POINT
(3)

▶ キッチン収納の基本はコレ
見せる/見せないの区分と
作業性に配慮

▶▶▶ 収納方法の決め方を60文字で説明

見ると心地よいものは扉なしの
収納に。食品ストックなどは扉付
き収納に。作業手順が身につ
ているものは、手順に合った位置に

15

30 P18

45

60



キッチンペー
パーや布巾も人によ
って置きたい場所が
変わるよな



学校からのお知らせなどもそうだね。目に入りやすい位置に貼りたい

バックガードにキッチンペーパーのフォルダを組み込んだ例


▶▶▶ 作業手順に
合わせて
収納場所を決める

重要!

●しまい方の基本は、見ると心地よいものは扉を設けずにしまう。実用本位のものや食品ストックは扉のある場所に収める


●作業手順が身につけているものは、それに合わせて位置を決める。調味料や調理道具、キッチンペーパーなど細々したものも含む

●学校からのプリントや自治体からのお知らせは目立つところに貼れるようにする。雑然としないように十分なスペースを確保



マグネットペイント塗布

調味料用のオープン棚の左側の壁にはマグネットペイントが塗っており、磁石でプリントを貼れる



ゴミ置き場

収納下部に空き缶やガラス瓶のゴミ置き場を設置。これまで床に置いていたの目につきやすかった

キッチンを使う人によって理想的なゴミ箱の場所がある。忘れずにヒアリングをする



POINT
(4)

▶▶▶ システムキッチンの総評はコレ
作業性や清掃性の面では製品に差がない

▶▶▶ システムキッチンの実態を60字で説明

シンクまわりの備品置き場など多機能だが、顧客の作業方法と合わず使われないことも。逆に手入れ箇所が増えてストレスとの評価も



最近のシステムキッチンが一番の差別化はデザインなのか



セラミック天板を備えたシステムキッチンの採用例

ラク家事の物差しだと違いがそれほどないのが現実だよ



▶▶▶ システムキッチンはシンプルな機器が少ない

●同社はシステムキッチンの採用が多い。作業性や清掃性を重視すると、どの製品もあまり変わらない。むしろ機能が多すぎると感じる

●たとえば洗剤などのシンクまわりの備品置き場は便利そうだが案外使わない。逆にそれらの掃除がストレスになることもある

●実際は主に天板の好みで選ばれやすい。セラミック製の天板を好む顧客はLIXILのリシェル、ステンレス製だとクリナップの製品になる

重要!



POINT
(5)

▶ 収納の注意点はコレ
コーナー収納と吊戸棚は採用前に要検討

▶▶ 収納に関して検討すべき点を60字で説明

引き出しの引き代をふまえて通路幅は900mmとし、コーナー収納は手が届く範囲に限定。吊戸棚は顧客の身長や収納物で採用を判断



夫も料理をする家庭だと吊戸棚の可否の基準が変わるな



900mmを確保



通路幅もそうだ。夫婦同時に作業するなら1mは欲しい

収納の高さを抑えて、通路幅を広めにとった例

▶▶▶ 収納量より出し入れしやすさが重要

重要!

- キッチン収納は引き出しが主流なので通路幅を考慮する。作業上は800mm程度でよいが、引き代を考えると900mm程度は欲しい
- L型キッチンのコーナー収納は**一見使いやすいそうだが奥に物を入れづらい**。採用する場合は手が届く範囲に限定して用いる
- 吊戸棚は顧客の身長やしまうもので採用を判断。手が届かないと使われない。また高齢者が踏み台に乗って出し入れすると危険



夫婦でキッチンを使う場合、作業台や吊戸棚の高さをどちらに合わせるのか検討が必要



コーナーは家電置き場に

L字型キッチンのコーナー部分を家電置き場に活用した例

顧客の身長に合わせて吊戸棚の高さを下げた例



吊戸棚の位置を下げた

戸建て住宅お引渡し後の定期点検をまるっとお任せ！

アフター管理サポートサービス



お引渡し後のアフターフォローのお悩みを、導入コスト0円で解決いたします！

■ こんなお悩みありませんか？

- ☑ 人材不足で引き渡し後まで手が回らない
- ☑ お施主様と連絡がつかず放置状態
- ☑ リピート集客や強化したい

■ アフター管理サポートサービスとは？



人手不足・人材確保が困難な状況下で、生産性を高めたいという課題をお持ちのビルダー様から多数賛同いただいている、「定期点検」・「維持管理情報の蓄積」が自動的に実行される「住まいのアフターマーケティング」システムです。

ビルダー様・工務店様のアフター体制構築支援なら

IG CONSULTING
株式会社 アイジーコンサルティング

東京事業本部 TEL 03-3400-7517

東京都渋谷区渋谷1-17-2 TOKYU REIT渋谷宮下公園ビル10F

お気軽にお問い合わせください。☎ 資料請求・お問い合わせはこちら



サービスについてもっと知りたい！

アフター管理サポートサービス

アイジー アフター管理

検索

【WEB】 <https://after.ig-corp.jp/>

導入実績
300社!!


※関東・東海での実績です



国土交通大臣認定擁壁「RECOMシステム」用ユニット

RECOM イージス

- 正味厚さ150・200mm
- 認定擁壁3～5・7～9段対応
- ランダムスリットデザイン
- 2色ラインアップ



安心な製品の提供と安全な施工のサポートに邁進します

エスビック株式会社

本社 〒370-1207 群馬県高崎市綿貫町1729-5 TEL:027(384)4190 FAX:027(384)4790



二刀流の木材保護塗料

- 1 セットで新築も改修も下地を選ばず仕上がる。
- 2 材料使い切りで廃棄缶の低減。
- 3 JASS18 M307 適合。

新築時には専用レデュサーで希釈し木肌を出す仕上がりに。

ノンロット ブルー

改修時には原液で塗装し、しっかり着色！



JAIA-006481
F☆☆☆☆



防蟻性を付与した画期的な1液型エアゾール硬質ウレタンフォーム断熱材です。
ノンロットノンVOC、ホルムアルデヒドを発生させる物質は一切使用していない地球環境対策製品です。

工務店に選ばれて20年!
VOC※の心配がない
万全な防蟻処理

1液型エアゾール簡易発泡硬質ウレタンフォーム

ハイフレン 防蟻フォーム

トリガー方式でより簡単に使用できるようになりました。

簡単に噴射量の調整ができ、オールポジションの施工が可能です。



キャップをはめれば約1ヶ月は保管が可能で、何回も使いまわしができます。

※揮発性有機化合物

資料請求はこちらまで



三井化学産資株式会社
環境ソリューション事業部 建築資材部

〒113-0034 東京都文京区湯島三丁目39番10号(上野THビル)
TEL.03-3837-5825 FAX.03-3837-1945
<http://www.mitsui-sanshi.co.jp>

年間3,000件以上の
新築戸建住宅に
換気と全館空調
システムをご提供

SE200R/RS



換気システムはもうお決まりですか？
御社にピッタリのシステムご提案します。

24時間換気システム 全館空調システム

多くの物件を
手掛けた経験から
最適なシステムを
ご提案

無料!
プランのご提案

親身!
ご相談・お打合せ

丁寧!
納品・施工説明

換気システムのことならローヤル電機。まずは、下記までお気軽にお問い合わせください！



ローヤル電機株式会社
東京都港区高輪二丁目16番37号

お問い合わせ

royal-kanki@royal-elec.co.jp
03-5424-1861

ホームページ



3

子育て世帯のラク家事を支える

片付けいらずの [超] 収納計画術

ラク家事の需要が最も高い30歳前後の子育て世帯に人気のWAKATTE。「この気持ち、わかって」に応えるリノベーションブランドとして事業を展開し、人気を博している。同社の彦坂綾乃氏にラク家事を実現する収納のあり方を取材した。

取材・文：大菅力



POINT (1)

▶顧客の傾向はコレ

小ぶりなマンションに暮らす
子育て世帯が多い

▶▶顧客の不満と解消方法を60字で説明

小ぶりなマンションが多く 12
「子ども部屋がほしい」「 24
ものが片付かない」という 36
不満が目立つ。その状況を 48
収納の工夫などで解消 60

▶▶▶子どもの成長を **重要!**
見込んだリノベ計画

- 同社の取り組みはマンションリノベーションが中心。延べ床面積は60㎡未満～60㎡台で、小中学生の子どもがいる世帯が多い
- コロナ禍前は工事費800万～900万円程度が中心だったが、現在は同じ内容で工事費1000万～1200万円程度の事例が多い
- 主な顧客の不満は「子ども部屋がほしい」「家のなかが片付かない」。これを**子どもの成長を前提に可変性をもたせた収納で解消**



暮らしの不満は明確でも解消方法は
住まい手にはわからないよな



夫婦と子ども2人で暮らしていたマンションの玄関。持ち物がしまい切れずに雑然としていた。リノベーションにより整理しやすいように収納を整えた (D 邸)

2～3年後はともかく10年後は想像しにくいね



リノベ後



リノベ後の玄関まわり。外で遊ぶおもちゃなどが多かったことから土間を広げて収納を整えた (D 邸)

POINT
(2)


▶家が散らかる理由はコレ
ものを決めた位置に
しまえずに放置する

▶▶散らからない収納の基本を60字で説明

収納をFCLに集中する。12
 どんなものでもFCLに入24
 れるようにすると、FCL36
 は雑然としてもほかの部屋48
 はものがない状態を保てる60



ひとまずFCLにしまくらいは
どんな家庭でもできそうだな



個室をファミリーク
ローゼットに転用。家
族のさまざまな持ち物
を集中的に収納 (D 邸)

FCLの収納は扉を付けず
に収納物が見えるよう
にすると出し入れしやすい



▶▶▶ FCL+オープン収納で整理整頓

重要!

- 片付けが苦手な家庭は、ものを決めた位置にしまえずに放置されやすい。収納をファミリークローゼット (FCL) に集中させる
- 収納をFCLに集めた場合、FCLまで持っていけば済む。FCLが雑然としてもほかの部屋はものがないので散らからずに済む
- 片付け下手な顧客には扉のないオープン収納が向く。収納内が常に見える。また開き扉を設けると手前にも物が置けない



洗濯物を
しまう習慣のある
家庭の収納は分散
配置がよい



D邸・改修前平面図



D邸・改修後平面図



遠赤外線 床暖房
HEAT PLUS
HEATING SYSTEM

まるで
森林の中で過ごすような
心地よさ

ZERO 磁場発生シートは、
消費電力最大 29.8% 節電。
電磁波対策建材として高齢者施設、
幼稚園と活躍が期待できます。

節電 × 健康を提案する新製品

ヒートプラス ゼロ
床暖房 **HEATPLUS ZERO**

遠赤外線で体の芯から温める【電気式床暖房 HEATPLUS】。
住環境に蔓延する電磁波やノイズを吸収・キャンセルすることでリラックス効果
や家電製品の運転をスムーズにする【ZERO 磁場発生シート】。
この2つを融合した新たな床暖房として【床暖房 HEATPLUS ZERO】が新登場。
従来までの<フリーカット仕様でサイズが自由><面状発熱で優れた省エネ性>は
そのままに新たな機能が付いた新感覚の床暖房を是非ご体感ください。


【ZERO 磁場発生シートとは】

電線を一定方向に巻くことで電気を力
に変えるコイルの構造に対して折り返
して同じ回数だけ巻くことで生み出さ
れたゼロ磁場構造コイル技術。

▼ZERO 磁場発生シート▼



▼コイル部分拡大▼



株式会社 GROOVE

TEL:0120-253-060

神奈川県横浜市西区南幸2-21-5 柳川ビル5-2

ご紹介
動画



床暖房の
特徴



最新情報が
ひと目でわかる！

SCAN ME



新建ハウジングが主催する
塾とセミナーの

新建ハウジング セミナーガイド



新建 **ハウジング**
THE SHINKEN HOUSING

デュポン™ タイベック® ハード／ソフト



40年以上愛されているタイベック® ハウスラップが
さらに進化*を遂げ、再登場。

2020年初め、デュポン社は全世界からの要望に応えるため、重大な発表をしました。

当時、世界中で猛威を振るっていた新型コロナウイルスの感染拡大を受け
1人でも多くの生命を救うため、そして第一線で働く医療従事者の身を守るため
デュポン™タイベック® 防護服の生産に注力し
建築資材、医療用滅菌包材、工業資材の供給を制限する、という決断でした。

約3年半にわたる新型コロナウイルスの感染も落ち着きを取り戻し

40年以上愛されているタイベック® ハウスラップが
さらに進化*を遂げ、タイベック® ハード／ソフトとして
再び、日本の皆様にお届けできる運びとなりました。

デュポン™タイベック® ハード／ソフトは、今まで以上に、皆様の安心・安全な暮らしを提供します。



*製品の20年保証について、従来は“外装材取り付け前60日以内”が保証対象となっていましたが、“外装材取り付け前90日以内”に屋外曝露期間を延長して対応します。
20年保証の内容に変更はありません。

デュポン™タイベック® 総輸入販売元

旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ 株式会社

URL <https://www.tyvek.co.jp/> ☎ 0120-300355 E-mail: Tyvek.Japan@dupont.com

デュポン™、デュポンオーバル・ロゴ、および™、SM、又は®表示のあるすべての標章は、別段の記載がない限り、

DuPont de Nemours, Inc. の関連会社の商標又は登録商標です。

Copyright ©2024 DuPont-Asahi Flash Spun Products Co.,Ltd. All rights reserved.



商品の詳しい性能
はこちらをチェック

DU PONT
Tyvek®

POINT
(3)

▶ WICの構成はコレ
枕棚とハンガーパイプ、
収納ケースで構成

▶▶ 機能的なWICのコツを60字で説明

今の家のハンガーパイプの長さ、
収納ケースの寸法と数を事前確認
。パイプに掛ける服の身丈、衣装
ケースの高さから枕棚高さを決定



衣装ケースは
天馬や無印良
品でも寸法は
共通だな




最近は最も安
価なニトリの
製品が人気の
ようだね




WICやFCLの収納は服
の身丈の寸法や衣装ケ
ースの高さを勘案して枕棚
の高さを決める (F 邸)

▶▶▶ 収納物はハンガーパイプの
長さや衣装ケース
の数で決まる **重要!**

- FCLやWICは枕棚とハンガーパイプで構成するのが基本。下部に既製品の引き出し型衣装ケースを入れるように計画
- 顧客に今の家のハンガーパイプの長さ、衣装ケースの寸法と数を事前に確認。マンションだと奥行54cmの収納ケースが多い
- 天井高をふまえ、パイプに掛ける服の身丈の寸法、衣装ケースの高さと積み上げる数を計算して枕棚の高さを決める



動線を兼ねたウォークスルークローゼットの例。機能的で省スペースになる(S邸)



ウォークスルークローゼットの収納の構成。有孔板を用いており、フレキシブルにかばんや帽子などが掛けられる (S邸)

POINT
(4)

▶ 子どものものがあふれる理由がコレ
成長するにつれて
服や学用品が増える

▶▶▶ 子どものものを片付ける工夫を60字で説明

リビング脇に子ども専用の「子どもロッカー」を設置。収納量に余裕があり、子どもが持ち物を片付けやすく洗濯物もしまいやすい



進級・進学のために服や部活の道具が増えるよな



子どもロッカーの内部。上着や学用品、おもちゃなどを収納。子どもが自分で出し入れする (M 邸)

子どもの成長を見越して収納を整えるといいね



▶▶▶ リビングに物があふれる理由と子どもロッカーの効果

重要!

- 小学生になると服の量が増え、収納場所が分散される。定位置を決めて出し入れできないためリビングに服があふれる
- 子どもの学用品は意外に多い。夏休みや冬休みなどは家に持ち帰るため、収納が少ないとリビングなどに学用品があふれる
- 解決策の1つが子ども専用収納「子どもロッカー」をリビングに設けること。子どもが持ち物を片付けやすく、洗濯物もしまいやすい



リビングから子どもロッカーを見る。左側の開口の奥が子どもロッカー (M 邸)

POINT

(5)

▶▶▶ 子どもロッカーの構成がコレ


可動棚で構成して
子どもの成長に合わせて改変

▶▶▶ 子どもロッカーのポイントを60字で説明

子どもの成長により持ち物が
変わるたびにハンガーパイ
プに変えたり引き出しを
加える。可動棚の棚板を外
すと小さい机を入れられる

子どもロッカーに可動棚とハンガーパイプを設置した例。子どもの成長に合わせて高さを変えられる (F 邸)

子どもロッカーは未就学児のときは遊び場になるな



子ども部屋を設けたあとは書斎にしてもいいよ



▶▶▶ 子どもロッカーは
成長とともに変える

重要!

- ロッカーは可動棚で構成。子どもの成長により持ち物の中身が変わるたびにハンガーパイプに変えたり、引き出しを加える
- 可動棚の棚板を外すと小さい机を入れることができ、**書斎やワークスペースに変えることもできるので無駄にならない**
- このほかリビングには爪切りや薬箱、筆記用具などの小物をまとめて収納。「ここを探せばある」場所を設けると雑然としにくい



小物の置き場所の奥行はカラーボックスの奥行き26.5×38cmに合わせるのが基本



カラーボックスの奥行265mmに合わせる

薬箱や筆記用具など細々としたものを納める収納 (M邸)

POINT
(6)

▶ 洗濯室の要点がコレ
物干し量を最大化して
WICとつなぐ

▶▶▶ 洗濯室を効率化する手法を60字で説明

ハンガーパイプは2段に。12
洗濯物が多い家庭は浴室と24
リビングにも物干し金物を36
設置。洗濯室脇にWICを48
配置。リビング側とつなぐ60

洗濯室のハンガーパイプは2段。多くの洗濯物が干せる。
右側はFCL。乾いた洗濯物をすぐしまえる (A邸)



洗濯室はリビングとWIC双方に
動線があると便利だな



洗濯→干す(リビング) →
取り込み(WIC)が楽だね



ZEH、HEAT20など、ますます高まる断熱要求に対応する “高性能断熱材”


カネライトフォーム®の3大特性は、

高性能だから
壁の厚さを抑えられます


外張り、充填
どちらの断熱工法にも使えます

吸水・吸湿性が
ほとんどありません

独立した小さな気泡の中に気体を閉じ込めることにより、熱伝導の三要素として知られる「伝導・輻射・対流」を抑制し、熱を効果的に遮断します。



カネライトフォーム®FX
【熱伝導率0.022W/(m·K)】



カネライトフォーム®スーパーEX
【熱伝導率0.024W/(m·K)】



カネライトフォーム®スーパーE-III
【熱伝導率0.028W/(m·K)】



カネライトフォーム®

断熱材のプレカット

って高くなると思いませんか??

導入したいけど
コストが上がりそう...



現場施工に関わる費用を考えてみませんか? カネライトフォームのプレカットは
トータルコスト“削減”が大いに期待できます! 是非、一度ご相談ください。

カネライトフォーム®は、建材トップランナー制度対象製品(区分名:押出法ポリスチレンフォーム断熱材)です。

製造

株式会社 **カネカ**
Foam & Residential
Techs Solutions Vehicle
※「カネライトフォーム」は、株式会社カネカの登録商標です。

販売・問い合わせ

カネカケンテック株式会社 営業本部
(東京) 〒112-0004 東京都文京区後楽1-1-7 TEL.03 (6370) 2370
(大阪) 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町4-4-10 TEL.06 (6205) 3621

プレカットカタログが
ダウンロードできます。

※仕様基準
(省エネ基準・誘導基準)の
カネライトフォームの
必要厚さ一覧表付き



お問い合わせは、カネカケンテック株式会社へお願い致します。 [カネライトフォーム](#) [検索](#) パソコン/スマホから検索できます。



高性能樹脂サッシ
UNILUX Iso Plus

モデルハウス「TAN HUT」施工：ルピナスハウス株式会社様 / 設計：有限会社もるくす建築社様 / 撮影：奥山淳志様

一年中“快適な”住まいを実現する 高性能樹脂サッシ「UNILUX Iso Plus」

UNILUX Iso Plus は、Uw 値 $0.79\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ を実現する、トリプルガラス・高性能樹脂サッシです。

寒さが厳しくなる冬場も太陽光を多く取り入れながら、熱を逃さない高い断熱性を発揮し、“快適な”住まいづくりをサポートします。

Uw 値 (窓の熱貫流率)

0.79 $\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$

Uf 値 (窓枠の熱貫流率)

1.10 $\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$

Iso Plus の特徴

高水準の断熱性能を誇る「IsoPlus」。堅牢かつ復元力に富む uPVC 素材のみを使用しています。76 mm 巾とスマートなフレームには、6 つのチャンバー (空気層) と 3 カ所に EPDM 製ガスケットを採用。それにより Uf 値 $1.10\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ と高い気密・水密・断熱性を実現しています。

また、フレーム内部に埋め込まれたスチールに、ヒンジ類をネジ止めすることで、大開口でも長期的な使用に耐え得る高強度を発揮いたします。ガラスは Ug 値、日射取得率の異なる 2 種をご用意。高性能でありながら意匠性にも優れる UNILUX Iso Plus が、物理的・心理的に“快適な”住まいを実現します。

*1 鉄分や不純物を徹底的に排除した樹脂素材。通常使用される樹脂と違い細かい割れや粉が浮き出ることはありません。

*2 耐水性、耐候性、耐寒性に優れた石油系合成ゴム。

*3 Super Thermo ガラス : Ug 値 $0.5\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ / 日射取得率 52.7%
Thermo White ガラス : Ug 値 $0.6\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ / 日射取得率 62.0%

日射取得率 (ガラス性能)

Super Thermo **52.7 %** Thermo White **62.0 %**



国内在庫品に新色が登場！

国内在庫品に新色「マットグレー (内外)」が登場。
落ち着いた色調による、新たな意匠性をお楽しみ下さい。

※価格・納期につきましては最寄りの営業所、または担当営業までご連絡ください。
※実物のスペーサーはブラック色です。

UNILUX[®]
Windows and Doors
WHERE QUALITY IS AT HOME

UNILUX Iso Plus について
詳しく知りたい方はこちらから





通気室内ドア VanAir

住まいの“いい空気”づくりを実現する 通気室内ドア「VanAir」

VanAir は、一般的なアンダーカットによる室内ドアの2倍の換気量を誇り、かつ遮音性能を備えた通気室内ドアです。ドアの縦スリットから室内の空気を効率的に排出し、換気を促すことで、住まいの“いい空気”づくりをサポートします。


アンダーカットによる室内ドアと比べて…

VanAir の特徴

2倍の換気量を発揮

建材試験センターによる換気量試験結果 (JIS1516)

※グラフの換気量は、昇圧時・降圧時のうち大きい方の換気量を表示



ドアそのもので通気経路を確保しながら、遮音性能も兼ね備える「VanAir」。通常の室内において、暖かい空気は軽く、冷たい空気は重たくなります。また、CO₂や匂い、湿気などの汚染物質は暖かい空気に集まりやすく、部屋の上部に溜まりやすくなるのです。そのため、一般的な室内ドアに見られる「アンダーカット（ドアと床のすき間）」ではこれらを排出するのが難しく非効率に。一方 VanAir であれば、ドア両面に設けられた縦スリットにより汚染物質を素早く排出できる他、空気が一定方向に安定して流れるため、換気不足になりがちな居室間の換気を常時行うことが可能に。新鮮な空気に満たされながらプライバシーも確保する VanAir が、住まいの“いい空気”づくりを実現します。



VanAir が 2023 年「みらいのたね賞」
ゲスト選考委員賞を受賞しました！
◀ 詳細はこちらから



VanAir について
詳しく知りたい方はこちらから

VanAir



目指したのは、
ギャラリーのような
非日常感

高性能樹脂窓
APW[®] 330
FIX窓 スリムフレーム



外観



内観



熱貫流率
1.31
w/(m²·K)

工務店住宅の品質と魅力を高める

建材 & 設備データベース

工務店がつくる住宅の性能やデザイン、そして価格を大きく左右するのが「建材」「設備」の2大要素。ここでは、各メーカー・商社などからアンケート形式で各社のイチオシ製品の情報を寄せてもらった。最先端の「建材」「設備」の基本情報を、新製品から定番品までコマ形式で紹介する。

データの見方

製品名 → ベルタ **New!**

性能値 (※諸条件下での数値) → 熱貫流率 1.09 W/m²K

税込価格 (※諸条件下での参考価格) → 46万円 (BE-16G、標準金物、加工費込)

製品の問い合わせ先 → 新築 リフォーム 非住宅
上野住宅建材
☎ 0258-66-2520 ✉ office@uenojyuku.co.jp

新製品 ← 発売予定、または発売から1年以内の商品

特徴 ← 美しさを意味する高断熱木製玄関ドア「BELTA」(ベルタ)。デザインの美しさと機能性を追求し、海外のドアメーカーに特別発注。断熱性能はしっかりと確保しながら、海外のデザインエッセンスを取り入れた

対応分野 ← 対応可能な工事種別を黒い太字で表記

内装	壁紙・クロス P34	外装	外装木板 P48	構造・耐久性	断熱材 P60 -65	設備	太陽光発電・太陽熱利用システム P74
	内装用塗料 P34 -36		その他外装仕上げ材 P48		透湿防水シート・下葺き材 P65		蓄電池 P74
	内装用左官材 P36 -37		屋根材 P48 -50		防水・気密部材 P65 -66		その他設備 P75
	フローリング・床材 P37 -40		その他外装関連 P50		換気・通気部材 P66	エクステリア	門扉・フェンス P75 -76
	内装用タイル P40		木製サッシ P50 -52		キッチン関連 P66 -68		玄関まわり P76 門柱・ポスト・宅配ボックスなど -77
	その他内装仕上げ材 P40 -42		樹脂サッシ P52		浴室関連 P68		カーポート・車庫まわり P77 -78
	室内建具 P42 -43	開口部	その他窓関連 P52 サッシ・ガラス -53		洗面所関連 P69		テラス・バルコニーまわり P78 -79
	収納・造作材 P43 -44		網戸・シャッター・雨戸 P53		トイレ関連 P69		その他エクステリア P79 -80
	その他内装関連 P44 -45		日射遮蔽設備・部材 P54 -55	設備	水栓金具・備品ほか P70		接着剤・補修剤・養生テープ P80 -81
	サイディング 窯業・金属・木質など P46		玄関ドア P55 -57		空調・換気設備 P70 -72	その他部材	防蟻・防虫・防腐剤 P81 -82
外装	外装用塗料 P46 -47	構造・耐久性	構造部材 P57		空気清浄設備 P72 -73		調湿・消臭材 P82 -83
	外装用左官材 P47		金物、耐震・制振装置 P58 -60		給湯機器 P73		その他 P83 -84

【掲載内容について】

メーカー・商社などにアンケートを依頼し、その回答を編集部でまとめたものです。内容についてはあくまで回答を編集したもので、編集部がその内容を検証したものではありません。より確実に製品の内容を確認したい場合は、各メーカーから詳細な資料を取り寄せるなどしてください。

壁紙 ・ クロス



AURO Nr.391 クロスのり

天然成分だけでつくられた「クロスのり」。ゴムの木から採取される希少な天然ラテックスを主成分とし、強力な接着力を持つ。シックハウス症候群や化学物質過敏症で悩む方に好評。自動のり付け機にも対応



-




4万4787円(10L容器、通常80㎡程度)



新築 リフォーム 非住宅

アウロジャパン

☎ 055-241-3978 ✉ staff@auro.co.jp



biocloth (バイオクロス)

New!

近年トレンドのジャパンディや、ラズティックモダンなどのスタイルにも合う、細部までこだわったデザインとカラーリングが特徴の壁紙。原材料に従来の石油由来ではなく、植物由来の可塑剤を使用。石油資源を節約し、非フッ素撥水剤の使用が環境負荷の低減に貢献する



-



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

サンゲツ

☎ 0570-003-310 ✉ kouhou@sangetsu.co.jp



ライトフレッシュ壁紙

New!

TOTOの環境浄化技術「ハイドロテクト」を活用した光触媒作用による抗ウイルス壁紙。水回りはもちろん、あらゆる住空間での衛生を保ち、快適な生活環境を提供する



-



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

サンゲツ

☎ 0570-003-310 ✉ kouhou@sangetsu.co.jp



サンフット

天然木ツキ板を表面に使用した不燃対応の内装用壁紙材。法定不燃材の下地に施工することで、不燃認定となる。二次曲面への施工にも対応可能



-



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

北三

☎ 03-3521-2111 ✉ hox-contact@hoxan.co.jp



**塗り壁&塗装下地用壁紙
M-SPアンダーペーパー**

室内を塗り壁や塗装で仕上げる時のクラックや、吸い込みムラを極端に減らすことができる下地調整壁紙。貼り付け前のバテ処理では、ファイバーテープも不要で強度がある。製品巾は920mmとビニールクロスと同等巾で施工しやすく材料ロスが出にくい



-



550円/㎡ (材料設計価格)



新築 リフォーム 非住宅

ムラモト

☎ 076-263-2034 ✉ info@muramoto-sp.com



木創オリジナル壁紙

織物に裏紙を貼り合わせたもので、難燃剤、防カビ剤、防腐剤などの薬品処理はしていない。材料が織物や紙などの自然素材のため通気性と調湿性がある



-



840円/㎡～3600円/㎡(920mm幅)



新築 リフォーム 非住宅

木創

☎ 0774-88-4246 ✉ BQY11125@nifty.ne.jp



エッグウォールイージー

エッグウォールのコンセプトはそのままに、軽量化施工性を大幅に改善した。独特な陰影と質感が特徴。エッグウォールシリーズの中で、No.1の吸放湿性が実証されている



-



7万5000円/50m巻 (1630円/㎡～) ※材料のみ



新築 リフォーム 非住宅

日本エムテクス

☎ 03-5433-3450 ✉ info@nmtecs.jp

内装用塗料



AURO Nr.344 ハイグレード天然本漆喰

天然成分だけでつくられたドイツの本漆喰。独アウロ社の最先端技術により、隠ぺい力(素地の色や色差を覆い隠す能力)に優れ、ローラーで2回塗りすれば作業完了。専用プライマーを塗れば壁紙クロスの上からも塗布可能



3万5646円(10L容器、約100㎡/1回塗)



新築 リフォーム 非住宅

アウロジャパン

☎ 055-241-3978 ✉ staff@auro.co.jp



LOHAS material「LOHAS OIL」

石油系の溶剤不使用のため低臭で速乾かつ、伸びがよくて塗りやすい国産自然塗料。屋内の木部だけでなく、屋外でも使用可能。カラーバリエーションは54色



4万1800円/3.8L(カラー、約144㎡)



新築 リフォーム 非住宅

OK-DEPOT

☎ 048-637-3235 ✉ ok-depot@ok-depot.jp



**ウイルスを増やさない。
これからの壁の新常識**

アレスシックイ(内装用)

日本古来よりある漆喰(消石灰)を主原料とした自然派塗料。漆喰の持つさまざまな機能を最大限に引き出し、特に調湿・消臭・防カビ・抗菌・抗ウイルス性が優れている。塗装された部屋を安全に快適に彩る



2760円/㎡(3工程・300㎡以上の材工価格)



新築 リフォーム 非住宅

関西ペイント

☎ 03-5711-8904 ✉ vos00164@als.kansai.co.jp



水性 S-MATT

水性S-MATTは2液型塗料で、ウルトラマット仕上げ(グロス値4以下)が可能。優れた耐擦傷性や自己修復性、防汚性を有していて、フローリングやカウンター、家具などの塗装におすすめ



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

玄々化学工業

☎ 0567-28-9207 ✉ info@gen2.co.jp



G-NATURE クリスタル ハードトップ

G-NATUREクリスタルシリーズは、有機・無機ハイブリッド塗料で傷と汚れに強いガラス膜を形成する。「ハードトップ」は、既存塗膜の上に塗り広げることで傷に強く、高硬度、高光沢な仕上がりとする



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

玄々化学工業

☎ 0567-28-9207 ✉ info@gen2.co.jp



G-NATURE クリスタル インテリア

G-NATUREクリスタルシリーズは、有機・無機ハイブリッド塗料で傷と汚れに強いガラス膜を形成。「インテリア」は浸透型で、無垢材に塗装することで、木の風合いそのままに汚れや輪染みから守る



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

玄々化学工業

☎ 0567-28-9207 ✉ info@gen2.co.jp



けいそうどペイント

けいそうどペイントは、珪藻土が持つ優れた調湿機能に、抗菌・抗ウイルス性が加わったハイスペック内装用塗料。安全で安心、快適な住空間の創造に役立つ製品



2310 ~ 2365円/㎡



新築 リフォーム 非住宅

フジワラ化学

☎ 0898-64-2421 ✉ eigyokikaku@fujiwara-chemical.co.jp



BIOFA(ビョファ)

ドイツ生まれの自然塗料(木材用)。口に入れても安全で、においがほとんどない。食器やおもちゃなどに使える。原料は全て公開している



7000円/L ~ (種類、サイズ別)



新築 リフォーム 非住宅

ブライトン

☎ 03-6456-2203



リボス自然健康塗料

独リボス社製の自然健康塗料は、食品基準のアミノ酸を主原料とした人と木に優しい木部用浸透性オイル塗料。安心で安全な塗料として、成分に強いこだわりを持ったため、全ての成分を100%開示している



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

プレイリーホームズ

☎ 052-930-7855 ✉ main@prairie.co.jp



宇治田原の柿渋

天然の青柿を搾って発酵させたもので、防虫・防腐・抗菌作用がある。塗って乾くと耐水性が出る。屋外の壁など木部に塗られることもある。刷毛などを洗う場合、乾く前ならシンナーを使わずとも水で洗い流せる

0.5L入り：800円 1.5L入り：1800円

新築 リフォーム 非住宅

木創
 ☎ 0774-88-4246 ✉ BQY11125@nifty.ne.jp



エッグペイント

卵の殻や珪藻土など、さまざまな素材をブレンドすることで高い機能性が実現。プラスターボードへの直塗りはもちろん、リフォームの際には既存のクロスの上から塗るだけ。何度でも塗り替えが可能

3万2000円/18kg缶(720円/㎡) ※材料のみ

新築 リフォーム 非住宅

日本エムテクス
 ☎ 03-5433-3450 ✉ info@nrmtecs.jp

内装用左官材



ハイブリット珪藻土 メルシーシリーズ

珪藻土の調湿性に、漆喰の表面強度とアルカリ性、ホタテ貝の吸着性を加え、さらにバイオ効果を組み合わせた。それぞれの長所が重なることで短所が補われ、カビの発生を防ぐ塗り壁材を開発した

吸放湿機能 200g/㎡以上

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

EMMAX
 ☎ 044-948-7756 ✉ info@emmax.jp



EM珪藻土

「EM珪藻土」は、優れた吸湿性と調湿効果を持ち、カビや悪臭の発生を抑える。自然素材でありながら高い消臭効果と断熱性能を備え、室内環境を快適に保つことができる

1万3068円

新築 リフォーム 非住宅

OK-DEPOT
 ☎ 048-637-3235 ✉ ok-depot@ok-depot.jp



LOHAS material「EM漆喰」

EM(有用微生物群)を配合しているため、抗菌作用や消臭効果、空気中の有害物質の分解を促進する。漆喰自体が調湿機能を持つため、室内の湿度を適度に保ち、カビやダニの発生を抑える効果もある

定価：7万2600円

新築 リフォーム 非住宅

OK-DEPOT
 ☎ 048-637-3235 ✉ ok-depot@ok-depot.jp



シリカライム

シリカライムは、2種類の石から成る100%天然無機素材のみで構成された、環境と健康に配慮された左官材料。空気環境向上に優れ、化学物質の吸収中和、消臭、調湿、抗菌、防カビ効果などが期待できる

S1：2万5000円
 S3：2万2500円 カラー別途

新築 リフォーム 非住宅

カクイチ シリカライム事業部
 ☎ 03-6367-9835 ✉ info@silicalime.co.jp



けいそうモダンコート ピュアシルキー

独自技術のホルムアルデヒド吸着・分解剤を配合した珪藻土仕上材。さめ細かな肌合いで、柔らかな印象の室内空間をつくる。ビニールクロスや古壁の上から塗れるリフォーム対応タイプ。全75色

2万6400円(材料価格13.2～18㎡分)

新築 リフォーム 非住宅

四国化成建材
 ☎ 0120-371-459



ルミデコールSOLID

モルタル調の無機質な素材が生み出す味わい深い表情は、どこか温かみがあり空間に奥行きを与える。壁面のほか、床面やカウンター・天板、曲面にも施工できるため、インテリアの表現の幅が広がる。全75色

2万4596円(材料価格2～3.3㎡分)

新築 リフォーム 非住宅

四国化成建材
 ☎ 0120-371-459



ネオ漆喰Ⅱ **New!**

又(つのまた)を糊材に使用した自然素材100%の漆喰。高級感のあるなめらかな仕上がりで、調湿機能のほか、ホルムアルデヒドや二酸化炭素の吸着機能、抗菌機能がある

1万8392円(材料価格16.5㎡分)

新築 リフォーム 非住宅

四国化成建材
☎ 0120-371-459



FUJIKAWAオールインワン **New!**

室内空間の質を向上させる高意匠内装仕上げ材。耐久性・デザイン性・作業性の特徴を生かし、さまざまな表現(コテ押しさえ・コテ磨きや版築風などのテクスチャー)を可能とする。ホルムアルデヒド放散等級区分表示F☆☆☆☆。カラーは全44色

1万5000円/袋(材料設計価格)

新築 リフォーム 非住宅

富士川建材工業
☎ 045-772-1811 ✉ mail@fujikawakenzai.co.jp



MURA WALL (斑ウォール)

洗練されたスタイリッシュな"斑"が、魅力的で多様な空間を演出する。フジワラ化学独自の技術により生み出された、唯一無二の高意匠仕上げ塗料。ハイグレードな住環境を提供する

9400円/㎡

新築 リフォーム 非住宅

フジワラ化学
☎ 0898-64-2421 ✉ eigyokikaku@fujiwara-chemical.co.jp



ウォーロ (wal10)

ウォーロは天然素材100%の塗り壁材。調湿性や消臭性と断熱性に優れリーズナブル。ビニールクロスの上や和室の聚楽壁の上にも直接塗ることができるので、リフォームにも最適

1353円/㎡(材料設計価格)

新築 リフォーム 非住宅

ムラモト
☎ 076-263-2034 ✉ info@muramoto-sp.com



木の塗り壁 Mokkun

建築に使われる構造材などの端材を細かい粉にした塗り壁材。新しいのに捨てられる端材を生まれ変わらせたという願いからできた商品。調湿、消臭、保温、忌避、不燃性能が実証されている

熱伝導率: パウダー 0.148W/mK
チップ 0.123W/mK

1万4300円/袋(1袋おおよそ3㎡)

新築 リフォーム 非住宅

ヤマガタヤ産業
☎ 058-271-3111 ✉ yamatagaya_s_info@ymg-s.co.jp



NURUDENIM

日本国内で排出されるデニムの端材を粉砕し、左官材へアップサイクル。接着剤を使用していないため、古くなら水をかけて再度練り直すと左官材として蘇る

2万円/箱(3030円/㎡) ※材料のみ

新築 リフォーム 非住宅

日本エムテクス
☎ 03-5433-3450 ✉ info@nmtecs.jp



AURO Nr.380 多目的強力接着剤

天然成分だけでつくられた多目的強力接着剤。ゴムの木から採取される希少な天然ラテックスを主成分とし、強力な粘着力を持つ。シックハウス症候群や化学物質過敏症で悩む方に好評。床材などの接着用途に適している

5万900円(10L容器、通常25㎡程度)

新築 リフォーム 非住宅

アウロジャパン
☎ 055-241-3978 ✉ staff@auro.co.jp



Live Natural MSX-L

製品表面の天然木突き板に低彩度な微着色を施すことで、豊かな天然木の表情はそのままに優しく色合いを楽しめる床材。「ドライメイプル」「ドライウォールナット」「ドライオーク」の3種類から選べる

4万150 ~ 4万4550円/樞(1坪)

新築 リフォーム 非住宅

朝日ウッドテック
☎ 06-6245-9505



オスモ ユニオークフローリング **New!**

オスモカラー塗装仕上げのユニオークフローリング。オスモ独自の調色で、ナチュラルトーンの飽きのこない美しい仕上がり。濡れ色を抑え、空間に調和するデザイン性を追求した自信作



1万円/㎡~



新築 リフォーム 非住宅

オスモ&エーデル

☎ 0794-72-2001 ✉ info@osmo-edel.jp



Vivid Wide 栗(チェスナット、オイル)

木目がはっきりとしているので天然木の良さをしっかりと堪能できる。優しい雰囲気の中にダイナミックさも兼ね備えたチェスナットは、オールマイティなフローリング



6358円/㎡(運賃別途)



新築 リフォーム 非住宅

カスコ

☎ 088-625-2151 ✉ noguchi@kasco-jp.com



バリアレスフロアー 断熱仕様

断熱仕様の乾式二重床。専用断熱材「KPパネル」を使用することにより、乾式二重床のメリットであるバリアフリーや、自由な床下配管はそのままで床断熱を可能に。パネルの支持脚設置部に欠け有り



熱伝導率 0.038W/mK




1万4300円/㎡(材工設計価格、関東近郊での価格)



新築 リフォーム 非住宅

桐井製作所

☎ 03-4345-6009 ✉ miyu.nakagawa@kirii.co.jp



SKK竹フローリング

耐久性、抗菌性に秀でた竹フローリング材。竹の特性を残して貼り合わせた竹の集成材。竹の抗菌・脱臭効果も有る。JAS・F☆☆☆☆の基準値内で、シックハウス規制にも配慮した安心商品



5万9800円/坪(坪20枚入、15×90×1820mm)



新築 リフォーム 非住宅

佐々木工業

☎ 0748-37-7292 ✉ skk@sasaki-kogyo.com



フロテックス

意匠性とメンテナンス性、キャスト走行性、抗菌性に優れている。住宅だけでなく、医療・福祉施設やオフィス、商業施設など、幅広く使える床材。ペットにもおすすめ



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

サンゲツ

☎ 0570-003-310 ✉ kouhou@sangetsu.co.jp



トリニティグランデ **New!**

「Trinity(トリニティ)」シリーズのラインアップ拡充として、同シリーズ初となる1ピース303mm幅のワイドデザイン床材。上質でダイナミックな木目柄を表現した幅広デザインで、優美で個性的な空間づくりに貢献する



4万8290円(3.3㎡ 6枚)



新築 リフォーム 非住宅

大建工業

☎ 06-6205-7151 ✉ takeshita-atsushi@daiken.co.jp



cubisme(キュビスム) **New!**

多視点画像3Dモデル意匠・アンチエイジング塗装・業界初のシートフローリング横溝加工など、東洋テックスの独自技術を惜しみなく搭載した。住まい手にとって、フローリングの存在価値を高める美しさと強さを提供する



3万6000円/坪(税抜)



新築 リフォーム 非住宅

東洋テックス

☎ 087-867-7161 ✉ pr-support@toyotex.co.jp



楽 lock S-P-C® flooring

施工方法は、カッターで切断できて接着剤・釘は不要。指で押さえる簡単クリック式。耐水性に優れ水回りに最適。キャストや土足にも対応できる耐久性を持ち、店舗・オフィスなどパブリックな空間にも幅広く使用できる




木目：1万7000円/ケース
石目：1万7800円/ケース



新築 リフォーム 非住宅

東洋テックス

☎ 087-867-7161 ✉ pr-support@toyotex.co.jp



Gywood®(ギュッド) フローリング

大径の国産スギの表層をギュッと圧縮した無垢フローリング。表層は硬く傷が付きにくく、中層はスギの軟らかさを維持しているため、衝撃吸収性がある。温もりも感じられる。高い形状安定性で幅広デザインを実現




4万7300円~/5枚入(t15、W165/175mm、税抜)



新築 リフォーム 非住宅

ナイス

☎ 045-505-5040 ✉ rdc@nice.co.jp



アカシア複合一枚もの(床暖房兼用)フローリング

2mm厚アカシア単板の床暖房兼用複合フローリング。アカシアはウォールナットのような暗褐色と、グレーやベージュがかった明るい色味が混在。節や白太も多く含まれる、素材感あふれる表情で人気の樹種

5489円/㎡ (送料別)

新築 リフォーム 非住宅

ナカムラ・コーポレーション
☎ 0797-32-5191 ✉ mail@muku-flooring.com



グレースフェイス・Jベース Wフィット VC (1本溝タイプ)

「セン」のデザインにミルキー・シナモングレージュ・アッシュグレージュの3つのカラーを揃えた1本溝タイプ。防滑加工を施した床は、ベッドはもちろん、子どもや高齢者にも優しく寄り添う

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

ノダ
☎ 0120-51-4066




カナエルRフロア 防音床暖房45・40 防音45

ラスティック&リゾートスタイルのインテリアにピッタリ。LL45とLL40を取り揃え、床暖房にも対応した防音フロア

1万2303円/㎡~

新築 リフォーム 非住宅

ノダ
☎ 0120-51-4066



リボス自然オイル塗装フローリング「エコプレーゼ」シリーズ

リボスオイルを塗装したプレイリーホームズのオリジナルシリーズ。カバナラ・レッドパイン・オーク三層・あづみの松の5種類を展開。フローリング以外にも、ドアや扉、階段など、トータルコーディネートも可能

1万1333円/㎡~

新築 リフォーム 非住宅

プレイリーホームズ
☎ 052-930-7855 ✉ main@prairie.co.jp



インドネシアチーク

インドネシアで植林されているチークを使用したエコロジー製品。古くから豪華客船の甲板や内装に使われるほど耐久・耐水性に優れ、害虫や腐食にも強い。独特の油分によりしっとりとした肌触りのフローリング

1万8132円/㎡~

新築 リフォーム 非住宅

ミハマ通商
☎ 045-773-5858 ✉ muku@mihamatsusho.co.jp



ラバーウッド

ゴムの樹液を採取した後の植林木を有効活用し、フローリングに加工している。着色性が良く、硬く丈夫な上に、リーズナブルで人気の商品。ナチュラル、ハニー、ブラウニーの3色から選べる。国土交通大臣認定(F☆☆☆☆) MFN-0877

8730円/㎡

新築 リフォーム 非住宅

ミハマ通商
☎ 045-773-5858 ✉ muku@mihamatsusho.co.jp



デコレーションウッド

天然石パウダーが主原料のデザインフローリング。床暖房対応で、キズや衝撃、汚れにも強く、高い機能性とデザイン性を兼ね備えている。3色展開。ペットのいる家庭や商業施設にも対応している

6160円/㎡

新築 リフォーム 非住宅

ミハマ通商
☎ 045-773-5858 ✉ muku@mihamatsusho.co.jp



匠能登ひば フローリング

匠(たくみ)能登ひばは、数少ない国産ひば材のフローリング。湿気やシロアリに強いため耐久性が高く、国産ひばの香りが室内に広がる

8000円/㎡ (一等・15mm厚)

新築 リフォーム 非住宅

ムラモト
☎ 076-263-2034 ✉ info@muramoto-sp.com



FH15-108

低温乾燥にて含水率を15%まで落とした。サンダー仕上げ。樹種：ヒノキ、等級：節1等、寸法：4m×15mm×108mm

2970円/枚

新築 リフォーム 非住宅

木栄
☎ 0795-87-5216 ✉ kazuya@mokuei.co.jp



床敷き無垢ボード

原材料のほとんどに国産のスギ材を使用。敷くだけで無垢の床になる。必要な部分だけに敷き、不要になれば取り外せる。緩衝効果(ひざなど関節への衝撃を和らげる)や断熱効果(足が冷たくない)のほか、調湿、消臭、抗菌、吸音などの効果がある



2500円/枚 (45mm角)



新築 リフォーム 非住宅

木創

☎ 0774-88-4246 ✉ BQY11125@nifty.ne.jp



大和屋オークフローリング ハンドスクレイプ

ちょうな仕上げのオークフローリング。窓からの自然光やフロアランプでフローリングを照らすことで、光と影が生み出す奥行きのある空間を堪能できる



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

大和屋

☎ 048-526-1008 ✉ call@yamatoya-kk.co.jp



あづみの松

長野県産赤松を使用した美しい木目の無垢フローリング。無塗装品や塗装品、耐久性に優れるよう加工した圧密やWPCなど品揃えは多数ラインアップ。乾燥、品質、寸法の厳しい基準をクリアした信州木材認証製品



7576円/㎡ (消費税・配送費・施工費別途)



新築 リフォーム 非住宅

綿半建材

☎ 0263-86-0250 ✉ ken_info@watahan.co.jp



内装用タイル



フラワーサークル

膨らみを持ったシンプルな花びらを模したタイルは、クラシックにもモダンにも感じる。4つのパターンで個性と表情の変化を選べる。パターンにより使用数も異なる。内外装使用可



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

虞山

☎ 0572-55-1231 ✉ yy@kenzan-yakimono.com



イチマツ

土を編み込んだような凹凸感を持つやきものタイル。写真は「No.MA-A color: 銀黒メタリック」。その他に6カラーあり



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

虞山

☎ 0572-55-1231 ✉ yy@kenzan-yakimono.com



大判磁器質タイル GARZAS(ガルザス)

ダイナミックな天然石の美しさを最大限に引き出した大判磁器質タイルコレクション。今までにない圧倒的なスケール感を楽しめる



標準価格：6万2200円/㎡～ 29万8560円/枚～



新築 リフォーム 非住宅

サンゲツ

☎ 0570-003-310 ✉ kouhou@sangetsu.co.jp



**その他
内装仕上げ材**



ラコベルプリウム

空間に彩りと深みを与えるカラーガラス。ガラスならではの反射性、高質感、メンテナンス性に加え、施工性もアップ。ガラスへの映りこみは空間を広く見せる効果も。新しいインテリア空間が楽しめる



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

AGC

☎ 建築用ガラス総合サイト「ガラスプラザ」より



2024年4月
NEW

New!

四国すぎ 内壁・天井材(スリット、無塗装)

5mmのスリット加工を施し、繊細で上品な印象の内壁・天井材。スリットの効果で北欧風・モダン・洋風のインテリアにもなじむ。玄関や廊下のアクセントや、リビングなど広い面積にもおすすめ



2728 円/㎡ (運賃別途)



新築 リフォーム 非住宅

カスコ

☎ 088-625-2151 ✉ noguchi@kasco-jp.com



2024年4月
NEW

New!

四国すぎ 内壁・天井材(無塗装)

調湿効果に優れ、軟らかく木の温かさや香りを存分に感じることができる。白太と赤味が混ざるが、上小無節グレードで上品な仕上がりに。形状としては目透かしがなく、とてもシンプルな仕上がりに



2398 円/㎡ (運賃別途)



新築 リフォーム 非住宅

カスコ

☎ 088-625-2151 ✉ noguchi@kasco-jp.com



楽ちんマグボード

マグネットが使える不燃内装材。マグネットを使って壁面を上手に使用すれば、水回りからリビング、子ども部屋、ミーティングルームなど多様なシーンで活躍する。耐汚染性に優れており、化粧表面は汚れが付きにくく、掃除も簡単



3×6サイズ 7万4800円(2枚/1梱)
3×8サイズ 4万9500円(1枚/1梱)



新築 リフォーム 非住宅

鋼鉄商事

☎ 03-4531-6883



内張り光ダクト用 高反射鏡面複合板

内張りによる光ダクトの形成に対応した、高反射率鏡面仕上げ材に樹脂板を積層した内装ボード。反射率95%以上で、現場で裁断加工し下地ボードへ貼ることで、簡単に光ダクトが形成できる



可視光反射率95%




8万8000円/枚(1220mm×2430mm)



新築 リフォーム 非住宅

鋼鉄商事

☎ 03-4531-6883



吸音パネル サウンドスフィア

どんな空間にも合うインテリア性の高い吸音パネル。吸音性能だけでなく、デザイン性の高さも特徴。軽量で取付けも簡単。在宅ワークによる音問題の解決、会議室での反響音対策にもなる。オーダーサイズも対応。ホームシアターグランプリ音響調整パネル部門金賞



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

コスモプロジェクト

☎ 0944-74-6088 ✉ info@cosmo-project.co.jp



グラビオエッジ レグノ

New!

シャープな陰影とリアルな素材感で好評の深彫調不燃壁材「グラビオエッジ」に、立体的な木目が魅力の新柄「レグノ」を追加。軽量で加工性に優れ、455×1820mmの大判サイズで、省施工を実現する。国土交通大臣認定不燃材料



2万3870円(1.65㎡ 2枚)



新築 リフォーム 非住宅

大建工業

☎ 06-6205-7151 ✉ takeshita-atsushi@daiken.co.jp



ウッドブリックウォールパネル

天然木と合板を組み合わせたインテリア型パネル。間伐材や端材などを利用してつくったエコロジー製品。デザイン・カラー・サイズを自由に組み合わせることができる



1万1000円/枚〜



新築 リフォーム 非住宅

ミハマ通商

☎ 045-773-5858 ✉ muku@mihamatsusho.co.jp



匠能登ひば 羽目板

匠(たくみ)能登ひばは、数少ない国産ひば材の羽目板。水気や湿気、白アリに強く、内装や外装、浴室でも使用できる。白太が極端に少なく総赤身勝ちなのが特徴



7000円/㎡ (一等・12mm厚)



新築 リフォーム 非住宅

ムラモト

☎ 076-263-2034 ✉ info@muramoto-sp.com



PSR12-90

低温乾燥にて含水率を15%まで落としている。サンダー仕上げ。樹種：スギ、等級：節1等、寸法：4m×12mm×90mm



2420円/枚



新築 リフォーム 非住宅

木栄

☎ 0795-87-5216 ✉ kazuya@mokuei.co.jp



PS12-105

低温乾燥にて含水率を15%まで落としている。サンダー仕上げ。樹種：スギ、等級：節1等、寸法：4m×12mm×105mm



-



2420円/枚



新築 リフォーム 非住宅

木栄

☎ 0795-87-5216 ✉ kazuya@mokuei.co.jp



小幅板風羽目板ナチュラルメイク

良質な紀州材の周辺部を使用した美しい木目が特徴。小幅の板を貼り合わせたような仕上がりが和風・洋風・北欧風どれにでも合うデザイン。自然な風合いの塗装で無垢の質感を損なわず無塗装と同様に経年変化も楽しめる(3000×75×9mm・15枚/束)



-



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

山長商店

☎ 0739-22-2605 ✉ info@yamacho-net.co.jp



シナの杉 ウェーブライン

New!

壁や天井へ羽目板として施工が可能。スギには調湿・消臭効果があり、特有の色味の濃淡があることが特徴。表面にリップ加工が施されているため、より立体的な空間を演出できる。信州木材認証製品



-



7362円/㎡ (消費税・配送費・施工費別途)



新築 リフォーム 非住宅

綿半建材

☎ 0263-86-0250 ✉ ken_info@watahan.co.jp



タイカライトウッドFX

加工性が良く、木材でも表現できないエッジのきいたリブ・モール・レリーフを創作できる無機素材。不燃認定材料で内装制限が求められる部位にも安心して使用できる。火災安全にも貢献できる内装仕上げ材



NM-8578



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

日本インシュレーション

☎ HP記載の事業所一覧参照 ✉ 問い合わせフォームより



リコルクウッドパネル

飲食店やホテルなどで日々消費されるワインやシャンパンのコルク栓を「素材」として着目。回収し、アップサイクルして生まれた壁材。コルク栓を細かく粉砕しすぎず、あえて粗めに破砕することで、コルク栓本来の味を残している



-



2万8350円/箱・3.78㎡ (7500円/㎡) ※材料のみ



新築 リフォーム 非住宅

日本エムテクス

☎ 03-5433-3450 ✉ info@nmtecs.jp



室内建具



住宅用室内階段「BX Modern Stairs」

オープンリビングに対応した室内階段で、受注から施工まで一貫した責任体制により短納期を実現。ササラ桁が持つ空間にマッチした高い意匠性と、落下を防止し安全性を考慮した、階段に取り付ける手すりにより構成



-



142万円 (ストレート型ササラ桁 13段、片手すり 横桟タイプ 標準色)



新築 リフォーム 非住宅

文化シャッター

☎ 0570-666-670 ✉ promo@mail.bunka-s.co.jp



黒塗装連結金具

マットブラックに塗装された連結金具。光が反射しにくく目立たない。舞台装飾や店舗資材、ショーウィンドウなどに適す。住宅でも外観や部屋の雰囲気を崩さず、インテリアの設置などにも活躍。連結するワイヤーも黒の被覆ワイヤーを使用すれば、色を合わせることができる。全8種類



-



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

浅野金属工業

☎ 0256-33-0101 ✉ sales@asano-metal.co.jp



国産杉の建具 (新きざみ・杉のきこりIIシリーズ)

新きざみシリーズは、スギの特徴を生かしながら縦のラインを基調とした、シンプルでモダンなデザイン。スギのきこりIIシリーズは、スギの自然な表情と、長年使っても飽きのこないデザインと繊細加工技術を組み合わせました。合法木材認定商品。F☆☆☆☆



耐用年数(目標)100年



新きざみ：9万5900円～
杉のきこりII：8万8700円～



新築 リフォーム 非住宅

イマガワ

☎ 0868-26-5666 ✉ info@k-imagawa.co.jp

内装

収納・造作材
室内建具
その他内装仕上げ材

外装

開口部

構造
耐久性

設備

エクステリア

その他部材



国産檜無垢建具 (華音・閑雅シリーズ)

華音シリーズは、幅広の四方框をトメ組にした重量感のあるデザイン。閑雅シリーズは「凛・上質・和」がコンセプトで、日本人の五感に心地よく、時が経つに従って深い趣になる。合法木材認定商品。F☆☆☆☆

耐用年数 (目標) 100年

華音 12万3700円～、閑雅 10万6000円～

新築 リフォーム 非住宅

イマガワ
☎ 0868-26-5666 ✉ info@k-imagawa.co.jp



漣 (REN)

柔らかさと赤味白味の美しい国産スギ材を素材とし、日本の伝統文化を感じられる。縦と透けからなる造形デザイン。日本の木の造作技術の粋を結集した。グッドデザイン賞受賞。合法木材認定商品。F☆☆☆☆

耐用年数 (目標) 100年

27万7000円～

新築 リフォーム 非住宅

イマガワ
☎ 0868-26-5666 ✉ info@k-imagawa.co.jp



LOHAS material「Interior Window」

54色のオイル塗装と豊富な窓デザイン、多様な開き勝手を自由に組み合わせ可能。1mm単位のサイズオーダーや連段窓など、特注デザインもローコストで実現する。空間に合わせた理想の木製室内窓を提供する

-

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

OK-DEPOT
☎ 048-637-3235 ✉ ok-depot@ok-depot.jp



LOHAS material「無垢室内ドア」

無垢室内ドアは、自社工場で製造から塗装まで一貫製造する。豊富なバリエーションとサイズ・デザインオーダーにも対応。無垢木材の建具は重厚感があり、頑丈で長く使用できることが特徴

-

14万6300円

新築 リフォーム 非住宅

OK-DEPOT
☎ 048-637-3235 ✉ ok-depot@ok-depot.jp



VanAir

ドアそのものに通気経路を確保した内装ドア。独自の通気経路と縦方向に入ったスリットによって、従来のアンダーカットドアよりも約2倍の通気量を誇る。室内上部に溜まったCO2や臭いなどを、素早く効率的に排出する

-

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

チャンネルオリジナル
☎ 045-662-0088 ✉ info@channel-o.co.jp



Raffis (ラフィス)

New!

ノイズレスなデザインで、ワンランク上の心地よい空間を演出するハイドアシリーズ。木質建具(ライン枠)にドイツ製の触り心地や機能性までこだわった、2つのハンドルデザインを追加

-

16万2800円～

新築 リフォーム 非住宅

LIXIL
☎ 0120-126-001



収納・造作材



きこり造作材 (巾木・廻縁・窓枠・和室部材)


日本の住まいに安心・安全な100%国産材(スギ・ヒノキ)を使用。シンプルで品のいいピン角デザイン。反りや割れを防ぐために乾燥(12%以下)を徹底した後加工した国内生産品。窓枠は現場単位でラフカット対応可能。合法木材認定商品。F☆☆☆☆

耐用年数 (目標) 100年

巾木 3300円～、廻縁 2400円、窓枠 1万1300円～
和室造作材 2万3500円～

新築 リフォーム 非住宅

イマガワ
☎ 0868-26-5666 ✉ info@k-imagawa.co.jp



ウォールパネル

New!

最高品質の津山産のヒノキを、職人の手で1ピースごとに手間をかけて丁寧に仕上げた後に、ヒノキの基材にはめこむ。光を浴びれば美しい木目と艶が出る。傾いた光なら優しい陰影を楽しむことができる

耐用年数 (目標) 100年

6万2000円～

新築 リフォーム 非住宅

イマガワ
☎ 0868-26-5666 ✉ info@k-imagawa.co.jp



玄関収納 New!

無垢のヒノキそのものを五感で感じてもらうため、素のままのプレーンなデザインにこだわった。自然が作り出した木目の美しさは、年月が経つほど味わい深く、時間が作り出す変化を楽しめる

耐用年数 (目標) 100年

フロアキャビネットL 836タイプ (塗装済・送料別) 11万3400円~

新築 リフォーム 非住宅

イマガワ
 ☎ 0868-26-5666 ✉ info@k-imagawa.co.jp



MCパネル

国産スギ柾目で作る造作用3層クロスパネル。インテリアなじみやすい、すっきりした見た目が特徴。柾目を直交方向に3層重ね、ゆがみ変形を抑えた造作材として、さまざまな用途に利用可能。最大サイズ2430×1000×厚さ36/24mm

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

しそうの森の木
 ☎ 0790-63-1819 ✉ sisou@morinoki.or.jp



衣類乾燥機収納 ラクロ New!

あらゆる衣類乾燥機を設置できるシステム収納。洗濯・乾燥・収納が1カ所で実現可能。ほぼ移動なしで洗濯家事が行える便利なランドリールームを実現。どんなインテリアにもマッチする3柄展開

23万1330円 (AY000001) 品番要確認

新築 リフォーム 非住宅

南海プライウッド
 ☎ 087-825-3655 ✉ HPから問い合わせ



パイプシステム収納
 パイプ単品・ジョイントパーツ

New!

パイプシステム収納専用の新開発したパイプを採用。床・天井固定プランも可能になり、さらに拡がる収納プランニング。シンプル設計で「吊るす収納」に特化したクローゼットやランドリールームに最適

13万2000円 (AW000010/AW000011)

新築 リフォーム 非住宅

南海プライウッド
 ☎ 087-825-3655 ✉ HPから問い合わせ



オールスペースシェルフ収納 ランバーシリーズ
 「アートランバー」

New!

デザイン性と安全性に優れたR形状の棚板。両壁がないオープン収納プランに最適。棚板の4面エッジテープ貼りは意匠性を高め、現場でのカット+エッジテープ貼りを不要とし、施工の手間を大幅に削減する

13万1670円 (AG000198) 品番要確認

新築 リフォーム 非住宅

南海プライウッド
 ☎ 087-825-3655 ✉ HPから問い合わせ



しなの杉 YSボード New!

スギの天然素材を生かしたフリー板。材料を横方向のみ中ハギすることで、無垢材に近い見た目と安定供給を実現。収納棚・カウンター・家具などさまざまな用途で使用可能。サイズは2900×450×30mm。信州木材認証製品

1万3000円/枚 (消費税・配送費別途)

新築 リフォーム 非住宅

綿半建材
 ☎ 0263-86-0250 ✉ ken_info@watahan.co.jp

**その他
 内装関連**



WOODRIUM New!

水回りにも使える内装ボード材や、階段材、手すり材をラインアップする内装建材。製品表面には挽き板もしくは無垢集成材を使用しており、床材などと組み合わせて銘木に囲まれたより豊かな空間を実現できる

内装ボード材：11万~18万4800円/㎡

新築 リフォーム 非住宅

朝日ウッドテック
 ☎ 06-6245-9505



SKK 杉柾不燃アジロ (矢羽根編み)

日本の伝統的な網代天井を内装制限がかかる空間で使用できるよう、国土交通大臣の不燃認定を取得。JAS・F☆☆☆☆の基準値内で、シックハウス規制にも配慮した安心商品

7万8640円/枚 (L1820×W910×6mm)

新築 リフォーム 非住宅

佐々木工業
 ☎ 0748-37-7292 ✉ skk@sasaki-kougyo.com



SKK 竹フリー板 (積層材)・ブラウン色

天然の竹を加工し貼り合わせた竹積層材。カウンター材、建具材、階段部材、窓枠材としてカットして使用可能。F☆☆☆☆の基準値内で、シックハウス規制にも配慮した安心商品

8万7300円/枚 (L2400×W600×30mm)

新築 リフォーム 非住宅

佐々木工業
☎ 0748-37-7292 ✉ skk@sasaki-kougyo.com



SKK 目透天井 杉柵不燃貼り

内装制限がかかる空間で使用できるように不燃加工し、国土交通大臣の不燃認定を取得した目透天井。JAS・F☆☆☆☆の基準値内で、シックハウス規制にも配慮した安心商品

8万1820円/枚 (L3620×W440×20.5mm)

新築 リフォーム 非住宅

佐々木工業
☎ 0748-37-7292 ✉ skk@sasaki-kougyo.com



スタイルキットプラス

「スタイルキットプラス」は置くだけ簡単、リーズナブルなタイル型の住宅用カーペット。色や柄を自由に組み合わせさせて楽しむ。吸着加工付きで、床にしっかり密着。置くだけで簡単に設置できる

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

サンゲツ
☎ 0570-003-310 ✉ kouhou@sangetsu.co.jp



SUMINOE FURMLY!「Merle2 (マール2)」

SUMINOE FURMLY!は、ペットのための歩きやすい部屋づくりをサポートする。「Merle2(マール2)」は、抜け毛の掃除が簡単で、気になるペット臭を24時間消臭。安全なすべり止め加工など、ペットに最適なカーペット

3万5310円(マール2、190×190cmの参考価格)

新築 リフォーム 非住宅

スミノエ (※12/2からスミノエ インテリア プロダクツに社名変更)
☎ 0120-017-357 ✉ HP コンタクトフォームから



フチなし高気密型床下点検口 FUCHINE (フチネ)【標準型】

これまでの常識を覆す、フチのない高気密型の床下点検口。Jotoの高気密型床下点検口の性能や施工性はそのままだ、ノイズレスな空間を実現する。15mmの無垢フローリングに対応。収納庫も設置可

4万5500円/セット

新築 リフォーム 非住宅

城東テクノ
☎ 0120-106011 ✉ marketing@joto.com




木製床ガラリ フロアーベント ストライプ

デザインと性能を両立した木製床ガラリ。木製のため、木質系フローリングと一緒に使用してもデザインを損なわない。床との段差ができないバリアフリータイプのため、使用箇所も選ばない

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

キムラ
☎ 048-633-4709 ✉ j-tomabechi@kimuranet.jp



HS-75

フィニッシュネイル溝が付いている。下部には調整しゃくり付き。樹種：スギ、等級：無地上小、寸法：3.9m×10mm×75mm

2420円/枚

新築 リフォーム 非住宅

木栄
☎ 0795-87-5216 ✉ kazuya@mokuei.co.jp



室内用窓「デコマド」

空間に個性と快適性をプラスできる室内用窓「デコマド」を、どこから見ても美しいノイズレスなデザインに一新。木目色4色と、単色のグレー色を追加し、より多くのコーディネートが可能になった

15万9500円/セット (標準タイプ 両側壁納まり1列×2段 突出し窓+FIX窓 透明ガラス ブラック色)

新築 リフォーム 非住宅

LIXIL
☎ 0120-126-001



Next →
サイディングに続く

サイディング 窯業・金属・木質など



オフセットサイディング (ニチハGLPアクション)

CO2を長期固定化する「オフセットサイディング」は、張るだけで地球環境の負荷軽減に貢献できる内外装材。CO2固定量に応じて、ニチハグリーンライフポイントを付与。脱炭素への取り組み、環境貢献を実感できる製品

■ 最長30年の変色褪色保証対応 (諸条件有り)

■ 4228 ~ 2万6036円/㎡

✂ **新築 リフォーム 非住宅**

ニチハ
 ☎ 052-220-5112 ✉ pr@nichiha.co.jp



SP-ガルスクエア New!

2025年3月1日発売予定の新商品「SP-ガルスクエア」。木材やセメント系外壁など、異素材との組み合わせで個性を際立たせる外壁材。「むき出し感」「無機質感」を住宅に取り入れたい方にピッタリのデザイン

■ 赤さび15年保証、穴あき25年保証

■ 2万9100/坪

✂ **新築 リフォーム 非住宅**

アイジー工業
 ☎ 0237-43-1810 ✉ info@igkogyo.co.jp



よろい板

元祖鋸張りのスタンダード商品。樹種：スギ、等級：節1等、寸法：3.9m×20mm×145mm

■ 4400円/枚

✂ **新築 リフォーム 非住宅**

木栄
 ☎ 0795-87-5216 ✉ kazuya@mokuei.co.jp

外装用塗料



passiv material「LOHAS COAT」

特殊配合樹脂に、微細な中空断熱ビーズをブレンドした日射反射と断熱機能を有する断熱塗料。屋根・壁にも有効性を発揮し、冬も室内温度を逃さず暖房効果を上げるため、大きな経済効果を生む

■ 定価：7万400円/主材(クールホワイト)16L(30㎡)

✂ **新築 リフォーム 非住宅**

OK-DEPOT
 ☎ 048-637-3235 ✉ ok-depot@ok-depot.jp



オスモカラー ガーデンカラー New!

オスモが開発した水性木材保護塗料。内外装木部塗装用。色づきの良さと塗りやすく施工性に優れる。撥水性・防汚性があり、乾燥時間は約3～4時間。低臭で環境にも配慮した塗料

■ 0.75L：5273円
 2.5L：1万5642円

✂ **新築 リフォーム 非住宅**

オスモ&エーデル
 ☎ 0794-72-2001 ✉ info@osmo-edel.jp



ALES DYNAMIC ECO断熱遮熱工法

「断熱」と「遮熱」の組み合わせで暑さ対策に貢献 New!

アレスダイナミックECO断熱遮熱工法

中塗の断熱・遮熱機能に加え、上塗の遮熱機能によるトリプルブロック技術で高い断熱効果と遮熱効果を実現。夏の暑さ対策はもちろん、冬の結露対策や室内の熱が外部へ逃げるのを軽減する

■ 7050円/㎡～ (5工程・300㎡以上の材工価格)

✂ **新築 リフォーム 非住宅**

関西バイント
 ☎ 03-5711-8904 ✉ vos00164@als.kansai.co.jp



CNFシーラー

CNFシーラーは、植物由来の新素材セルロースナノファイバーを配合した水性下塗り塗料。木製外構材の下塗り塗装に使用することで、基材の変色や塗膜の割れ、剥がれを大きく抑制し、長寿命化を実現する

■ 要問合せ

✂ **新築 リフォーム 非住宅**

玄々化学工業
 ☎ 0567-28-9207 ✉ info@gen2.co.jp

- 内装
- 外装
- 外装用左官材
- サイディング
- 開口部
- 構造
- 耐久性
- 設備
- エクステリア
- その他部材



エクステエナメル

エクステエナメルは水性造膜型で、1回塗りで高い隠ぺい性を実現した外装木部用保護着色塗料(JASS18 M-307規格適合品)。高耐久顔料や防汚、防カビ、撥水効果で木材を長期間美しく保護する



要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

玄々化学工業
☎ 0567-28-9207 ✉ info@gen2.co.jp



G-NATURE レゾナカラー

レゾナカラーは、植物油を主原料とする浸透型木材保護着色塗料。添加剤(レゾナCa)を加えることで、耐久性がアップ(JASS18 M-307規格適合)する。刷毛さびきがスムーズで、しっかり着色できる



要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

玄々化学工業
☎ 0567-28-9207 ✉ info@gen2.co.jp



ベースメイク

住宅基礎部に塗布することで美観を高め、さらにコンクリートの耐久性を向上する。全76色の豊富なカラーバリエーションで、住宅外壁とコーディネートできる



3万4408円(材料価格21㎡分)

新築 リフォーム 非住宅

四国化成建材
☎ 0120-371-459



エコ美ウォールHG 耐水タイプ

塗り壁のリフォームに最適な着色トップコート。樹脂系塗料のようなテカリがなく、塗り壁の質感を保ったまま好みの色に塗り替えられる。同時に、汚れの付着を防ぐ親水性塗膜を形成する。全163色



2万7940円(材料価格 基本色・20〜28㎡分)

新築 リフォーム 非住宅

四国化成建材
☎ 0120-371-459

外装用左官材



美プロシルキーHG

コンクリートブロックに直塗りできる左官仕上げ材。鏡塗りならではの表情豊かな模様付けが可能。雨で汚れを洗い流す防汚機能や、藻の発生を抑える防藻機能で美しさを長く保つ。全76色



耐用年数(目安)10年〜

1万3530円(材料価格2㎡分)

新築 リフォーム 非住宅

四国化成建材
☎ 0120-371-459



弾性バレットクリームHG

下地の歪みなどが原因となるひび割れを防ぐ弾性タイプの左官仕上げ材。鏡塗りならではの表情豊かな模様付けが可能。雨で汚れを洗い流す防汚機能や藻の発生を抑える防藻機能で美しさを長く保つ。全76色



耐用年数(目安)10年〜

1万6940円(材料価格 鏡波仕上げ・9.9㎡分)

新築 リフォーム 非住宅

四国化成建材
☎ 0120-371-459



キャンドルHi

New!

無機と有機のハイブリッド塗り壁材「キャンドルHi」。無機素材の質感はそのままに、高親水性の新機能を新たに備えた。セルフクリーニング効果を大幅に向上させて新発売。豊富な特注色対応も人気。ラスモルIIノンクラック通気工法との併用で高耐久塗り壁外壁を形成する



耐用年数10年〜

1万230円/㎡〜(材工設計価格)

新築 リフォーム 非住宅

富士川建材工業
☎ 045-772-1811 ✉ mail@fujikawakenzai.co.jp



HuntingtonWall (ハンティントン・ウォール)

アクリルが主成分で、通気性能と弾性性能を持つ。揮発性有機溶剤を含まないため安心。2000時間を越える耐候試験もクリアし、耐久性にも優れた内外装薄塗り仕上げ材



2万2000円〜

新築 リフォーム 非住宅

ブライトン
☎ 03-6456-2203

外装木板




サーモ外壁材

ポプラ・パイン材をサーモ処理(高温乾燥)することで、木材の性質が変化し、高い形状安定性を実現。菌の繁殖が抑えられ耐候性が上がる効果も。従来では使えない材の外部使用を可能にした外壁材

2万4000円/㎡ (サーモポプラ・箱目地)

新築 リフォーム 非住宅

上野住宅建材
 ☎ 0258-66-2520 ✉ office@uenojuken.co.jp



瀬戸の焼杉

New!

伝統的な手焼きの「三角焼き」で製造。炭化層が厚く、30～50年はメンテナンス無しで外壁材として使用可能。また、幅が270mmと広いのも特徴で、長さは4000と3000mmの2種類有り

耐用年数 30～50年程度 (目安)

希望小売価格9800円 (卸価格4800～5600円) ※4mサイズ

新築 リフォーム 非住宅

細川木材
 ☎ 070-4065-3243 ✉ setonoyakisugi@fam.kagawa.jp



RS30-106

曲面加工を行うことでログハウス風に仕上がる。樹種：スギ、等級：節1等、寸法：3.9m×30mm×106mm

3960円/枚

新築 リフォーム 非住宅

木栄
 ☎ 0795-87-5216 ✉ kazuya@mokuei.co.jp

その他 外装仕上げ材



光・無光触媒 ライフガードコーティング

外壁に塗布することで、長期的に汚れを防ぎ美しい状態を保ち、メンテナンスの負担を軽減する。防カビ・防汚・抗菌・抗ウイルス・消臭効果がある。従来の光触媒とは異なり、無光触媒で24時間365日効果を発揮する

耐用年数 (目安) 10年

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

コスモプロジェクト
 ☎ 0944-74-6088 ✉ info@cosmo-project.co.jp



UTクリート

通気工法の胴縁の上に張り付け、塗り壁やタイルの下地として施工するセメントボード。防火認定を取得済み。簡単施工で工期短縮。仕上げに漆喰も施工できる

5000円/枚

新築 リフォーム 非住宅

ブライトン
 ☎ 03-6456-2203



エコソリッドバンブーエクステリア デッキ/ウォール・フェンス

竹を特殊技術で繊維状にして再度固めた強度の高い商品。カビや害虫にも強く、耐久性、耐火性にも優れた高性能の外装材。デッキとしても、ウォールやフェンスとしても使える

耐用年数 (目安) 10～17年

デッキ：5280円/本
 ウォール・フェンス：1万2714円/㎡

新築 リフォーム 非住宅

ミハマ通商
 ☎ 045-773-5858 ✉ muku@mihamatsusho.co.jp

屋根材



ヴィクセン


1㎡あたり6.67kgと軽量で、強風に強いインターロック工法で屋根を固定する。ストーンチップの表面加工の凹凸は、落雪防止効果や、屋根に当たる雨音を小さくする効果がある。望ましい遮音性を確保する

耐用年数：約30年以上
空気層の熱貫流抵抗値：0.15㎡°C/W

8500円/㎡ (材のみ、一般的な住宅)

新築 リフォーム 非住宅

オールシーズン
☎ 03-6262-0773 ✉ allseason@allseason.co.jp



FS-40N II

限界まで無駄をそぎ落とし、シンプルさとスマートさにこだわった瓦。洗練された近代的なフォルムに、高次元の防災機能を搭載。厳しい自然環境にも対応し、いつまでも飽きの来ないデザイン美を楽しむ

耐用年数 60年 (CASBEE)

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

三州野安
☎ 0566-52-1148 ✉ noyasu@noyasu.com



SL

ヨーロッパからの輸入瓦を日本の気候風土に合うようにアレンジした、国産で唯一輸入瓦と同サイズの瓦。1枚ごとに独自技法で色付けしている。表情豊かで、単一色で屋根を葺いても独特な風合いをつくり上げる

耐用年数 60年 (CASBEE)

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

三州野安
☎ 0566-52-1148 ✉ noyasu@noyasu.com



ストーンガード Stone Guard


ジンカリウム鋼板の表面を石粒で覆うことで、耐久性をアップさせた石粒付鋼板屋根材。表面の石粒により、防音性能や耐熱性能にも優れる。軽量で作業効率が良く、カバー工法が可能でリフォームにも適している

製品30年保証

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

三州野安
☎ 0566-52-1148 ✉ noyasu@noyasu.com



セラフラットⅢ CFⅢ-N


ストレートラインがシャープで美しい瓦。シンプルモダンで和洋問わず建築の外観、周りの景観にマッチする。棟瓦のバリエーションも豊富。耐風フックが強風での持ち上がりやズレを防ぎ、強固な安定性を実現

耐用年数 60年 (CASBEE)

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

三州野安
☎ 0566-52-1148 ✉ noyasu@noyasu.com



セラフラットプラス1 CF+1


フォーマルで落ち着いたデザインの中に、確かな安全性をプラスした瓦。独自の技術により、平板瓦が進化した。日本の気象条件に合わせて、耐久性と耐風性にさらに磨きをかけ、高品質で高性能な瓦を提供する

耐用年数 60年 (CASBEE)

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

三州野安
☎ 0566-52-1148 ✉ noyasu@noyasu.com



セラマウント CM-N II

緩勾配施工を可能にした高性能なM形瓦。台風や地震などに抜群の強さを発揮する合体型接合構造を採用。雨風の浸入を防止するウォーターブレイキング機能と、ウォータージャンプ機能を備える

耐用年数 60年 (CASBEE)

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

三州野安
☎ 0566-52-1148 ✉ noyasu@noyasu.com



猫ドメ

“猫ドメ”とは屋根の1番目立つところに取り付ける棟止瓦。三州瓦の素材と伝統技術で生み出した猫ドメ。猫耳や肉球を三州鬼瓦職人の手で仕上げた。7寸丸止の猫ドメと三角冠止の“犬ドメ”がある

耐用年数 60年 (CASBEE)

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

三州野安
☎ 0566-52-1148 ✉ noyasu@noyasu.com



ジョイント立平

長尺立平葺きに縦継ぎ(ジョイント)機能を付与し、定尺化した金属屋根。製品長さは扱いやすい2m、住宅密集地や狭小地への搬入が容易になる。長尺立平葺き同等の低勾配を実現する高い防水性能を誇る

塗膜15年・穴あき25年保証鋼板仕様
最小勾配0.5寸

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

JFE鋼板
☎ 03-3493-1557

- 内装
- 外装
- 屋根材
- その他外装仕上げ材
- 開口部
- 構造
- 耐久性
- 設備
- エクステリア
- その他部材



ディーズルーフィング

ジンカリウム鋼板の表層に、釉薬着色の石粒をコーティングした石粒付鋼板屋根材。表層の石粒は深みのある意匠性に寄与するだけでなく、優れた高耐久性や雨音の軽減、熱が伝わりにくいなどの高性能な効果を生み出す

製品保証 30年

オープン価格

新築 リフォーム 非住宅

ディートレーディング
 ☎ 03-3555-2115 ✉ info@deetrading.com



マルエスシングル

「マルエスシングル」は、極めて柔軟性に優れた軽量の屋根材(アスファルトシングル)。さまざまな形状に施工可能。表面は自然と親和性が高い彩色焼成スレート砂仕上げのため、周囲環境との調和をもたらす

-

9500円/束(20枚入り・2.2㎡分)

新築 リフォーム 非住宅

日新工業
 ☎ 03-3882-2571 ✉ toiawase@nissshinkogyo.co.jp



マルエスシングルエクシード

「マルエスシングルエクシード」は、高耐久屋根材(アスファルトシングル)。従来のマルエスシングルと比較して、重厚感のある意匠性を実現。耐久性も大幅にアップしている

-

1万円/束(12枚入り・約1.3㎡分)

新築 リフォーム 非住宅

日新工業
 ☎ 03-3882-2571 ✉ toiawase@nissshinkogyo.co.jp

**その他
 外装関連**



外断熱システム「フォルテ」


外断熱システム「フォルテ」は、外壁塗り下地材と断熱材を一体化した「フォルテボード」に、弾力性が高く強靭な塗り壁材「ディアネット」で仕上げた外断熱システム

熱伝導率 0.040W/mK

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

オーパス
 ☎ 052-212-8777 ✉ contact@opus-net.co.jp



湿式外断熱システム「アウサレーション」

ドライビット湿式外断熱システム「アウサレーション」は新築の建築物ばかりではなく、既存建物の躯体耐久性の向上(建築物の長寿命化)と快適な室内の温熱環境の確保・美観回復が同時に期待できる「豊富なテクチャー」と「高い品質・断熱性能・透湿性能」を兼ね備えた透湿性湿式外断熱システム

熱伝導率 0.038W/mK

耐用年数(目安) 15年

2万5000円~/㎡(設計価格 断熱材:50mm 標準仕上げ)

新築 リフォーム 非住宅

サンクビット
 ☎ 03-5256-5637 ✉ Office@cinquit.com



ガルバリウム大型 丸たてとい 89φ系列


業界初となるガルバリウム大型丸たてとい114φ(呼び径100対応)に加え、新たに89φ(呼び径75対応)をラインアップ。大屋根・陸屋根でも使いやすい、ガルバリウム大型雨とい(軒といたてとい)シリーズ

-

1万円/㎡(積算参考価格)

新築 リフォーム 非住宅

タニタハウジングウェア
 ☎ 0120-011-849 ✉ thw@tanita-hw.co.jp



軒天12トリスタ ティンバースタイル

自然な木目の美しさにこだわった「ティンバースタイル」。複数の色味が織りなすハーモニーで、エレガントかつナチュラルな軒先を表現。軒の深い建物にも施工が可能な、軒裏30分準耐火構造認定も取得している

軒裏30分準耐火構造認定 QF030RS-0250 / 0348-1

5555円/㎡

新築 リフォーム 非住宅

ニチハ
 ☎ 052-220-5112 ✉ pr@nichiha.co.jp

木製サッシ



夢まど エコスライド

高気密・高断熱の木製サッシ夢まど「エコスライド」。ハンドル操作で枠側と屋内側に密着し、気密性に優れた機構と熱橋を排除したデザインにより断熱性能を確保する。防火設備仕様にも対応

熱貫流率 1.3W/m²K 前後

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

アルス
info@yumemado.com



夢まど ドレーキップ

高気密・高断熱の木製サッシ夢まど「ドレーキップ」。ハンドル操作で防犯性の高い状態で換気ができる内倒しと、掃除やメンテナンスしやすい内開きのツーアクション可動ができる。防火設備仕様にも対応

熱貫流率 1.4W/m²K 前後

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

アルス
info@yumemado.com



夢まど オーニング

高気密・高断熱の木製サッシ夢まど「オーニング」。横軸滑り出しの機構で、キッチンや小部屋などの小窓として活用できる。外開きとなるため、開口部まわりに物を置いたり、ブラインドやカーテンの設置も容易。防火設備仕様にも対応

熱貫流率 1.5W/m²K 前後

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

アルス
info@yumemado.com



夢まど フィックス


高気密・高断熱の木製サッシ夢まど「フィックス」。シンプルなのはめ殺し窓だが、純木のフレームにより部屋の空間を豊かに演出する。防火設備仕様にも対応

熱貫流率 1.3W/m²K 前後

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

アルス
info@yumemado.com



スウィングウィンドウ TVF

外側に向かって滑り出し、ほぼ 180 度回転する。開き始めに煽り止めストッパーがかり、開閉時に子どもの転落事故などを防止する。反転できるため、ガラス外側の掃除も簡単。反転時は煽り止めストッパーが作動し、2階以上の場所でも安心して掃除できる。わずかに開けて固定し、通気できる。W1200×H1400mm

熱貫流率 1.54W/m²K
※ダブルLowEトリプルの場合は熱貫流率 1.1W/m²K 前後

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

ヴェステック
03-5305-5321 vesttech@vesttech.co.jp



ダブルテラスドア FDG-2

外側に向かって滑り出し、ほぼ 180 度回転する。開き始めに煽り止めストッパーがかり、開閉時に子どもの転落事故などを防止する。反転できるため、ガラス外側の掃除も簡単。反転時は煽り止めストッパーが作動し、2階以上の場所でも安心して掃除できる。わずかに開けて固定し、通気できる。W1800×H2100mm

熱貫流率 1.51W/m²K
※ダブルLowEトリプルの場合は熱貫流率 1.1W/m²K 前後

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

ヴェステック
03-5305-5321 vesttech@vesttech.co.jp



フィックスウィンドウ FL

絵画のように景色を美しく彩り、明かり取りとして使用するはめ殺し窓。開き窓やベンチレーションと組み合わせることにより、さまざまな用途に対応する。W1200×H2100mm

熱貫流率 1.40W/m²K
※ダブルLowEトリプルの場合は熱貫流率 1.1W/m²K 前後

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

ヴェステック
03-5305-5321 vesttech@vesttech.co.jp



アンダーセンウィンドウ

「アンダーセン」の木製サッシは室内側は木製、外側は樹脂被覆のハイブリット構造が特徴。木ならではの温かみやデザイン性の高さはそのままに、耐久性を高めるため外側の木部を樹脂で被覆している

熱貫流率 1.62 W/m²K

7万 6300円 (ケースメント CR12L/R、網戸付)

新築 リフォーム 非住宅

上野住宅建材
0258-66-2520 office@uenojuken.co.jp



WOOD FENSTER (ウッドフェンスター)

木製サッシのウッドフェンスターはドイツ製金具を使用し、その開閉システムとあいまって、高断熱・高気密性を有しつつも圧倒的な大開口を実現する。公共施設にも設置されていて、SDGsにも貢献している

断熱性能 H7

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

タミヤ
0120-20-3434 info@tmy.co.jp



APW 651

New!

トリプルガラスと木製フレームの組み合わせで高い断熱性を実現し、インテリアに上質感を与える木製窓。国産ヒノキの集成材を使用し、安定した強度で環境にも配慮。アルミクラッド構造で、耐候性やメンテナンス性にも優れている

熱貫流率 0.99W/m²K
 ※詳しくはカタログ、HPから

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

YKK AP
 ☎ 0120-72-4134



シャノンウインド NS50 トリプル

「樹脂サッシのパイオニア」エクセルシャノンが、さらなる高みを目指して進化させた窓を用意。断熱性能の向上だけではなく、スリムなフレームとロングライフ設計、ユニバーサルデザインなどの観点から、大幅に進化している

熱貫流率 0.79W/m²K
 ※詳しくはカタログ、HPから

-

新築 リフォーム 非住宅

エクセルシャノン
 ☎ 03-6458-2941 ✉ call-exsh@excelshanon.co.jp



New!

シャノンウインド NS50 トリプル防火

断熱・気密性能にEB遮炎性能がプラス。都市部でも快適な住まいづくりに「シャノンウインド NS50 トリプル防火」。極限までスリム化した NS50 と同一のフレームに網のないガラスで、眺望性も実現した

熱貫流率 0.88W/m²K ~
 ※詳しくはカタログ、HPから

-

新築 リフォーム 非住宅

エクセルシャノン
 ☎ 03-6458-2941 ✉ call-exsh@excelshanon.co.jp



内窓インプラス

戸建住宅もマンションも、1窓あたり約60分〜で施工可能。既存の窓の内側に取付けるだけで断熱性と防音性が向上。選べるガラスと豊富なカラーをラインアップ。独自技術の「ダストバリア」でホコリを寄せ付けにくくなるため、掃除も楽になる

熱貫流率 2.33W/m²K
 ※詳しくはカタログ、HPから

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

LIXIL
 ☎ 0120-126-001



内窓 プラマードU

今ある窓の内側に取り付け、断熱性や防音性を向上させる樹脂製の内窓。戸建てやマンション、居室や浴室などにも対応。1窓につき約60分の簡単施工で、結露を抑制し冷暖房コストの削減に貢献する

熱貫流率：2.33W/m²K
 ※詳しくはカタログ、HPから

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

YKK AP
 ☎ 0120-72-4134



APW 430

世界トップクラスの断熱性能と、日射熱取得のベストバランスを実現した高性能トリプルガラス樹脂窓。パッシブハウスなどの高断熱住宅にも対応している、「低燃費な家」づくりに貢献する

熱貫流率：0.82W/m²K
 ※詳しくはカタログ、HPから

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

YKK AP
 ☎ 0120-72-4134



APW 330 ウインドキャッチ連窓

FIX窓の両側にたてすべり出し窓の吊元を方立にした「ウインドキャッチ連窓」。横から吹いてくる風を積極的に取り込み、1つの窓で風の入口と出口を確保する。風の流れをつくり出し、効率的な換気が可能

熱貫流率 1.31W/m²K
 ※詳しくはカタログ、HPから

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

YKK AP
 ☎ 0120-72-4134





取替窓リプラス

既存の窓を最短半日で高性能窓へ交換が可能な取替窓。スマートなデザインと採光面積、断熱性能を確保。異なる種類の窓への取り替えも可能。マンションの窓の戸別改修には「リプラスマンション用」を用意

熱貫流率 1.92W/m²K (引違い窓 プリッジ枠)

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

LIXIL
☎ 0120-126-001



高性能窓TW


国内最高水準の断熱性能と開放感を生み出すデザインを両立。スリムフレームによるガラス面積の最大化により、眺望性や日射熱取得率だけでなく、断熱性能も向上。高性能+自然エネルギーの活用で快適な窓辺を実現する

熱貫流率 0.98W/m²K
※詳しくはカタログ、HPから

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

LIXIL
☎ 0120-126-001



内窓

New!

既存の窓の内側に取り付けすることで、断熱性能が向上する内窓。住まいの快適性にも貢献。特徴は奥行55mmのスリムフレームと、単色4色のカラー展開。既存窓枠内にスッキリ納まる住空間になじむデザイン

熱貫流率 2.33W/m²K以下
※詳しくはカタログ、HPから

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

パナソニックハウジングソリューションズ
☎ 0120-187-150



スペースシア

「スペースシア」は、世界で初めてつくられた真空ガラス。ガラスとガラスの間の真空層が、1枚ガラスの約4倍。一般的な複層ガラスの約2倍の断熱性能を実現した。リフォームにも。複層真空ガラスなら新築にも

熱貫流率 1.3W/m²K

4万9500円/m²程度 (透明6.2mm品材料代)

新築 リフォーム 非住宅

日本板硝子
☎ 0120-498-023 ✉ Nsg-Spacia@nsg.com



「ビルトイン網戸」

New!

サッシのたて枠に網戸を収納したサッシ一体型網戸。必要な時だけ引き出せて、窓を閉めた状態では網戸が露出しないため、網戸が汚れにくく、優れた意匠性や眺望性を確保する。先付け後付けの2タイプを設定

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

三協立山 三協アルミ社
☎ 0766-20-2201



アルマーデフリー

玄関・テラスドアおよび大開口サッシ用のアコーデオン網戸。下レール3mmのバリアフリー設計。最大サイズW4000×H3000mmまで対応。網戸本体の着脱が可能となり、メンテナンス性が向上した

4万1690円 (W900×H2000mm)

新築 リフォーム 非住宅

セイキ販売
☎ 042-433-9881 ✉ info@seiki.gr.jp




ゼロAⅢ ループレスタイプ

コンパクトにネットを巻取り収納するロールアップ網戸。操作コードが1本紐だから、簡単かつスムーズに開閉操作ができて、子どもの事故防止にも配慮。独自のファスナーガイドシステムにより、優れた防虫性を発揮する

2万5960円 (W650×H900mm Gタイプ)

新築 リフォーム 非住宅

セイキ販売
☎ 042-433-9881 ✉ info@seiki.gr.jp



Next →
日射遮蔽設備・部材に続く

- 内装
- 外装
- 開口部
- 網戸・シャッター・雨戸
- 木製サッシ
- 樹脂サッシ
- その他窓関連
- 構造
- 耐久性
- 設備
- エクステリア
- その他部材

日射遮蔽設備 部材



passiv material [passiv blind]

陽射しを窓の外で遮ることで、省エネ効果を向上する外付けブラインド。バリエーション豊富で、コストパフォーマンスも抜群。スマートフォンやスマートスピーカーとの連携も可能




13万円～(手動 / 1間 掃き出し窓 W1690 × H2430 mm)

新築 リフォーム 非住宅

OK-DEPOT

☎ 048-637-3235 ✉ ok-depot@ok-depot.jp



外付けブラインド ヴァレエーマ

窓の外に付けるブラインド。太陽の光と熱を効果的にコントロールし、LDKの大きな窓にも最適。スラットの角度を自由に調整し、暑さや眩しさ対策、明るさや眺望をコントロールし、窓の魅力を引き立てる



23万2000円～

新築 リフォーム 非住宅

オスモ&エーデル

☎ 0794-72-2001 ✉ info@osmo-edel.jp



SKK 竹ひごすだれ

国産竹を使用し、さわやかな風を呼び込み、暑さから身を守る竹ひごすだれ。穏やかに癒す住空間をつくる



1万6000円/枚 (W880 × H1570mm)

新築 リフォーム 非住宅

佐々木工業

☎ 0748-37-7292 ✉ skk@sasaki-kougyo.com



低放射フィルム エコリム70

日射に対して高い遮蔽性を持ち、夏の室内の温度上昇を抑える。また、ガラスの透明性を損なうことなく、室内の明るさを維持できる。冬の室内の暖気を窓から逃さず、室内の暖かさを保ち、年間を通じて省エネ効果が期待できる



要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

サンゲツ

☎ 0570-003-310 ✉ kouhou@sangetsu.co.jp



ハニカム・サーモスクリーン

窓の室内側に設置することで窓の断熱性能を向上させる断熱ブラインド。ダブルハニカム構造の生地が、開閉自在な空気の壁をつくり、窓からの熱の出入りをコントロール。インテリアとしても高い意匠性を発揮する



熱貫流率 2.20W/m²K (断熱レール付き)
 *詳細はカタログ、HP参照

1万8920円～

新築 リフォーム 非住宅

セイキ販売

☎ 042-433-9881 ✉ info@seiki.gr.jp



サングッド

窓の外側で日射熱の侵入を防ぐサンシェード。高遮熱の生地バリエーションを追加したことで、日射熱を最大88%カット。ソフトクローズ機構によりスクリーンを静かに収納できる



日射熱カット率88% (DK色)
 *詳細はカタログ、HP参照

3万8500円 (標準タイプ生地、16513サイズ)

新築 リフォーム 非住宅

セイキ販売

☎ 042-433-9881 ✉ info@seiki.gr.jp



楽窓II

見込み40mmで取付け可能な省スペース設計。ガラスの約1/2の軽さながら約200倍の強度を誇るポリカーボネート板を使用した、軽量かつ安心仕様。ガラス仕様も有り。子育てエコホーム補助金対象商品



熱貫流率 2.71W/m²K (ポリカ2mm透明)
 *詳細はカタログ、HP参照

4万9610円 (ポリカ2mm透明2枚建て、W1700 × H950mm)

新築 リフォーム 非住宅

セイキ販売

☎ 042-433-9881 ✉ info@seiki.gr.jp



LaLa blind

ハチの巣状の特殊なハニカム構造で、冬は断熱の弱点である窓の断熱性能を向上させる。また、窓辺の冷輻射による寒さも併せて軽減。夏の日射対策も空気の層で遮蔽し、暑さを軽減する



熱貫流率 2W/m²K

3万8280円 (W1600 × H1200mm)

新築 リフォーム 非住宅

マーベックス

☎ 072-943-1825 ✉ info@mahbex.com



外付ブラインドEB

90度以上自在に動かせるスラットが「熱・風・視線」を窓の外側でコントロールする。夏の日射遮蔽と冬の日射取得で、快適な住まいを実現。幅3510mmまでの大開口にも対応。リモコンによる開閉操作が可能



-



65万5400円 (W1690×H2430mm、消費税・工事費・配達費除く)



新築 リフォーム 非住宅

LIXIL

☎ 0120-126-001



スタイルシェード

窓の外で日差しを遮り、高い日射遮蔽効果を発揮する外付け日よけ。使わない時は収納可能。多彩なカラーや紫外線カットと、日中は目隠しができる生地を設定。現場により家に穴を開けず、1窓約30分〜で取付けもできる



日射熱カット率97%



要問合せ




新築 リフォーム 非住宅

LIXIL

☎ 0120-126-001



玄関ドア



木製超高断熱ドア

高い断熱性能とデザイン性を両立する木製ドア。ドアに取り付けられているシンダーを特殊加工し、電気錠を採用しているため、電子キーの操作で解錠・施錠が可能



熱貫流率0.59W/m²K



79万3000円 ※電気錠別



新築 リフォーム 非住宅

it's HOUSE

☎ 03-6823-0724 ✉ support@its-house.co.jp



夢まど 板張りドア

高気密・高断熱の木製サッシ夢まど「板張りドア」。上中下の3点にデッドボルトがあり、防犯性に優れたBKS錠を標準搭載。68mmの重厚感のある玄関ドア。防火設備仕様にも対応



熱貫流率0.9W/m²K前後



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

アルス

☎ info@yumemado.com



一迎シリーズ

“住まいの「内と外」が緩やかに繋がる”をコンセプトに木製玄関戸をシリーズ化。造形デザイナーと共に、国産材(スギ・ヒノキ)の良さ「日本らしいモダン」を追求し、日本の木材加工技術によってつくりあげた。合法木材認定商品。F☆☆☆☆



A4等級(気密性能) 熱貫流率1.35W/m²K
耐用年数(目標)100年



69万9100円〜



新築 リフォーム 非住宅

イマガワ

☎ 0868-26-5666 ✉ info@k-imagawa.co.jp



スニッカーバール

北欧製品ならではの高い断熱性能と普遍的なデザインに日本の安全性をプラスした高断熱木製玄関ドア。創業から80年以上続くスニッカーバールは職人による品質にこだわったものづくりをしている



熱貫流率0.85W/m²K



55万円 (YD100オーク、標準金物、加工費込)



新築 リフォーム 非住宅

上野住宅建材

☎ 0258-66-2520 ✉ office@uenojuken.co.jp



ベルタ

New!

美しさを意味する高断熱木製玄関ドア「BELTA」(ベルタ)。デザインの美しさと機能性を追求し、海外のドアメーカーに特別発注。断熱性能はしっかりと確保しながら、海外のデザインエッセンスを取り入れた



熱貫流率1.09W/m²K



46万円 (BE-16G、標準金物、加工費込)



新築 リフォーム 非住宅

上野住宅建材

☎ 0258-66-2520 ✉ office@uenojuken.co.jp



高断熱性 玄関ドア ベルカム5

New!

高断熱玄関ドア・防火ドア「ベルカム5」は、暴風雨などから守るレジリエンス性と上質な素材感、フォルムの美しいデザインが特徴の玄関ドア。e・ENTRY2なら、スマホを携帯するだけで非接触の開錠も可能



※詳しくはカタログ、HPから



-



新築 リフォーム 非住宅

エクセルシャノン

☎ 03-6458-2941 ✉ call-exsh@excelshanon.co.jp

内装

外装

開口部

玄関ドア
日射遮蔽設備・部材

構造
耐久性

設備

エクステリア

その他部材



passiv material「木製断熱玄関ドア」

ドアづくりの本場ノルウェーと技術提携した、優れた気密・断熱性能を誇る木製断熱玄関ドア。パイン材ドアの54色塗装対応。防火地域で使用できる防火ドアなど、豊富なラインアップを取り揃える



-



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

OK-DEPOT

☎ 048-637-3235 ✉ ok-depot@ok-depot.jp



玄関ドア「ファノバ2」

New!

住まいを守るレジリエンス機能と上質な心地良さを兼ね備えた玄関ドア。玄関ドア下端から200mmにおいて、業界初の浸水防止性能Ws-1等級相当を確保。利便性を高めた新エントリーキーシステムも設定している



-



35万3100～51万4800円(非防火・片開きドア・K4仕様・手動錠の場合)



新築 リフォーム 非住宅

三協立山 三協アルミ社

☎ 0120-53-7899



玄関リフォーム「ノバリス 玄関ドア」高断熱仕様

New!

熱貫流率1.33W/m²Kを実現した、ドア厚60mmの「高断熱仕様」を新たに設定。カーボンニュートラル実現に向けた住宅の省エネ化に貢献できる「ノバリス 玄関ドア」のラインアップを充実させた



熱貫流率1.33W/m²K(片開きドア・採光なしの場合)



48万2240～81万810円(K4仕様・親子ドア・ランマ無し・木調色の場合)



新築 リフォーム 非住宅

三協立山 三協アルミ社

☎ 0120-53-7899



WOOD FENSTER (ウッドフェンスター)

ウッドフェンスターのドアは、高気密・高断熱に加えて意匠性にも優れる。パネルはもちろん、ガラス付や格子付など、さまざまなデザインとミリ単位のオーダーが可能。個性豊かな唯一無二のデザインを可能としている



断熱性能H7



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

タミヤ

☎ 0120-20-3434 ✉ info@tmy.co.jp



木製断熱玄関ドア ユーロトレンドG オーク

スウェーデン製の木製断熱玄関ドア「ユーロトレンドG」は、高い断熱気密性能と日本で培われた高い安全性能を合わせ持つ、プレイリーホームズオリジナルの玄関ドア。新ラインアップとして人気のオークが登場



熱貫流率0.96W/m²K
 気密性能A-4等級・遮音性能T-2等級



67万9800円/台



新築 リフォーム 非住宅

プレイリーホームズ

☎ 052-930-7855 ✉ main@prairie.co.jp



大和屋木製玄関引き戸

ヘーベシーベにより、従来の引き戸システムでは得られにくい高い気密性とスムーズな開閉の両立を実現(JISで定める等級 A-4 相当)。さらに、高性能断熱材を充填することで、国内最高クラスの断熱性能も達成(JISで定める等級 H-6 相当)。自然木ならではの豊かな表情、経年により深まる味わいを楽しめる



熱貫流率1.48W/m²K



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

大和屋

☎ 048-526-1008 ✉ call@yamatoya-kk.co.jp



大和屋玄関ドア HARERUYA

ドアの表面に好きな天然木を貼ってつくれる、高気密高断熱の玄関ドア。デザインは個人のアイデア次第で、世界で「たったひとつ」の玄関ドアをつくれる。隠し蝶番を採用。ドアと壁材を合わせたコーディネートも楽しめる



熱貫流率1.02W/m²K



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

大和屋

☎ 048-526-1008 ✉ call@yamatoya-kk.co.jp



玄関ドアXE

錠やラッチを機能ユニットに納める新構造が、自由度の高いドアデザインを実現。こだわり抜いた素材美とミニマルデザインを追求した造形美で、自動開閉など先進的な機能も備える。2024年レッドドット・デザイン賞受賞



熱貫流率1.33W/m²K(※詳しくはカタログ、HPにて)



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

LIXIL

☎ 0120-126-001



リシェント玄関ドア3

最短1日で簡単に取替できるリフォーム用玄関ドア。豊富なデザインとカラーに、電気錠[FamiLock]も搭載。断熱性能も備える。マンションの戸別改修に対応した「リシェントマンションドア」も発売



-



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

LIXIL

☎ 0120-126-001



M30 顔認証自動ドア

顔認証でスムーズに施錠でき、家族が使いやすい戸建住宅用自動ドア。磁力で駆動するリニアシステムを採用し、静かな開閉が実現。一般的な自動ドアのようにベルトで駆動しないため、摩耗部品が少なく、耐久性にも優れている

熱貫流率：2.24W/mK
※詳しくはカタログ、HPから

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

YKK AP
☎ 0120-72-4134

構造部材



MDF / モイスかべつよし

「かべつよし」シリーズは、天井や床を壊さない低コストな耐震補強工法として2000年に誕生した。一般的な壁補強に必要な天井や床の解体・復旧工事が不要で、低コストと工期の短縮を実現した

3万9600円 (MDF かべつよし大壁用、送料込み)

新築 リフォーム 非住宅

エイム
☎ 048-224-8160 ✉ aim@aimkk.com



ヘビーウォール

耐力面材と断熱材が一体になった真壁納まりのパネルのため、室内側から施工が可能。壁倍率は4.0を有し耐震等級2、3の取得が可能。工場での一貫生産により安定した品質を高いレベルで維持し、開口がくり抜かれたパネルや妻壁の異形パネルなど住宅に合わせたフルオーダー対応

熱伝導率 0.019W/mK

2万6466円 / 枚 (幅803 × 長さ2730 × 断熱厚60mm)

新築 リフォーム 非住宅

FPコーポレーション
☎ 0120-073-215 ✉ info@fpcorp.co.jp



システム鉄骨 フレームキット®

フレームキットは、鉄骨部材と構造設計をセットで提供するシステム鉄骨。建て方はボルト接合のみで、工期短縮が見込める。劣化対策等級3が表示可能な鉄骨を標準とし、耐震性・耐久性に優れた建物を実現する

劣化対策等級3

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

JFE 鋼板
☎ 03-3493-1662 ✉ fkit@jfe-kouhan.co.jp



RコントロールSIPsパネル


OSB合板と断熱材をサンドイッチした構造用パネル。現場寸法に合わせた製作が可能。4・6・8・10インチパネルの4種類の厚みに対応

熱貫流率 0.42 ~ 0.18W/mK

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

シップス・ジャパン
☎ 0545-35-7477 ✉ post@sips-japan.com



Mパネル

スギの美しい柃目板でつくる「JAS + 性能評価認定」の構造用集成材。施工性の良い厚さ36mmの薄型のCLT。床倍率4.3倍で、あらゆる工法化仕組構造材として、床・天井・屋根に使用できる

(水平構面倍率) 川の字くぎ打ち: 2.7倍 (CN75くぎ 75ピッチ) / ロの字くぎ打ち: 4.3倍 (N90くぎ 75ピッチ)

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

しそうの森の木
☎ 0790-63-1819 ✉ sisou@morinoki.or.jp



構造用MDF 木造用耐力面材 「構造用ハイベストウッド」

HBW(構造用ハイベストウッド)は、壁倍率木造軸組工法2.5倍および4.0倍、枠組工法3.0倍の大臣認定の構造用面材

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

ノダ
☎ 0120-51-4066



山長ブランドの柱材・平角材

全ての木材に JAS 規格に則った全量検査を行い、合格した構造材に対して品質表示を行う。原産地表示・合法性証明とともに、JAS マーク、樹種、含水率、強度、寸法、製造者、シリアル No. を表示し、安心・安全の見える化を実施

ヤング係数：紀州桧 (E110以上) が約90%以上 / 紀州杉 (E70以上) が約90%以上

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

山長商店
☎ 0739-22-2605 ✉ info@yamacho-net.co.jp

- 内装
- 外装
- 開口部
- 玄関ドア
- 構造・耐久性
- 構造部材
- 設備
- エクステリア
- その他部材

金物、耐震 制振装置



制震テープ

高層ビルの制震装置に用いられる粘弾性体を、木造住宅向けに加工した制震テープ。制震テープを柱と面材の間に挟みこむことで、建物そのものが制震ダンパーとして機能する。気密性の向上にも寄与する



-

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

アイディールブレン
 ☎ 03-6910-0411 ✉ tape@ibrain.jp



ミュードラム

気温などの環境条件によって性質が変わるゴムやオイルを使わず、すべて金属で構成するため常に安定した性能を発揮。揺れ幅最大80%低減。国土交通大臣認定壁倍率取得済み



-

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

アイディールブレン
 ☎ 03-6910-0411 ✉ tape@ibrain.jp



ディーエスタンパー

国土交通大臣認定壁倍率3.0倍・3.4倍。強靱鋼棒が建物の揺れを吸収する。両面の曲面サポートにより、強靱鋼棒に応力集中を生じず、理想的なエネルギーの分散吸収を達成する



-

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

アイディールブレン
 ☎ 03-6910-0411 ✉ tape@ibrain.jp



かぞくまもる

住宅の外側から設置する後付けホールダウン金物「かぞくまもる」は、基礎・柱を緊結することで「ホゾ抜け」や「分離」を防止。地震・津波などの自然災害から家屋・家族を守る



-

5万9800円(左・右・平面タイプ、送料込み)

新築 リフォーム 非住宅

エイム
 ☎ 048-224-8160 ✉ aim@aimkk.com



制振装置 evoltz B5

エネルギー吸収量が25%向上した evoltzL220 の後継品。住宅の倒壊ではなく、損傷を防ぎ、気密性、断熱性などの住宅性能を長期間に渡り維持する。100万回の作動耐久試験実施済み。余震への対応も万全。全長：2200mm、外径：50Φ、重量：5.0kg



設計耐用年数：60～70年

99万円(見上げ面積95平米、積雪区分なしの場合)

新築 リフォーム 非住宅

evoltz
 ☎ 053-522-7766 ✉ sales@chihiro.co.jp



制振装置 evoltz tw

New!

2024年5月に発売したツーバイ工法対応の evoltz シリーズ。evoltz の特徴を受け継ぎつつ、縦枠の欠き込み寸法を規定値内に抑え、省令準耐火構造にも対応可能に。全長：2000mm、外径：50Φ、重量：6.0kg ※Cマーク表示金物パイプガードの設置が必要



設計耐用年数：60～70年

118万8000円(見上げ面積95平米、積雪区分なしの場合)

新築 リフォーム 非住宅

evoltz
 ☎ 053-522-7766 ✉ sales@chihiro.co.jp



Hi ダイナミック制震工法

新幹線のショックアブソーバーを開発している日立Astemoとの共同開発商品。地震の揺れを最大80%低減し、住宅の倒壊から家族を守る。また、東日本大震災・熊本地震・能登半島地震での採用実績があり、採用物件の倒壊は0件



-

オープン価格

新築 リフォーム 非住宅

江戸川木材工業
 ☎ 03-3521-3190 ✉ genshin@edogawamokuzai.co.jp



エンブラ UFO-E

地震エネルギーを小さくする“摩擦減震”により木造家屋の倒壊を防ぐ建築金物。土台の下で地震エネルギーを減震する絶縁工法で、大型地震対策に適す



-

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

オーパス
 ☎ 052-212-8777 ✉ contact@opus-net.co.jp



ビタットベース Frontier

柱脚金物と構造用集成材を組み合わせて使用する壁柱工法。寸法調整が可能で「構造用合板：両面貼り」程度の耐力を有する。狭小3F住宅やインナーガレージの袖壁に適す

7万6400円(設計価格) ※壁柱材別途

新築 リフォーム 非住宅

岡部
 ☎ 03-3624-5401 ✉ h-ogawa@okabe.co.jp



プレスター H-Gtype-制振-

狭小壁で耐力を負担し、なおかつ制振機能を有する制振狭小耐力壁。狭小壁で、配置しやすく間取りの自由度を向上させる。コンパクトに納めて、高耐力と制振効果を発揮する

5万3400円(設計価格)

新築 リフォーム 非住宅

岡部
 ☎ 03-3624-5401 ✉ h-ogawa@okabe.co.jp



プレスター H-Ttype-耐震-

「プレスター H-Ttype-耐震-」は、間取りの自由度を向上させる画期的な狭小耐力壁。壁長さ455mmで、筋かい1本分程度の耐力を発揮する。耐震等級に対して、壁量が少し足りない時に最適

4万1800円(設計価格)

新築 リフォーム 非住宅

岡部
 ☎ 03-3624-5401 ✉ h-ogawa@okabe.co.jp



外付け耐震補強製品「e-パワーウォール」

国土交通省が認定する全国補助金対象製品。工期は約5～10日。外工事なので普段通りの生活ができる。震度7に耐える仕様で、平均耐震工事費の約半分。安く・強く・早く耐震工事ができる

壁基準耐力5.9kN/m・壁基準剛性1.130kN/rad/m
 等価壁倍率3.2倍

設計価格45万円/台(平均卸価格21万円/台)

新築 リフォーム 非住宅

ケアンズ・イノベーション
 ☎ 03-3559-7339 ✉ watabe@dsg.gr.jp



外付け耐震補強製品 DSG ママローゼ

工期約2～3日、外工事なので普段通りの生活ができる。震度7に耐える仕様で、東日本大震災では津波からも守った実績がある。土台・基礎・柱を固定するため、建築従事者なら誰でも取付可能、平均工事費の約1/3で施工可能。安く・強く・早く耐震工事ができる

接合耐力12.4kN/m

設計価格28万円(平均卸価格8万円)

新築 リフォーム 非住宅

ケアンズ・イノベーション
 ☎ 03-3559-7339 ✉ watabe@dsg.gr.jp



延樹・ブランチ

国土交通大臣認定において壁倍率5.0倍の最高評価を取得し、地震対策と間取りの自由度を両立する制振壁。鋼製ダンパーは何重にも連なる高強度の鋼の帯が変形し、地震による住まいの揺れを最小限に抑える

国土交通大臣認定取得 壁倍率5.0倍

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

住宅構造研究所
 ☎ 048-999-1555 ✉ toiawase@homelabo.co.jp



フェニックスツリー

小型のダンパーながらも高い制振特性を持つ制振壁。ダンパーは高層ビルの制振装置にも使われているような粘弾性素材を使用し、それを挟む2枚のプレートの動きに合わせて変形することで地震の揺れを吸収する

国土交通大臣認定取得 壁倍率1.4～1.6倍

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

住宅構造研究所
 ☎ 048-999-1555 ✉ toiawase@homelabo.co.jp



グラバスター

枠組壁工法のたて枠間隔455mmに合わせて、取り付け可能なスリムな制振壁。地震エネルギーの吸収力に優れ、小さな揺れから繰り返し長く振動を吸収するため、住まい全体の損傷を軽減して長く住み続けられる家を実現する。メンテナンスフリー

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

住宅構造研究所
 ☎ 048-999-1555 ✉ toiawase@homelabo.co.jp



超コンパクト フロッキン狭小壁

芯々350mmの幅で壁倍率7倍相当の耐力を確保できる狭小耐力壁。コンパクトサイズを生かし、設計段階での壁量不足に対応できる。アイデア次第でフレキシブルなプランニングが可能

1階用セット11万円(設計価格)

新築 リフォーム 非住宅

ダイドーハント
 ☎ 06-6190-9939 ✉ frog-king@daidohant.com



DIT 制震筋かい金物

従来の筋かい金物から置き換えるだけで制震住宅を実現。地震の揺れを熱エネルギーに変換し吸収する高減衰ゴムと、筋かい金物を一体化した製品。建物の揺れを最大約75%軽減する。予算や効果に合わせ設置数が選べる



1万340円/個

新築 リフォーム 非住宅

BXカネシン
 ☎ 03-3696-6781 ✉ y.kojima@bxkaneshin.jp



EQ GUARD

在来軸組工法用の制震装置。鋼板ダンパーの変形により揺れを吸収し、繰り返しの揺れにも高い効果を発揮する。国土交通大臣認定を取得、壁倍率2.8倍の耐力壁として使用可能



8万8011円/セット(2本)

新築 リフォーム 非住宅

BXカネシン
 ☎ 03-3696-6781 ✉ y.kojima@bxkaneshin.jp



MPねじ接合システム type-L

トラスの接合や方杖に使用する。従来品の高耐力版で、15mを超えるロングスパンのトラスに対応。多雪地域でもより使用しやすくなった。主材を120幅とし、側材にLVLを採用することで高耐力・高剛性を実現する。接合部は360度自由に構成できる



オープン価格

新築 リフォーム 非住宅

BXカネシン
 ☎ 03-3696-6781 ✉ y.kojima@bxkaneshin.jp

断熱材



羊毛断熱材ウールプレス Vタイプ

平成28年省エネ基準・断熱等級5に対応する断熱性能。ウールの持つ調湿性で壁内結露を防ぐ。製造時に揮発性化学物質を使用せず、シックハウス対策に有効。防露認定(V-100ロール)・防火構造認定取得済み

熱伝導率0.040W/mK

2万1000~3万3000円/梱包(材料のみ)

新築 リフォーム 非住宅

アイティエヌジャパン
 ☎ 0743-59-0569 ✉ itnjapan@itnjapan.com



羊毛断熱材ウールプレス Rタイプ

カーペット製造時に発生する短いウール繊維をリサイクルした、環境に優しいオリジナル商品。ウールの持つ優れた調湿性で、壁内結露を防ぐ。揮発性化学物質を使用していないため、シックハウス対策に有効

熱伝導率0.044W/mK

2万2000~2万4000円/梱包(材料のみ)

新築 リフォーム 非住宅

アイティエヌジャパン
 ☎ 0743-59-0569 ✉ itnjapan@itnjapan.com



羊毛断熱材ウールプレス Nタイプ


バージンウール100%、バインダーにとうもろこし繊維を使用した100%自然素材の商品。ウールの持つ優れた調湿性で、壁内結露を防ぐ。揮発性化学物質は不使用のため、シックハウス対策に有効

熱伝導率0.040W/mK

-

新築 リフォーム 非住宅

アイティエヌジャパン
 ☎ 0743-59-0569 ✉ itnjapan@itnjapan.com



キューワンボード

トップクラスの断熱性能と防湿性、耐熱性、施工性に優れ、さらに遮熱性能をあわせ持つ高性能断熱材「キューワンボードシリーズ」。ZEHに最適で、省エネ性はもちろん、夏も冬も快適で健康な住環境を促進する

熱伝導率0.021W/mK

7230円/枚(30mm厚・910×1820mm)

新築 リフォーム 非住宅

アキレス
 ☎ 03-5338-9551 ✉ m.kondoh@achilles-jpn.co.jp



ネオマフォーム

経年劣化が極めて少なく、長期間高い断熱性能を維持することができる。また、熱に強く燃えにくいいため、家と家の距離が近い日本の住宅事情でも安心して使える素材

熱伝導率0.020W/mK

-

新築 リフォーム 非住宅

旭化成建材
 ☎ 03-3296-3530 ✉ akk-neoma-suny@asahikasei-kenzai.com

- 内装
- 外装
- 開口部
- 構造・耐久性
- 金物・材
- 耐震・制振装置
- 設備
- エクステリア
- その他部材



アクリアα R71

シリーズ最高の厚み・最高熱抵抗値を更新。ZEHやHEAT20などの高断熱仕様の天井もこの1層で達成できる。アクリアはノンホルムアルデヒド、ノンアスベストで健康にも優しいグラスウール断熱材

 熱伝導率 0.035W/mK
 熱抵抗値 7.1㎡ K/W

 2万6700円/坪(設計価格)

 **新築 リフォーム 非住宅**

旭ファイバーグラス
 ☎ 0120-99-6388 ✉ nandemo@afgc.co.jp



アクリアウールα

住宅用グラスウール断熱材としては世界最高水準となる熱伝導率0.032W/mKを達成。防湿フィルム別張りタイプの断熱材。高断熱性能により暖冷房費を削減でき、省エネで快適な家づくりができる

 熱伝導率 0.032W/mK
 熱抵抗値 3.3㎡ K/W

 1万1640円/坪(設計価格)

 **新築 リフォーム 非住宅**

旭ファイバーグラス
 ☎ 0120-99-6388 ✉ nandemo@afgc.co.jp



アクリアプロ S

グラスウールを小塊状に加工した吹込み(ブローイング)工法専用の断熱材。専門工事業者による安心施工。隙間なく、隅々まで断熱材が行き渡るため、天井の吊木や配線まわりにも確実に施工できる

 熱伝導率 0.052W/mK
 熱抵抗値 5.7㎡ K/W

 要問合せ

 **新築 リフォーム 非住宅**


旭ファイバーグラス
 ☎ 0120-99-6388 ✉ nandemo@afgc.co.jp




オリジナルダブル断熱パネル


構造用面材を高性能断熱材で挟み、窓台・窓まぐさ・間柱まで入れた状態でパネル化。屋根もパネル化しているため、最長2日で野地付き断熱材付きの上棟が可能になる。工期短縮とコスト削減を両立する

 外皮平均熱貫流率 0.24W/㎡K

 要問合せ


 **新築 リフォーム 非住宅**


it's HOUSE
 ☎ 03-6823-0724 ✉ support@its-house.co.jp




サーマックス

ポリソシアヌレートフォームを基材として「燃え広がらない」難燃性能と低吸水性を実現。100mmまでのラインアップで、業界最高水準の断熱性能と遮熱性能を有する。JISに準拠した外張断熱に最適な断熱材

 熱伝導率 0.020 W/mK

 要問合せ

 **新築 リフォーム 非住宅**

イノアックコーポレーション
 ☎ 0800-170-3971



リプラスボード New!

断熱リフォーム用リプラスボードに内張り壁用としてクロス下地合板、石膏ボード付きを追加ラインアップ。既存の柱、または石膏ボードの上から施工可能。断熱材は硬質ウレタンフォームは30mm、45mmの2種類。横桟下地への留め付けように面材ツバ付きもラインアップ

 熱伝導率 0.019W/mK

 1万5400円/枚(クロス下地合板付 断熱厚30mm)

 **新築 リフォーム 非住宅**

F Pコーポレーション
 ☎ 0120-073-215 ✉ info@fpcorp.co.jp



Rakuty (ラクティー)

床用ラクティーは、フィンと隙間調整材がついていることにより、現場での受け材が不要。押込みすぎた場合も簡単に引っ張り上げることができ、施工がスムーズに進む。断熱材厚さは床用45mm、70mm、105mm。壁用45mm、60mm、75mm、100mmをラインアップ

 熱伝導率 0.019W/mK

 1万7325円/枚(幅803×長さ1820×厚105mm)

 **新築 リフォーム 非住宅**

F Pコーポレーション
 ☎ 0120-073-215 ✉ info@fpcorp.co.jp



Rakuty Gp (ラクティー Gp)

欠き込み加工で棟上時に天井の断熱施工、断熱ボード上面で気密施工が可能。防湿・気密シートと比較して簡単確実に施工できる。天井ふところ空間が断熱区画内となり断熱欠損のない配管・配線スペースに。上面不織布シルバーにて遮熱性をプラス。断熱上位等級をクリアする高い断熱性能

 熱伝導率 0.019W/mK

 2万548円/枚(幅909×長さ1819×厚さ100mm)

 **新築 リフォーム 非住宅**

F Pコーポレーション
 ☎ 0120-073-215 ✉ info@fpcorp.co.jp



EX 断熱

熱伝導率0.022W/mKの高性能断熱材で、湿式外断熱。断熱材EPSとXPSのどちらも使える左官仕上げ外張り断熱は、日本でEX断熱だけ。材工も材料販売も可能。防火認定取得済み。BELS取得サポートも行う

 熱伝導率 0.034W/mK、または 0.022W/mK

 材料販売 2300円/平米~(送料別)

 **新築 リフォーム 非住宅**

MXエンジニアリング
 ☎ 03-3265-4881 ✉ info@mx-eng.jp



グラスウール外張り断熱 メタルジョイント工法

グラスウール外断熱なら特許取得工法のメタルジョイント。金属ブラケットで、より高強度・長寿命を実現。3次元解析で、従来の木枠方式よりも熱橋が小さいことが証明されている。断熱等級7対応。多様な外装材で防火認定取得

熱伝導率 0.035W/mK
 材料販売 4800円/平米～(送料別)

新築 リフォーム 非住宅

MXエンジニアリング
 ☎ 03-3265-4881 ✉ info@mx-eng.jp




ファイバーエース

防火性能(外壁、界壁準耐火構造認定、外壁 30分防火構造認定)、防虫性能(防カビ試験)、調湿機能(調湿試験)、防音性能(界壁の遮音認定)を発揮し、それでいてエコロジーな断熱材

熱伝導率 0.04W/mK
 要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

オーバス
 ☎ 052-212-8777 ✉ contact@opus-net.co.jp




SKフォーム

EPS断熱材のSKフォームは、経年での断熱性能低下が極めて小さく、長期間の性能維持が実例で証明されている。この特性はエネルギー消費量を長期的に低減させ、地球環境に優しくSDGsにも貢献できる

熱伝導率 0.034 ~ 0.04W/mK
 要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

金山化成
 ☎ 0563-56-2334 ✉ sales-div1@kk-g.co.jp



ターマイトバリアフォーム

「含浸技術」により防蟻剤を浸透、固着させることで、土中雨水にさらされても長期間の防蟻性能を維持する。発泡ビーズの隙間に高い濃度の薬剤を固着させているため、シロアリに即ダメージを与える。10年保証可

熱伝導率 0.034 W/mK 以下
 要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

金山化成
 ☎ 0563-56-2334 ✉ sales-div1@kk-g.co.jp



カネライトフォーム FX

JIS A 9521 規格にも適合する押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 bD。住宅の省エネ性能向上に、必要不可欠な高性能断熱材。「カネライトフォーム」は、省エネ基準の適合義務化にも対応可能

熱伝導率 0.022W/mK
 7300円/枚(材のみ、厚50×910×1820mm)

新築 リフォーム 非住宅

(製造)カネカ / (販売)カネカケンテック
 ☎ 03-6370-2370




床断熱割付システム プレカット

断熱材「カネライトフォーム」を適したサイズにカットして届ける。施工現場を変える3つのメリットは、工期短縮、コスト削減、品質安定。ムダの無い断熱施工を実現

熱伝導率 FX: 0.022W/mK スーパー EX: 0.024W/mK
 スーパー E-III: 0.028W/mK
 要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

(製造)カネカ / (販売)カネカケンテック
 ☎ 03-6370-2370



カネライト層フォーム

畳本来の機能を生かしつつ断熱性と耐久性を兼ね備えた。主に、戸建住宅および集合住宅用の畳床向け断熱材。畳床用に性能改良した畳用途専用フォーム

熱伝導率 0.034W/mK
 1万6000円/枚(材共、厚55×880×1760mm)
 ※タミボードタイプ、KB-II・III形

新築 リフォーム 非住宅

(製造)カネカ / (販売)カネカケンテック
 ☎ 03-6370-2370



羊毛断熱材 サーモウォール

自然素材でできた羊毛断熱材。新製品NEOはR 3.2、λ 0.033で断熱等級6にも対応。優れた調湿性能と消臭効果、VOC吸着、吸音効果で室内環境を快適に保つ。最大50年間の結露補償有り

熱伝導率 0.033W/mK ~
 要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

コスモプロジェクト
 ☎ 0944-74-6088 ✉ info@cosmo-project.co.jp




ポリエステル断熱材 パワーマックス

特殊なポリエステルでできた断熱材。独自技術で湿気を溜め込まず、壁内結露に効果的。コストパフォーマンスに優れている。施工時のチクチクや粉塵飛散もなく、人にも環境にも安心して安全

熱伝導率 0.043W/mK ~
 要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

コスモプロジェクト
 ☎ 0944-74-6088 ✉ info@cosmo-project.co.jp



床用ポリエステル断熱材 パワードライ

ポリエステル100%の床用断熱材。完全プレカット・耳付きで納品するため、現場での施工時間とコストを削減。独自技術で、工期中雨水に濡れても自然に乾き、床下からの湿気による劣化も抑制する

熱伝導率 0.038W/mK ~

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

コスモプロジェクト

☎ 0944-74-6088 ✉ info@cosmo-project.co.jp



ミラフォームラムダ

JSPが培ったプラスチック発泡技術を駆使して開発した高性能次世代断熱材。ミラフォームに特殊技術を加えて、断熱性能をさらなるレベルアップに成功した

熱伝導率 0.022W/mK 以下

設計価格 7680円 / 枚 (厚さ 50mm 3×6板)

新築 リフォーム 非住宅

JSP

☎ 03-6212-6363 ✉ t-kimura@co-jsp.co.jp



パフォームガード

ホウ酸塩による防蟻性能が半永久的に持続する防蟻断熱材。水に溶けにくいジクロロメソチアズ配合により、高い殺虫性と伝播性でさらなる防蟻効果を新たにプラスした「パフォームガードプラス」も

熱伝導率 0.034W/mK

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

シップス・ジャパン

☎ 0545-35-7477 ✉ post@sips-japan.com



ジョイパネル

地球に優しいノンフロンウレタンと100%リサイクルの炭化コルクによる複合断熱パネル。コルクの良さ、炭の良さ、断熱性を併せ持った高性能断熱パネルで、床パネルは根太、壁パネルは間柱と一体になっている

熱抵抗R: 2.90 (パネル厚75) ~ 5.00 (パネル厚120)

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

ジョイ・コス

☎ 0198-37-1661 ✉ info@joykos.co.jp



NEW エクセレント4

高断熱+超軽量で、従来品よりも断熱性が向上。長期間の安心断熱は、劣化が少なく強い耐水性でしっかり断熱する。製造からカットまでの一貫加工で、コストダウンを提案できる。現在改良を重ねている

熱伝導率 0.031W/mK

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

龍野コルク工業

☎ 0791-63-1301 ✉ fukuda@tatsuno-cork.co.jp



デコファイバー

新聞紙をリサイクルしたセルロースファイバー断熱材。能登半島地震などの木造応急仮設住宅で、累計1798戸の採用実績がある。木質繊維特有の調湿性で結露やカビを防ぎ、快適で健康的な住環境を実現。省エネ・省CO2化にも貢献する

熱伝導率 0.040W/mK

天井 160mm / m²: 3400円・屋根 185mm / m²: 8600円・壁 105mm / m²: 6600円 (材工・設計価格・税別・諸経費別途)

新築 リフォーム 非住宅

デコス

☎ 0120-234-900 ✉ cf@decos.co.jp



スタイロフォーム™ FG

断熱性能の最高レベルであるFランク。熱伝導率 0.022W/mK 以下を達成。押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA品と比べて、約20%の厚み低減が可能となった

熱伝導率 0.022W/mK 以下

7450円 / 枚 (50 × 910 × 1820mm)

新築 リフォーム 非住宅

デュボン・スタイロ

☎ 03-5521-0131 ✉ web_site@dupontstyro.co.jp



スタイロフォーム™ AT

「スタイロフォーム」に防蟻剤を添加し、シロアリの食害を防ぐ効果を持たせた製品。「スタイロフォーム AT」を使用することで、基礎外側に施工された断熱材がシロアリの蟻道になることを防止できる


熱伝導率 0.028W/mK 以下

9200円 / 枚 (50 × 910 × 1820mm)

新築 リフォーム 非住宅

デュボン・スタイロ

☎ 03-5521-0131 ✉ web_site@dupontstyro.co.jp



スタイロスター™

遮熱機能を備えた新しい断熱材。アルミニウム箔の表面に特殊加工を施すことにより、耐久性を向上。また、アルミ表面の滑りを緩和させる機能を付与し、勾配屋根に使用する場合も、従来の「スタイロフォーム™」と同等の作業安全性を確立している


熱伝導率 0.028W/mK 以下

6500円 / 枚 (50 × 910 × 1820mm・アルミ箔片面)

新築 リフォーム 非住宅

デュボン・スタイロ

☎ 03-5521-0131 ✉ web_site@dupontstyro.co.jp



TSキソフォーム

住宅用の防蟻基礎断熱型枠。防蟻剤入りの断熱材に防水性の面材を貼り合わせ、基礎型枠にした。シロアリに強く軽量で扱いやすい。割付済みで現場加工がなく、施工も楽々で現場ゴミもほとんど発生しない

熱伝導率 0.034W/mK
 1万3500円/m (地域により送料発生)

新築 リフォーム 非住宅

東北資材工業
 ☎ 019-697-2711 ✉ info@tohoku-shizai.co.jp




防蟻断熱材パフォームガード+(プラス)

防蟻断熱材パフォームガード+(プラス)は、優れた防蟻性能と人体への高い安全性を持ったビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材。水に溶けにくく、伝播性が高い防蟻剤は毒物・劇物ではなく、安心して使用できる

熱伝導率 0.034W/mK
 2200円/m² (厚さ50mm・送料別)

新築 リフォーム 非住宅

東北資材工業
 ☎ 019-697-2711 ✉ info@tohoku-shizai.co.jp




床スラムダ ReMix

従来品より断熱性能を約20%アップしたカーボングラファイト入りの原料にリサイクル原料を加えた、環境に優しくエコノミーな床下用断熱材。割付して現場に届けるため、現場ゴミはほとんど発生しない

熱抵抗値 2.8、または 3.3m² K/w
 5400円/坪 (地域により送料発生)

新築 リフォーム 非住宅

東北資材工業
 ☎ 019-697-2711 ✉ info@tohoku-shizai.co.jp




EPS付加断熱工法の防火認定

木外装または窯業系外装仕上げて、充填断熱材にグラスウールやロックウール、付加断熱にEPS断熱材を用いた。「防火構造30分」の国土省大臣認定を取得した(軸組/枠組)。断熱等級5以上の高断熱仕様の設計も可能になった

熱伝導率 0.034 ~ 0.041W/mK
 要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

発泡スチロール協会 (JEPSA)
 ☎ 03-3861-9046 ✉ jepsa@jepsa.jp



着脱式EPS窓断熱改修工法

EPS断熱材の平板を専用固定ピンで窓に設置する断熱改修工法。これにより着脱可能で、夏の熱線、冬の冷気を防ぐことが可能に。単板ガラス窓が、障子のような明るさの三層複層ガラス窓相当の断熱性能となる。特許取得済

熱伝導率 0.034 ~ 0.041W/mK 熱貫流率 1.9W/m²K
 要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

発泡スチロール協会 (JEPSA)
 ☎ 03-3861-9046 ✉ jepsa@jepsa.jp



フォームライトSL-100

フォームライトSLシリーズの基本製品。断熱層は99%が空気できているため、断熱材が接着している木材の柱や梁の呼吸を止めず、住まいの躯体を健康的に長持ちさせる。また、断熱層が空気中で形成されているため、断熱層内の空気が外部の空気と置換できる。断熱性能は長期的に維持される

熱伝導率 0.040W/mK 以下
 要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

BASF INOAC ポリウレタン
 ☎ 03-5759-8701 ✉ foamlite-inquiry@basf-inoac-polyurethanes.co.jp




フォームライトSL-50 α

フォームライトSL-100に比べて断熱性能を35%向上させた硬質ウレタンフォームA種1Hで、木造住宅用に改良した高性能タイプ。透湿抵抗値が高く、湿気がフォーム内に浸入しにくい。木材への追従性を備え、密度も通常のA種1Hと比較すると軽いため躯体への負荷が少ない。基礎断熱にも使用可能

熱伝導率 0.026W/mK 以下
 要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

BASF INOAC ポリウレタン
 ☎ 03-5759-8701 ✉ foamlite-inquiry@basf-inoac-polyurethanes.co.jp



ハニカム構造・断熱ブラインド《ハニカムaSsu》

「窓の変断熱材」ハニカム構造の空気層によって、冬は部屋の暖かさが室外に逃げることを抑え、夏は強い日差しを遮り窓辺の温度上昇を抑える。これにより冷暖房も抑え、省エネで快適性を高める

熱貫流率 2.65W/mK (遮光45mmS)
 日射取得率 0.20 UV遮断率 99.9%
 要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

PVソーラーハウス協会
 ☎ 0297-85-3311 ✉ info-hb@pv-solar.co.jp



MSグリーンファイバー (沈下対策用麻入りセルローズファイバー)

新聞古紙を綿状に解繊(かいせん)し、セルローズ唯一の欠点である沈下防止のために麻を添加した乾式吹き込み工法。防音・調湿・省エネ性能に優れる。全ての施工は直営の社員により確実にするため、高い性能を確実に得られる

熱伝導率 0.040W/mK
 天井100mm厚: 2200円/m²
 壁100mm厚: 6050円/m²

新築 リフォーム 非住宅

マツナガ
 ☎ 03-3925-0065 ✉ info2@ms-matsunaga.jp



まるごと断熱リフォーム

今ある住まいを1棟まるごと断熱改修することで、高性能住宅化できる先進な工法。外気温の影響が少なく、快適・健康・省エネを実感できる暮らしを実現する

熱伝導率 0.019 ~ 0.052W/mK
(※施工箇所により異なる)

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

LIXIL
☎ 0120-126-001

透湿防水シート 下葺き材



デュボン™ タイベック® ハード/ソフト

高密度ポリエチレン不織布タイベック®を建材用途に使用した透湿・防水シート。透湿性、防水性、強度に優れていて、日本の家の長寿命に貢献。抜群の耐久性を基に安心の「20年保証」を行っている

熱伝導率 -

3万3000円/本 (材料設計価格)

新築 リフォーム 非住宅

旭・デュボン フラッシュスパン プロダクツ
☎ 03-5521-2600 ✉ seichiro.deguchi@dafs.co.jp



デュボン™ タイベック® シルバー

強靭な不織布であるタイベック®にアルミニウムを蒸着し、「透湿・防水」機能に加えて、夏涼しく冬暖かく室内を快適に保つ「遮熱」機能を持たせた。また、抗酸化樹脂コーティングでさらなる耐久性を実現した透湿・防水・遮熱シート。抜群の耐久性を基に、安心の「20年保証」を行っている

熱伝導率 -

6万6000円/本 (材料設計価格)

新築 リフォーム 非住宅

旭・デュボン フラッシュスパン プロダクツ
☎ 03-5521-2600 ✉ seichiro.deguchi@dafs.co.jp



アルパエース

「機能性改質アスファルトルーフィング アルパエース」は、超耐久改質アスファルトと劣化を防ぐ高性能ブロック基材が一体となり、防水性能を長期に保持する機能などを有する。高耐久を超える超耐久な屋根下葺材

熱伝導率 -

3万6400円/本 (1×20m)

新築 リフォーム 非住宅

日新工業
☎ 03-3882-2571 ✉ toiawase@nisshinkogyo.co.jp



アルパフェイス

「アルパフェイス」は、改質アスファルトと2層の高品質合成繊維不織布を組み合わせて、高温時のアスファルトのべたつきを効果的に抑制する。防水性・耐久性・施工性を重視した屋根下葺材

熱伝導率 -

2万円/本 (1×20m)

新築 リフォーム 非住宅

日新工業
☎ 03-3882-2571 ✉ toiawase@nisshinkogyo.co.jp



アルパクリア

「アルパクリア」は、改質アスファルト表層に高品質の合成繊維不織布をラミネート。さらに特殊合成樹脂をコーティングしたことで、高温時のアスファルトのべたつきを効果的に抑制する機能を有する屋根下葺材

熱伝導率 -

1万4200円/本 (1×16m)

新築 リフォーム 非住宅

日新工業
☎ 03-3882-2571 ✉ toiawase@nisshinkogyo.co.jp

防水 気密部材



VCL スマート®

スパンボンド不織布に特殊樹脂をコーティングした可変透湿・気密シート。年間通じて気密性を確保しながら、冬は「防湿」夏は「透湿」して、年間を通して結露を抑制。壁体内の乾燥を促し、住宅の耐久性を向上させる

熱伝導率 -

2万9700円/本 (材料設計価格)

新築 リフォーム 非住宅

旭・デュボン フラッシュスパン プロダクツ
☎ 03-5521-2600 ✉ seichiro.deguchi@dafs.co.jp

内装

外装

開口部

構造
耐久性

断熱材
透湿防水シート・下葺き材
防水・気密部材

設備

エクステリア

その他部材



気密防水テープ

アクリル系の強力粘着剤は高耐久・高品質。優れた気密性能と防水性能を発揮する



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

光洋化学

☎ 03-3379-5361 ✉ info@koyo-kagaku.co.jp

換気 通気部材



passiv material「木製床ガラリ」

650mmと440mmの規格サイズに加えて、最大1805mmまでサイズオーダー可能。無塗装または「LOHAS OIL 自然塗料仕上げ(54色)」。ネットは取り外し可能で、手入れ簡単。アッシュ材使用。給気方向：190.8cm²/m²・排気方向：210.4cm²/m²



8259円(150×440)、1万2012円(150×650)



新築 リフォーム 非住宅

OK-DEPOT

☎ 048-677-6616 ✉ air-labo@ok-depot.jp



エアフレッシュ

軒ありなしに関係なく、軒先から換気ができる画期的な給気部材。また、屋根材に関してスレート、金属、シングル、平板粘土瓦など種類を選ばず施工できる。有効開口面積90cm²/m



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

トーコー

☎ 06-4963-3639 ✉ HP コンタクトフォームから



エアラインNZ

1. 防火・準防火・22条区域を選ばない耐火性能 2. 大型台風でも安心な高い防水性能と130cm²/mの有効開口面積を実現 3. 下地のバラつきを吸収し位置決め、取り付けが簡易に行える省施工性能。大臣認定番号：QF045RS-0440 (NZ45)・QF060RS-0443 (NZ60)




要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

トーコー

☎ 06-4963-3639 ✉ HP コンタクトフォームから



入線ユニットスレート用

太陽光パネルのケーブルは壁から入線させることが多く、住宅の外から見た際に美観を損なうことがある。同製品なら棟部から入線するため、美観を損なわない。ケーブル外径φ8mmまでケーブル8系統片側4系統×2、最大16本) アース線2本(片側1本×2)



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

トーコー

☎ 06-4963-3639 ✉ HP コンタクトフォームから



MOCO スペース

MOCO スペースは、湿気の排出や屋根の熱を緩和するために通気層を設けることができる。軽量段ボールで簡易施工、屋根断熱材との高い接着性がある。業界初のデンプル加工で接着力UP。ハメ込みで重ねしろがありテープ不要。防風層の性能評価合格品。特許取得済み



6600円~/ケース(40枚入)



新築 リフォーム 非住宅

日精プラスチック

☎ 03-5695-7815 ✉ sg.baba@c-serve.co.jp

キッチン関連



TK

New!

インダストリアルテイストのミニキッチン。天板は木目調の人工大理石製で、アィアン調の脚を使用。配管部材もブラックタイプでセレクトすることで、より統一感が出る。リノベーションやセカンドキッチン、店舗用キッチンとしても使える製品




TK-1200：21万8900円
 TK-900：21万3400円



新築 リフォーム 非住宅

アイオ産業

☎ 03-3995-8811 ✉ aio-8811@aio.co.jp



ダウンドラフトキッチン

New!

通常は天井に設置するレンジフードをキッチン内に収納し、開放的なキッチンを実現。レンジフード使用時のみキャノピーが上昇、強力なダブルシロッコファンで油煙を排出する



-



177万7000円



新築 リフォーム 非住宅

it's HOUSE

☎ 03-6823-0724 ✉ support@its-house.co.jp



OK-DPEOT material「エラーレ」

高級感も兼ね備えた格安オリジナルシステムキッチン「エラーレ」。グレード3種類・間口4サイズを用意。オプションも複数あるため、顧客の希望に沿って仕様が選べる。限られた予算でも、快適でスタイリッシュなキッチン空間を実現できる



-




20万4435円(Sタイプ / 間口2100)



新築 リフォーム 非住宅

OK-DEPOT

☎ 048-637-3235 ✉ ok-depot@ok-depot.jp



スリムハイキ II

レンジフードのないキッチン排気として、こだわりのユーザーに採用されている。シンプルな見た目とパワフルな排気力で、油煙を効率よく排気する。手入れも簡単で、壁面の低い位置で掃除ができる



消費電力W (50 / 60 Hz) : 166 / 198



同時給排タイプ : 19万8000円
排気専用タイプ : 15万4000円



新築 リフォーム 非住宅

協立エアテック

☎ 06-7176-9186 ✉ kak0055@kak-net.co.jp



スタンダード24

錆びにくいSUS304ステンレスを用いたオールステンレスキッチン。2400mmの大きさ限定で規格化して、求めやすい価格に設定。天板とその裏打ち材(補強)まで全てに、ステンレスを用いた。将来的に不要(粗大ゴミ)となるパーツが殆どないため、環境問題にも貢献



-



40万~80万円(※機器類・配送・据付工事費は別)



新築 リフォーム 非住宅

三宝ステンレス工業

☎ 072-828-3701 ✉ hirao@sanpo.ltd



MINIベレ

コンパクトなオールステンレスキッチン。事務所やセカンドキッチンとしても使える。SUS430ステンレスを使用し、価格を抑制。フラッシュ構造(裏表化粧)により、上質感を保っている



-



10万~20万円(※機器類・配送・据付工事費は別)



新築 リフォーム 非住宅

三宝ステンレス工業

☎ 072-828-3701 ✉ hirao@sanpo.ltd



Bosch(ボッシュ)ビルトイン食器洗い機

ドイツの総合家電ブランド Bosch の食器洗い機。大容量で食器や調理器具の洗浄が一度に可能。特許を取得している独自の乾燥方式「ゼオライトドライ」で、電気をほぼ使用せずに食器乾燥を実現



-



幅45cmモデル : 27万3900円~
幅60cmモデル : 42万3500円



新築 リフォーム 非住宅

G-Place

☎ 03-3663-8745 ✉ info@club-bs.jp



Bosch(ボッシュ)IHクッキングヒーター

ドイツの総合家電ブランド Bosch のIH。17段階の火力レベル、火加減調整アシスト機能で料理が快適に。独立した2口コンロを連結し、大きなコンロとして使用できるためさまざまな形の調理器具を使った調理も可能



-



32万4500円



新築 リフォーム 非住宅

G-Place

☎ 03-3663-8745 ✉ info@club-bs.jp



トクラスキッチン Collagia(コラージア)

人造大理石粉末を配合した塗料で質感豊かに仕上げた塗装扉「リュックフェープ」や、付属のアイテムでシンク上をマルチに活用できる「スムースワークシンク」を搭載。調理性と意匠性を備え、多彩なプランを叶えるキッチン



-



I型2550mm 約119万1000円~(税別、取付設置費別)



新築 リフォーム 非住宅

トクラス

☎ 053-485-1561 ✉ koho@toclas.co.jp



ビルトイン食器洗い機 G 5844 SCI

ドイツ・Miele製の45cm幅スリムタイプ。鍋や食器、ワイングラスも入れやすい大容量バスケット。予洗い不要の洗浄力・高い乾燥性能を備えながら省エネ・節水も実現。長期使用可能な製品設計



-



40万7000~44万円



新築 リフォーム 非住宅

ミーレ・ジャパン

☎ 0120-310-647 ✉ info@miele.co.jp

内装

外装

開口部

構造

耐久性

防水

換気

通気

部材

気密

設備

キッチン

関連

エクステリア

その他

部材



RICHELLE

New!

特徴の1つでもある、熱・キズ・汚れに強く高級感のあるセラミックトップが、より洗練されたデザインに進化。細部までこだわり、より洗練された上質なリビング空間を演出する



96万1400円～

新築 リフォーム 非住宅

LIXIL
 ☎ 0120-190-521



Greentap

New!

キッチン用ミネラル浄水栓。LIXILの浄水技術にサントリー食品の植物ミネラルエキスをプラスすることで、自宅の蛇口から雑味がなくまるやかで、冷たくおいしいミネラルinウォーターが楽しめる



22万1100円～

新築 リフォーム 非住宅

LIXIL
 ☎ 0120-777-417



ビルトインコンロ DELICIA

New!

付属調理器具に「ザ・ココットラウンド」と「トースト・ビザプレート」が新登場。専用アプリでは、連続調理と仕上がりが調整が可能となり、調理性が向上した。また、初のオールブラック仕様もラインアップ



37万9500円～

新築 リフォーム 非住宅

リンナイ
 ☎ 052-361-8211



ビルトインコンロ Lisse

New!

フレームレスのガラスストッププレートに新色2色が登場。また、料理のプロが監修する豊富なレシピとオート調理機能が人気の専用アプリでは、対象のレシピに連続調理機能が追加。さらに使い勝手が向上した



26万4440円～

新築 リフォーム 非住宅

リンナイ
 ☎ 052-361-8211



フロントオープン食洗機 RSW-F403シリーズ

New!

新搭載の「夜エコ」コースが1回あたりの光熱費を抑える。食器を支えるツメや小物入れ等を改良し、食器の入れやすさにもこだわった。別売オプションを使うことで、他社製食洗機からの取り替え時も施工が容易になる。食器点数：56点(約8人分)




23万3200円～

新築 リフォーム 非住宅

リンナイ
 ☎ 052-361-8211



浴室関連



トクラスバスルーム AXIY(アクシイ)

New!


独自の壁パネル構成により視覚的に広く感じるシメトリードesignが特徴のバスルーム。なめらかな美しさがあり、掃除しやすい人造大理石バスタブ「エクリン」や浴室専用スピーカー「サウンドシャワー」を搭載



1616(1坪サイズ)約125万円～(税別、取付設置費別)

新築 リフォーム 非住宅

トクラス
 ☎ 053-485-1561 ✉ koho@toclas.co.jp



リデア

New!

ミラーやシャワーフックなどのマグネットアイテムを追加。内装アイテムの位置をカスタマイズでき、1人ひとりの使い勝手に合わせた好みの入浴が実現する



129万1400円(Mタイプ1616サイズ)

新築 リフォーム 非住宅

LIXIL
 ☎ 0570-017-173



浴室暖房乾燥機 RBHM-C4102/C3302シリーズ

New!

搭載したプラズマクラスター25000の高い浄化力により「ピンクぬめり」の原因菌を抑制する。また、カビの発生をミストで抑制するカビガードミスト機能と併用することで、浴室の気になる汚れに対処できる。プラズマクラスター25000搭載



28万2920円～

新築 リフォーム 非住宅

リンナイ
 ☎ 052-361-8211

洗面関連



ラフィーネ

New!

主張しないという個性で、毎日の生活に溶け込む化粧台。どんなインテリアにも合うシンプルなデザイン。水じまいにこだわった洗面ボウルは、キズが付きにくく手入れのしやすい陶器製。節湯C1



-

19万9650円～

新築 リフォーム 非住宅

ジャニス工業

☎ 0569-35-3151 ✉ toiawase@janis-kogyo.co.jp



ライフドレッサー Noare (ノーレ)

New!

独自の塗装技術で実現した全8色の人造大理石ボウル「マルチユースボウル」をはじめとした意匠性の高いアイテムと、叶えたい暮らしに寄り添うプランバリエーションで空間にとらわれない新たな暮らしを創造する



-

フロートタイプ幅900mm：43万5700円～（税別、取付設置費別）

新築 リフォーム 非住宅

トクラス

☎ 053-485-1561 ✉ koho@toclas.co.jp

トイレ関連



抗ウイルス段ボール製簡易トイレ

段ボール製のトイレの座面に、抗菌・抗ウイルス機能に優れた漆喰塗料をコーティングした。防災・BCP対策用の簡易トイレ。特殊梱包で長期備蓄、省スペース、簡単組立、圧力的強度で発災時のトイレ問題を解消する



-

メーカー希望小売価格：1万890円

新築 リフォーム 非住宅

関西ペイント

☎ 03-5711-8904 ✉ vos00164@als.kansai.co.jp



アーチライン

New!

出入りしやすいカタチにこだわった奥行き170mmのスリムな手洗い器。陶器製ボウルの前面は、優しいアーチ形状で見た目の圧迫感を軽減。単体設置タイプとキャビネットタイプの2タイプをラインアップ



-

9万1000円～

新築 リフォーム 非住宅

ジャニス工業

☎ 0569-35-3151 ✉ toiawase@janis-kogyo.co.jp



ブリックライン

New!

シンメトリーデザインの陶器製手洗い器。スタイリッシュなスクエアのシルエットで、こだわりの空間づくりを叶える。カラーバリエーションは、ピュアホワイト、オフホワイト、ピンク、ブラックの4種類



-

3万1000円～

新築 リフォーム 非住宅

ジャニス工業

☎ 0569-35-3151 ✉ toiawase@janis-kogyo.co.jp



キューアズ クーベ

コンパクトなタンク式ローシルエットトイレ。便器手前のフチは、つまんで掃除ができるフロントスリム。タンク・便器ともに継ぎ目や凹凸を減らし、デザイン性とともに手入れのしやすさを実現。節水II型 大6.0L 小5.0L




-

21万5600円～

新築 リフォーム 非住宅

ジャニス工業

☎ 0569-35-3151 ✉ toiawase@janis-kogyo.co.jp



SATIS X

New!

「極みトリプル水流」や「泡クリーン」などの新機能を搭載したタンクレストイレ。「目に見える汚れ」も「目に見えない汚れ」も自ら掃除してキレイが続く



-

54万6700円～

新築 リフォーム 非住宅

LIXIL

☎ 0120-179-400

内装

外装

開口部

構造
耐久性

設備

キッチン
洗面
トイレ
関連
関連
関連

エクステリア

その他
部材

水栓金具 備品ほか



予洗い水栓 "PrePashu+"[Y49]

プレパッシュ+は、回転式のアーム部にグラスなどを押し付けることで、電気を使用せずに強力な水流を生み出し、全体に水を均一に当てることができる。不使用時はカバーで保護もでき、40℃程度のお湯も使用可能



-

5万9400円

新築 リフォーム 非住宅

SANEI
 ☎ 0120-06-9721



FB洗濯機用送り座水栓 [Y1433T6V]

ウルトラファインバブル発生装置を内蔵した洗濯機用水栓。(※「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINE BUBBLE」は、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標)



-

1万2100円

新築 リフォーム 非住宅

SANEI
 ☎ 0120-06-9721



シングル混合栓 (音声認識&センサー式)
 AQUVOH+[AEK8700E]

音声認識&センサー式水栓。コンセント式で上面のセンサー、または音声操作で連続吐水が可能。市販のBluetoothスピーカーと接続すると、音声返答もできる



-

31万9000円

新築 リフォーム 非住宅

SANEI
 ☎ 0120-06-9721



ウルトラファインバブル生成自動水栓 一体型超小型電気瞬間湯沸器 EIXM [ミラブル自動水栓モデル]

ファインバブルの特性を生かした洗浄力を併せ持つミラブル自動水栓。手洗いに適した温度でお湯をつくることのできる省エネ電気瞬間湯沸器を一体化した。節水・節電にも配慮した自動水栓一体型の電気瞬間湯沸器




-

希望小売価格：28万3800円

新築 リフォーム 非住宅

日本イトミック
 ☎ 03-3621-2121

空調 換気設備



全館空調 Vシステム

専用機でない夏冬エアコン1台ずつで、全館空調。機器は35坪まで65万円と、低価格。熱交換換気機器とエアコン2台なら、客出し価格を120万円以下にすることも可能。メンテ費用も安価で、修理対応も安心



-

65万円～(35坪程度)

新築 リフォーム 非住宅

MXエンジニアリング
 ☎ 03-3265-4881 ☎ info@mx-eng.jp



OMX-2

暖房、冷房、換気、給湯の機能を一体型で提供する。暖房は太陽熱の利用、給湯は冷房時のヒートポンプの排熱を利用し、換気には全熱交換器が搭載。1年を通して省エネを実現する製品。タンク容量370L



-

定格標準電力：冷房・暖房4kW
 消費電力：冷房1.115kW・暖房0.905kW

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅
 OMソーラー
 ☎ 053-488-1700 ☎ info@omsolar.jp



パッシュエアコン

室内機1台を小屋裏設置して全館空調が可能。個別エアコンより光熱費が削減できて、年中快適で健康的な温熱環境を実現できる。オプションで専用の全熱交換器や空気清浄器がある



-

エネルギー消費効率 (COP) 4.0kWタイプ 冷房3.67 / 暖房4.42 5.6kWタイプ 冷房3.31 / 暖房3.83

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅
 OMソーラー
 ☎ 053-488-1700 ☎ info@omsolar.jp



Planbee

エアコンで空調された空気を循環ファンとダクトを使ってエアコンのない部屋に送り、温度差を最小限に抑える。空気循環の経路に設置する空気清浄機で、効率的に空気を清潔に保つことができる

空気清浄ユニット:消費電力約5W、集塵効率(粒子0.3~0.5μm):84%(定格風量時)

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

OMソーラー
☎ 053-488-1700 ✉ info@omsolar.jp



passivmaterial「passiv Fan (パッシブファン)」

日本製の最大32台のファンを制御できる交互給排型熱交換換気システム。比消費電力0.09と省エネ性が高い。全体制御に加えて、部屋単位の風量調節や風向きをコントローラーやアプリ、スマートスピーカーから操作可能

熱交換効率73% (50m³/h時・騒音値30dB)
熱交換効率90% (17m³/h時・騒音値18dB)

定価55万940円(ファンユニット4台、親機コントローラー1台、専用ケーブル・外部フード・スリブ含む)

新築 リフォーム 非住宅

OK-DEPOT
☎ 048-677-6616 ✉ air-labo@ok-depot.jp



ダクトレス全熱交換型換気システム Air save

AirSaveは、高性能DCファンを使い、高い蓄熱性を持つセラミックを用いた全熱交換型換気システム

比消費電力0.08w/m³/h、温度交換効率92%

13万円/セット(DNK-70M-WB白黒2色セット・エアースーブ本体白黒各1台)

新築 リフォーム 非住宅

キムラ
☎ 048-666-0731 ✉ arumik-skog.info@kimuranet.jp



デシックス (DESIX)

日本の四季に寄り添う24時間マルチ換気システム。高効率全熱交換器を基本として、除湿・加湿・温風・涼風・ナイトページの運転を自動で行う、業界初の空調換気設備。モデルハウスで体感可能

温度交換効率:84% 湿度交換効率:74%
全熱交換効率:80% 有効換気効率:91%

150万円(参考価格、35坪相当)

新築 リフォーム 非住宅

協立エアテック
☎ 06-7176-9186 ✉ kak0055@kak-net.co.jp



GEOパワーシステム

1年中安定した温度の地中熱を利用し、冷暖房の省エネや空気浄化機能が得られる24時間換気システム。住宅、工場、文教施設、商業施設、庁舎などさまざまな建物に導入できる

-

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

ジオパワーシステム
☎ 0837-65-3511 ✉ webmaster@geo-power.co.jp



コンフォート24 空調システム

断熱等級5以上の住宅なら、熱負荷計算に基づき汎用エアコン1台で「24時間×365日を快適で省エネな家」にするフルオーダーの全館空調システム。換気計画を含む空調設計から施工指導、導入後の快適性能の検証を行い、施主の安心と満足をサポート

-

175万円~

新築 リフォーム 非住宅

システック環境研究所
☎ 03-5305-3701 ✉ info@serl.co.jp



リフォーム用ダクトレス熱交換換気システム「快適換気リフォームKKR100」


マンションの既存給気口(100φ)に取付可能なリフォーム用ダクトレス熱交換換気システム。熱交換効率95%で暖房の効率低下を防ぎ、省エネに貢献。本体タッチパネル・専用のスマホアプリでコントロール可能

熱交換効率95%

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

パッシブエネルギージャパン
☎ 03-6433-2831 ✉ info@passivenergie.co.jp



24時間ダクトレス熱交換換気システム「せせらぎ®S400」

最大93%の熱交換効率で室内温度を快適に保ちつつ、冷暖房の効率低下を防いで省エネに貢献。24時間換気のため常にクリーンな空気を維持できる。1台あたりの年間電気料金は、通常使用の場合、約180円と低コスト

熱交換効率93%

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

パッシブエネルギージャパン
☎ 03-6433-2831 ✉ info@passivenergie.co.jp



LaLa fan

床下エアコンと組み合わせる使う床ファン。冷暖気をしっかりと室内に引っ張り上げる大風量が特徴。風量は部屋の温度状況に合わせて切り替える、5段階切り替え(リモコン対応)。単体で基礎断熱の床下環境の改善にも

最大風量220m³/h

6万5890円/1台(樹脂タイプ)
※面積・間取りにより複数台必要

新築 リフォーム 非住宅

マーベックス
☎ 072-943-1825 ✉ info@mahbex.com

- 内装
- 外表
- 開口部
- 構造
- 耐久性
- 設備
- 水栓・換気設備
- 備品ほか
- エクステリア
- その他部材

澄家 VS90



熱交換率:90%

sumika

給気はダクトレスで、ダクト汚れの心配がない。独自の床面排気でハウスダストや花粉を除去する。さらにメンテナンスは脚立不要な簡易さにこだわりを持つ。基礎断熱の床下空気を循環させることで結露も抑える

熱交換率 90%

45万円～
※部屋数、タイプにより異なる

新築 リフォーム 非住宅

マーベックス
☎ 072-943-1825 ✉ info@mahbex.com

第3種なのに省エネ



MS デマンド換気システム

第3種換気で省エネを実現。最先端の湿度センサーによる全自動換気制御「デマンドコントロール」搭載。換気熱損失を30～40%削減する。冬の過換気による、肌や喉の乾燥も軽減する。圧倒的に少ないダクト量で施工も容易。簡単メンテナンスでトラブルも少ない

消費電力 -

39万円 (30坪程度、部材一式)

新築 リフォーム 非住宅

マツナガ
☎ 03-3925-0065 ✉ info2@ms-matsunaga.jp



全館換気空調システムエコエア Fine

断熱等級6以上の高性能住宅を対象とした低容量(kw)・低風量(m³/h)モデルの全館換気空調システム。夏も冬も、24時間365日家全体を快適な室温できれいな空気に保つことができる

温度交換率 90%

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

LIXIL
☎ 0120-126-001



SE200R/RS

2011年の発売開始より長く愛されるロングセラーモデル。給排気を機械換気で行う第1種換気システムで、計画的な換気を実現。約12kgの軽量設計で施工性も良好

熱交換効率 90%

要問合せ (換気システムでのセット販売)

新築 リフォーム 非住宅

ロイヤル電機
☎ 03-5424-1861 ✉ royal-kanki@royal-elec.co.jp



ルフロ400(LFB-400DC-V)

超省エネタイプで、1台で400m³/h以上の換気を楽々こなすパワーの第3種24時間換気システム。200m³程度の住宅まで、1台で充分な換気性能を発揮。電気代も1ヵ月約120円と経済的

消費電力: 3～66W、風量 (Opa時): 160～490m³/h

17万7100円

新築 リフォーム 非住宅

日本住環境
☎ 03-5289-3302 ✉ info@njkk.co.jp

空気清浄設備



OM e FILTER

全館空調システムに連動し、1台で家全体の空気清浄を実現する。各居室に設置する一般的な空気清浄機と比較して、省エネかつ低価格で、家中の快適な空気環境を維持する

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

OMソーラー
☎ 053-488-1700 ✉ info@omsolar.jp



えあくるん (壁掛式全熱交換型空気清浄機)

「えあくるん」は1台のユニットで全熱交換器モードと空気清浄モードの自動切替を行う。PM2.5、CO2濃度に応じて換気風量制御を行う省エネ機器。新築・リフォームどちらも手軽に取り付け可能

全熱交換率100/m³時(冷房)53% (暖房)626% 温度交換率100/m³時(冷房)64.8% (暖房)72% 有効換気率90%

9万円(参考価格、運送費別)

新築 リフォーム 非住宅

協立エアテック
☎ 06-7176-9186 ✉ kak0055@kak-net.co.jp



ビルトイン空気清浄機 (電子式集塵フィルタ) G18JP1T

小型の電子式集塵フィルタ。送風ファンと共に空気循環経路に設置することで、汚れた屋外の空気を清浄化して室内に給気する。室内循環として使えば、ビルトイン空気清浄機としての活用も可能

PM2.5集塵効率 98.5%、浮遊カビ除去率90%以上

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

トルネックス
☎ 03-5643-5800 ✉ customer@tornex.co.jp



電子式集塵フィルタ付き吸気ボックス FB40JB

小型の電子式集塵フィルタとチャンパーボックスが一体となった空気清浄機ユニット。空気循環経路に設置することで、室内の空気を清浄する。吸気口がそのまま検口となるため、別途点検口の設置が不要になる

PM2.5集塵効率 98.5%、浮遊カビ除去率 90%以上

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

トルネックス
☎ 03-5643-5800 ✉ customer@tornex.co.jp



ビルトイン空気清浄機 (電子式集塵フィルタ)
大風量タイプ EPBES11J

大風量にも対応可能な大型電子式集塵フィルタ。全館空調や換気システムなどの空気循環経路に設置することで、ほぼ1台で家全体の空気を清浄することができる。フィルタは、施主自らでも洗浄再生が可能

PM2.5集塵効率 98.5%、浮遊カビ除去率 97%

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

トルネックス
☎ 03-5643-5800 ✉ customer@tornex.co.jp

給湯機器

内装

外表

開口部

構造
耐久性

設備

給湯機器
空気清浄設備
換気設備

エクステリア

その他
部材



New!

昼間沸上げ形自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機
「おひさまエコキュート」

太陽光発電の余剰電力を利用してお湯を沸かすこい給湯機。①光熱費を節約できて、地球温暖化防止もサポート。②太陽光発電の余剰電力で昼間に沸き上げて、電気代を節約。③パワフル高圧給湯なのでシャワーも爽快、湯はりもスピーディ

年間給湯保温効率 3.6

EQ37YFPV 140万8000円(リモコン込み)
EQ46YFPV 152万9000円(リモコン込み)

新築 リフォーム 非住宅

ダイキン工業
☎ 03-3520-3011 ✉ dk-jusetu@daikin.co.jp



New!

ハイブリッド給湯器 ECO ONE

業界トップクラスの省エネ性能。従来型給湯器と比較して、年間給湯ランニングコストを60%削減する。停電・断水に備える気象警報連動機能や、バルブ付き非常用取水栓を搭載。レジリエンス性にも優れた給湯器

年間給湯効率 148.1%

102万2230円～

新築 リフォーム 非住宅

リンナイ
☎ 052-361-8211



New!

ハイブリッド給湯器
ECO ONE X5 Plug-in Model

コンパクトかつフレキシブルな設置(施工)性で、電源工事・基礎工事不要。取り替えに最適な給湯器。従来型給湯器と比較して、年間給湯ランニングコストを50%削減。災害にも強く、気象警報連動機能やバルブ付き取水栓を搭載

年間給湯効率 120.8%

81万2350円～

新築 リフォーム 非住宅

リンナイ
☎ 052-361-8211



New!

エコジョーズ RUF-E240E シリーズ

経年劣化による故障の可能性を通知する「製品寿命お知らせ」により、突然お湯が使えなくなる前に修理や交換の検討が可能。また、「気象警報湯はり」により気象警報発令時に貯湯を提案。非常用水の確保を支援する

給湯効率 95%

37万2900円～

新築 リフォーム 非住宅

リンナイ
☎ 052-361-8211



電気瞬間湯沸器 EIWX シリーズ

大容量ヒーターで瞬間的にお湯を沸かす電気瞬間湯沸器は、湯切れがなくコンパクトな省エネ機器。燃焼系の設備と違い、換気の必要もなく、屋内に設置が可能。また、温度優先モードなどの機能も搭載し、機能も進化している

-

希望小売価格：28万6000円～

新築 リフォーム 非住宅


日本イトミック
☎ 03-3621-2121



Next →

太陽光発電・太陽熱利用システムに続く

太陽光発電 ・ 太陽熱利用 システム



OMソーラー

太陽熱で暖めた空気を、冬は暖房に使い、他の季節は給湯に利用することで1年中自然エネルギーを取り入れた暮らしを実現する。エアコン使用時に全館の空気を循環させる運転も可能



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

OMソーラー

☎ 053-488-1700 ✉ info@omsolar.jp



ソーラーウォーマー

外部電源不要で、ランニングコストゼロの太陽エネルギー集熱を利用したパネル型温風装置。冬は暖房負荷を減らす補助暖房として、梅雨時期は、除湿効果による基礎断熱の床下環境改善や空き家・別荘などの維持管理に活用可能



最大集熱能力：1000W




20万3500円(SV14)



新築 リフォーム 非住宅

マツナガ

☎ 03-3925-0065 ✉ info2@ms-matsunaga.jp



クワトロDM

太陽熱利用が可能な太陽光発電パネルで、ソーラーシステム振興協会のPVT認証を取得。「OMX-2」、「OMクワトロソーラー」との組み合わせにより、「モジュール変換効率21.25%+熱変換効率13.15%=34.4%」となり、太陽エネルギー35%程度利用できる製品



最大出力415W(モジュール変換効率21.25%、セル実効変換効率23.20%)



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

OMソーラー

☎ 053-488-1700 ✉ info@omsolar.jp



New!

はたらく屋根 エコテクノルーフ

屋根葺き材であり、太陽光発電としても機能する屋根材型モジュール。後乗せ施工の太陽光発電と異なり、屋根を傷めない



変換効率17.3%



35万円/kw~



新築 リフォーム 非住宅

タニタハウジングウェア

☎ 03-3968-1141

蓄電池



New!

全負荷型ハイブリッド蓄電システム
 POWER IE5 GRID II

全負荷対応で家じゅう丸ごとバックアップ。停電時の自立出力は最大5.5kVAで安心。国内自社工場で生産した高安全・高品質なLFPセルを搭載。長寿命で、業界トップレベルの15年70%容量保証を実現



蓄電容量 6.4kWh/12.9kWh



オープン価格



新築 リフォーム 非住宅

エリーパワー

☎ 03-6431-9044 (本社営業部)



New!

V2H蓄電システム POWER iE Connect

蓄電池に加えて、電気自動車とも充放電可能なV2H蓄電システム。V2Hスタンドは後付け可能。国内自社工場で生産した高安全・高品質なLFPセルを搭載。長寿命で、業界トップレベルの20年60%容量保証を実現



蓄電容量 6.4kWh/12.8kWh



希望小売価格：352万円/基本セット



新築 リフォーム 非住宅

エリーパワー

☎ 03-6431-9044 (本社営業部)



蓄電池(ニチコン社・ダイゼブラ電機社)

昼間に発電した電気を売電せずに蓄えることで夜も自家消費できるため、電力コスト削減や災害時の備えに最適な製品。電気自動車に充電できる製品を選択すると、幅広く自然エネルギーを利用した生活が可能



(ex)ニチコン社：通常時出力5.9kW、停電時出力5.9kVA、変換効率95% 蓄電4.9kWh/7.4kWh/9.9kWh/14.9kWh



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

OMソーラー

☎ 053-488-1700 ✉ info@omsolar.jp

その他設備



床下冷暖房システム エアボレー

床が暖かい全館空調。リビングや玄関、廊下、洗面脱衣室、浴室、トイレまで、1階の全室隅々まで上下の温度差なく暖める。病院や公共施設などで採用されている除菌脱臭可能な高濃度イオン発生装置も標準化




-

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

キムラ

☎ 048-633-4709 ✉ j-tomabechi@kimuranet.jp



レインキーパーP1型

雨水を貯めて、植物への水やりや散水などの生活雑用水に再利用できる。奥行400mmの薄型で、250・375・500Lの3サイズがある。タンク内の水温上昇を抑える日除けデザインパネルも取り付けできる



耐用年数(目安)10年~

43万5600円(500L・アンカー式)

新築 リフォーム 非住宅

四国化成建材

☎ 0120-371-459



ガス衣類乾燥機 乾太くん デラックスタイプ

乾燥容量6kgタイプと9kgタイプをラインアップ。ガスのパワーを生かし、洗濯物6kgを60分、9kgを90分で乾燥する。電気ヒートポンプ式の1/3の時間で済むため、洗濯にかかる時間を大幅に短縮



-

20万6690円~

新築 リフォーム 非住宅

リンナイ

☎ 052-361-8211



EVパワー・ステーション

New!

太陽光で発電した電力を電気自動車に充電し、電気自動車の電力を家庭へ放電し活用することができるV2Hシステム。停電時には自動的に家庭へ電力供給できる。本体と操作部を分離したことで設置の自由度を向上した




出力：連系時6kW未満
自立時6.0kVA未満(片相3kVA未満)

128万円(設置工事費別)

新築 リフォーム 非住宅

ニチコン

☎ 0120-215-030



セラミックスクリーン

曲線を持つユニークなやきものを重ねながら積み上げる、新タイプのスクリーン。光や風を通し、心地よくプライバシーを確保できる



-

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

虔山

☎ 0572-55-1231 ✉ yy@kenzan-yakimono.com



アルディスライド1型

建物やアプローチ階段との距離がなく、開き戸が設置できない場所にも設置できるスライド式の門扉。キャスター・レールが無いため、土間工事も簡単



耐用年数(目安)10年~

30万6900円(1812サイズ)

新築 リフォーム 非住宅

四国化成建材

☎ 0120-371-459



クレディ門扉R1型

扉幅を5mmピッチで調整できるため、あらゆる場所にピッタリ合った門扉が取り付けられる。幅調整はドライバー1本で、古くなった門扉の交換にも便利



耐用年数(目安)10年~

18万5900円(0712サイズ・両開き)

新築 リフォーム 非住宅

四国化成建材

☎ 0120-371-459

内装

外装

開口部

構造
耐久性

設備

蓄電池
太陽光発電
太陽熱利用システム
その他設備

エクステリア

門扉・フェンス

その他部材



クレディフェンスSG6型

基準風速V0=38m/s対応の高強度なルーバーフェンス。建築基準法対応で、戸建て住宅はもちろん、マンションや商業施設など非住宅施設にも多く採用されている

耐用年数(目安) 10年～

5万8520円(0820サイズ1枚+支柱1本)

新築 リフォーム 非住宅

四国化成建材
 ☎ 0120-371-459

玄関まわり 門柱・ポスト・ 宅配ボックスなど



門柱「X.style」

New!

組み立て完成品で納入し、柱を埋め込むだけの簡単施工の門柱。軽量のアルミ構造により職人の負担を軽減できる。また、宅配ボックスの背面設置でノイズレスデザインを実現し、宅配ボックスの普及促進に貢献する

-

14万3000円～

新築 リフォーム 非住宅

三協立山 三協アルミ社
 ☎ 0120-53-7899



宅配ボックスQB3型

埋め込み柱式の宅配ボックス。電気工事が要らない押しボタン式(暗証番号)の施錠方式で、リフォームにも最適。投入可能な荷物サイズは、310×310×500mm・30kgまで

耐用年数(目安) 10年～

19万9650円

新築 リフォーム 非住宅

四国化成建材
 ☎ 0120-371-459



ソネット門柱1型 宅配ボックス付

表札・インターホン・郵便受け宅配ボックスをコンパクトにまとめたオープン外構にぴったりの機能門柱。スタイリッシュなアルミカラー2色と、ナチュラルな木調カラー3色から選べる

耐用年数(目安) 10年～

42万2510円

新築 リフォーム 非住宅

四国化成建材
 ☎ 0120-371-459



宅配ボックス TBX-F

New!


防滴仕様で屋外でも設置可能な宅配ボックス。ホワイト・ダークグレー・シルバーメタリックなど、本体・扉の色の組み合わせは6パターンから選択可能

-

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

ダイケン
 ☎ 06-6392-5321 ✉ info@daiken.ne.jp



e-COMBO LIGHT (イーコンボライト)
 スマリ対応タイプ

New!


EC商品・レンタル商品の発送・返却・返品サービス「Smari」と連携できる宅配ボックス。スマートフォンで手続きができるため、送り状の記入も不要で、発送がラク。カラーは7色。配線工事不要、電源：単三電池6本

-

9万8780円～

新築 リフォーム 非住宅

パナソニックハウジングソリューションズ
 ☎ 0120-187-150



ヴィコ EVポート

New!

EV用の200Vコンセントと、充電ケーブルやコントロールボックスをすっきり収納できる。ダイヤル錠付きで盗難の心配もない。既設のコンセントをそのまま使い、後付けも可能なため、リフォームにもおすすめ

-

6万4900円/㎡

新築 リフォーム 非住宅

ユニソン
 ☎ 052-238-1180 ✉ info@unsn.co.jp



機能門柱FF

New!

スリムなフレーム6色と木調色などの13色のボックスセットKN、センターブロック6色で、組み合わせパターンは最大468通り。好みに合わせて選べる宅配ボックス

-

27万7420円～

新築 リフォーム 非住宅

LIXIL
 ☎ 0120-126-001



機能門柱 FK

New!

境界線や目隠しとしての役割も担う門袖仕様の宅配ポスト。ポスト仕様とボックスセット仕様の本体と標準タイプ、3面囲いタイプ、ロングタイプのフレーム3種類を選べる

26万1140円～

新築 リフォーム 非住宅

LIXIL
☎ 0120-126-001



機能門柱 FT

New!

片側面にポスト・宅配ボックスなどの機能部を集約。ノイズレスデザインを実現した。コンパクトながら80サイズの荷物が受け取り可能、ミニマルを極めた宅配ポスト

21万8000円～

新築 リフォーム 非住宅

LIXIL
☎ 0120-126-001



カーポート ・ 車庫まわり

内装

外装

開口部

構造
耐久性

設備

エクステリア

カーポート・車庫まわり
玄関・フェンス

その他
部材



ガレージドア「アルバード」

軽量で耐久性の高いアルミを使用し、滑らかな質感のフラットパネルが特徴のアルバード。艶やかな光沢が魅力のシルバー・ステンカラーに加えて、プレミアムカラー8色を揃えて、外壁に合わせて選べる

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

金剛産業
☎ 03-3534-1800 ✉ kongo@kongo.net



カーポート「F II」両側支持タイプ

New!

アルミフラット屋根のカーポート「F II」に2台用・3台用の「両側支持タイプ」を設定。大開口でも柱本数を最小限に抑えた乗り降りしやすい設計。重量の軽減や部材の運びにくさを解消するオプションも設定している

129万6300円～（基本タイプ2台用の場合）

新築 リフォーム 非住宅

三協立山 三協アルミ社
☎ 0120-53-7899



カーポート型太陽光パネル架台「エネジアース」

New!

特注品として開発していた「エネジアース」の商品仕様を細分化し、仕様に合わせた最適設計により価格を従来品比3割低減するなど、規格化と合わせてより導入しやすい商品へとリファイン。持続可能な社会に貢献する

耐積雪荷重：4500N/m² 耐風圧強度：基準風速 Vo = 46m/s (耐積雪150cm仕様の場合)

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

三協立山 三協アルミ社
☎ 0766-20-2264



TOKYOシャッター

New!

新しい防火ガレージシャッター。木製なのに都会でも使える高水準防火性能(準遮炎EC)。東京都摩産の杉の無垢材を使用し、花粉発生源対策へ貢献

136万2680円

新築 リフォーム 非住宅

ジェイスタイル・ガレージ
☎ 0120-485-296 ✉ imfo@js-g.co.jp



マイポート7

上吊り部材なしで後方2本柱を実現したカーポート。圧倒的な存在感を持つ独自のフォルムは、愛車を引き立てる。屋根の下が明るい熱線吸収ポリカ屋根仕様や2台駐車用もある

耐用年数(目安) 10年～

172万1940円(3259サイズ)

新築 リフォーム 非住宅

四国化成建材
☎ 0120-371-459



マイポートNext ワイドタイプ

柱2本で大屋根を支える2台駐車用カーポート。横向きに設置して、ワイドタイプの片流れカーポートとしても利用できる。奥行サイズを100mmピッチで揃えて、さまざまな敷地にぴったり設置できる

耐用年数(目安) 10年～

150万1390円(5660サイズ)

新築 リフォーム 非住宅

四国化成建材
☎ 0120-371-459



ユニットシャッター TPタイプ

独立式のリモコン付き電動シャッター。独自の巻き取り方式により、スラットに擦り傷がつきにくく静音性に優れる。間口サイズを100mmピッチで揃えているため、さまざまな敷地にびったり設置できる

耐用年数 (目安) 10年～

376万6400円(5424サイズ)

新築 リフォーム 非住宅

四国化成建材
 ☎ 0120-371-459



カーポートSC

New!

住宅と美しく調和する「カーポートSC」に、4台以上並列駐車可能な後方支持2台用横連棟タイプを追加した。フロント部分が180°オープンで、前方に柱がないため車の出し入れもスムーズにできる

耐用年数 -

441万2540円

新築 リフォーム 非住宅

LIXIL
 ☎ 0120-126-001



エンテラス エンガワ

New!

天然木の意匠性と、アルミの耐久性を兼ね備えた再生樹脂を使用した「エンテラス」。軽量・高強度で、施工性にも長けている。メンテナンスも容易。木質感が植栽のグリーンと調和し、デザイン性に長けた外部空間を演出する

耐用年数 半永久(メンテナンスフリー)

化粧フェンス・ベンチ・タープ・タイルテラス: 199万円～

新築 リフォーム 非住宅

共ショウ
 ☎ 092-436-3388



テラスSC

New!

屋根と柱だけで構成されたシンプルなデザイン。さまざまな住宅に美しく調和する。独立タイプに加えて、壁付タイプを追加し、2階・3階のバルコニーで使用可能になった

耐用年数 -

54万9560円(2.0間×躯体出幅6尺・アルミ形材色)

新築 リフォーム 非住宅

LIXIL
 ☎ 0120-126-001



ファンルーフ 壁付式

リビングを拡張したかのような木調天井により、室内と一体感のある空間がつかれる。建物との一体感もあり、テラス周りのほか、玄関アプローチの屋根としても利用できる

耐用年数 (目安) 10年～

142万9890円(600N/m仕様・4321サイズ)

新築 リフォーム 非住宅

四国化成建材
 ☎ 0120-371-459



ファンデッキHG

メンテナンスフリーの木質樹脂デッキ。天然木の色合いと質感にこだわった複色成形のティンバーカラーが人気。フェンスや手すりなどの豊富なオプションはもちろん、バルコニーに設置できる低床タイプもある

耐用年数 (目安) 10年～

40万8650円(間口2間×出幅7尺・幕板B使用)

新築 リフォーム 非住宅

四国化成建材
 ☎ 0120-371-459



ObiRED® (オビレッド) + AZN ウッドデッキ

防腐・防蟻性能に優れた餌肥(おび)杉の赤身部分だけを使った素材。乾式の防腐・防蟻処理であるAZNを施すことで、さらに耐久性を高めている。軽くて柔らかいためクッション効果があり、ささくれもおきにくい

AQ1種 (JAS K4相当)

4320円~/本 (T20~、W90~、L4000mm、税抜)

新築 リフォーム 非住宅

ナイス
 ☎ 045-505-5040 ✉ rdc@nice.co.jp



人工木材彩木ガーデンデッキ

本物の木と見間違えう程の表情を持つ人工木材「彩木(あやぎ)」。そんな建材を使用したウッドデッキはメンテナンスに手間がかからず、耐候性もありながら、熱くなりにくく、ささくれの心配もなく使用できる

耐用年数 -

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

MINO
 ☎ 042-700-0099 ✉ order@nuan.jp



ひばデッキ

ひばデッキは国産ひばのデッキ材。ハードウッドに比べ加工しやすく、足触りも優しい。白木が極端に少なく、総赤身勝ちな「能登ひば」はハードウッド同等の耐久性があり、リーズナブル。ひばの香りも豊かでアビール度は抜群

耐用年数(目安) 10年

9000円/㎡ (一等節あり・30mm厚)

新築 リフォーム 非住宅

ムラモト
 ☎ 076-263-2034 ✉ info@muramoto-sp.com



リウッドデッキ 200 EG

天然木の質感を追求した高機能なデッキ。リウッド(再生木)を使用し、天然木特有のささくれがないのが特徴。光のあたり方や眺める角度によって、色や表情が変化する美しく繊細な木目が上質なリラックス空間を演出する

※詳しくはカタログ、HPから

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

YKK AP
 ☎ 0120-72-4134

その他 エクステリア



ソケット式ステンレス手摺「AR-Y」

カットしたパイプを挿し込んで留めるだけ。穴を開ける必要がない。納期の短縮と現場の施工性を追求した、自立型ステンレス手すり。働き方改革や職人不足など、建設業の課題解決にも貢献する。ステンレスならではの耐久性・耐候性も備えている

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

浅野金属工業
 ☎ 0256-33-0101 ✉ sales@asano-metal.co.jp



手すり装飾ワイヤー「SEターミナル」

両端部ともワイヤーを挿し込むだけで張設できるターミナル金具。内蔵されたボールが、挿入したワイヤーを締め付けることで抜けなくなり、カンメなどの加工が不要で、現場でワイヤーを切断して長さを調整できる。カンタ施工で工期短縮にも貢献する

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

浅野金属工業
 ☎ 0256-33-0101 ✉ sales@asano-metal.co.jp



フィンランドサウナ

本格フィンランドサウナを、手軽に庭に設置できる。火を使用しない電気サウナのため、安全に使用できる。ロウリュにも対応。壁内には断熱材を施し、冬でも快適にサウナを楽しめる

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

it's House
 ☎ 03-6823-0724 ✉ support@its-house.co.jp



クラティスエコ

クラティスエコは、再生木粉樹脂とアルミの複合素材。天然木のような質感と、複合材ならではの+αの特長を併せ持っている。強度や耐候性、耐久性、デザイン表現に優れ、供給に不安のある木材代替にも最適

耐用年数(目安)10年以上

要問合わせ

新築 リフォーム 非住宅

倉敷紡績
 ☎ 06-6266-5498 ✉ makoto_misawa.vc@kurabo-grp.com




ポーラスブロック 200

ポーラスブロックは風や光を通す。光が程よく漏れ、プライバシーも心地よく確保できる。形状は9種類。やきもの独特な立体的意匠性を追求した。その他ポーラスブロック100/150シリーズあり

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

虞山
 ☎ 0572-55-1231 ✉ yy@kenzan-yakimono.com



CRSB型 前輪掛けラック

自転車の転倒防止・区画整理を目的としたサイクルラック。タイヤ幅58mmまで収納可能。マウンテンバイクなど、ほとんどの自転車に対応できる。溶融亜鉛メッキ仕上げで、耐候性にも優れている

1万3000円/台 ※施工費別

新築 リフォーム 非住宅

銅鉄商事
 ☎ 03-4531-6884 ✉ shibuya.ryou@tkworks.jp



アートウォールseed

パネルと支柱を組み合わせるユニット式のアルミシステム塀。高さ2400mmまで対応し、控え壁も不要。軽量かつ施工性にも優れ、危険な塀の改修にもおすすめ。左官材料やタイルなど仕上げ材も選べる

耐用年数(目安) 10年～

11万3960円/m
 (高さ1800mmの目安価格・仕上げ材は含まず)

新築 リフォーム 非住宅

四国化成建材
 ☎ 0120-371-459



ゴミストッカー HM1型

玄関脇に置いても住宅の美観を損ねない、家庭用ゴミストッカー。ゴミ収集日までの仮置きのほか、小型の収納庫としても使える。組立て済みで出荷するため、設置も簡単。容量は45Lゴミ袋4～5個分

耐用年数(目安) 10年～

15万1800円(0908サイズ)

新築 リフォーム 非住宅

四国化成建材
 ☎ 0120-371-459



ゴミ収集庫 クリーンストッカー CKS-MS2


上板、回転扉、前扉、前パネルが木目柄のゴミ収集庫。ステンレス製の本体に耐候性に優れた塩ビシート貼り、景観と調和する柔らかなデザイン。高耐久のロータリーダンパーを左右に標準装備。開閉時の静音性も高い

-

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

ダイケン
 ☎ 06-6392-5321 ✉ info@daiken.ne.jp



エバーアートボード

リアルな表情と豊富なカラーが魅力的な高耐候性ラッピングシートを貼り付けた屋内・外用化粧建材ボード。既存のブロック塀リフォームや、フェンス、天井まで、壁紙を張り替えるように簡単に化粧可能

10年保証(表面の著しい変色、はがれ、割れが対象)

2万2900円/枚

新築 リフォーム 非住宅

タカショー
 ☎ 073-482-4128 ✉ takasho@takasho.co.jp



BAUHAUS フリーRレール


現場で自由に曲げられる屋外用手すり「BAUHAUS フリーRレール」。最大1200mmピッチ飛ばせる「直棒手すり」や、ジョイントを使わずにきれいなカーブが可能な「曲がる手すり」など、連続手すりに自信あり

-

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

マツ六
 ☎ 06-6774-2255



NS(ニュースタンダード)・EG(エコガード)仕様

社会課題に対応し、多発する自然災害に対して安心・安全な住空間を提供するための新しいコンクリートブロック。日本建築学会規準に適合し、施工性を向上させたNS(ニュースタンダード)とEG(エコガード)仕様

-

1万6588円/m²(中部地区)

新築 リフォーム 非住宅

ユニソ
 ☎ 052-238-1180 ✉ info@unsn.co.jp

**接着剤
 ・
 補修剤
 ・
 養生テープ**



LOHAS material「にかわ職人」

化学物質を全く使わない、究極自然素材接着剤。千年の歴史が証明する強度と安全性、先達の知恵を継承したこだわりの自然素材100%。建材だけではなく、武具や楽器(バイオリン)にも使用できる

-

4840円/本

新築 リフォーム 非住宅

OK-DEPOT
 ☎ 048-637-3235 ✉ ok-depot@ok-depot.jp



LED-UV パテ

LED-UVパテは、無溶剤型樹脂で充填後のヤセがない。LED-UVライトの光を照射して、数秒で硬化するため、作業時間の大幅な短縮が可能。また、作業時に発生したキズやヘコミの補修にも最適

-

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

玄々化学工業
 ☎ 0567-28-9207 ✉ info@gen2.co.jp



養生テープ

手切れできるフィルムタイプ。柔軟性があり、特に床養生に適している。エースクロスは手切れできるクロスタイプ。どちらも糊残りしにくく、強・中・弱の粘着タイプを取り揃える。カラーも豊富



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

光洋化学
☎ 03-3379-5361 ✉ info@koyo-kagaku.co.jp



養生テープ「エースクロスα」

粘着性能と使用性、手切性、柔軟性が特徴。多用途に使いやすく、粘着力が強めの養生テープ



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

光洋化学
☎ 03-3379-5361 ✉ info@koyo-kagaku.co.jp

防蟻
・
防虫
・
防腐剤



エコボロンPRO

キッズデザイン賞受賞。子どもや妊婦にも安心の、シロアリ・腐朽予防剤。日本木材保存協会の認定により長期優良住宅や劣化対策等級3にも対応。保証制度あり。木造住宅に限らず、保育園や文化財でも実績多数



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

エコパウダー
☎ 048-928-1671 ✉ info@ecopowder.com



エコボロンDIY

シロアリ、腐朽菌、その他木材害虫に対応。無色透明で着色可能の水溶液。木材への浸透性に優れ、表層を保護層にして劣化を予防する。非接地・非暴露環境では性能が長期持続する



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

エコパウダー
☎ 048-928-1671 ✉ info@ecopowder.com



エコボロンスプレータイプ 300ml

エコボロンシリーズのスプレータイプ。木部の防蟻・防蟻・防虫剤として利用できるほか、畳やカーペット、ベッドの寝具などの雑菌対策にもなる。ホームクリーニングの仕上げにもおすすめ



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

エコパウダー
☎ 048-928-1671 ✉ info@ecopowder.com



エコパウダー BX

炭とホウ酸塩の相乗効果でシロアリ・腐朽菌から、強力に木部を保護する防蟻防蟻塗料。保証制度あり。安全性が高く、防蟻性・防蟻性は京都大学で実証済み。過酷な屋外シロアリ試験で長期の防蟻性を確認している



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

エコパウダー
☎ 048-928-1671 ✉ info@ecopowder.com



エコパウダー BXホワイトタイプ

珪藻土とホウ酸塩の相乗効果で、シロアリ・腐朽菌から強力に木部を保護する防蟻防蟻塗料。保証制度あり。塗布後も曇りが見えるため、施工性に優れる。安全性が高く、防蟻性・防蟻性は京都大学で実証済み



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

エコパウダー
☎ 048-928-1671 ✉ info@ecopowder.com



ボラケア

防蟻成分は天然鉱物のホウ酸塩で、食塩の半分程度の毒性で安全性が高い。臭いもほぼなく、人体や環境に対する影響もない。取り扱いが簡単。水溶性でスプレー塗布可能。日本木材保存協会認定品。塗布面積：25-75㎡/本



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

シップス・ジャパン
☎ 0545-35-7477 ✉ post@sips-japan.com



ボロンdeガード®

目薬などに含まれる自然素材「ホウ酸」を使用した防蟻・防腐処理工法。合成殺虫剤を使用せず、人と環境に優しい、世界では一般的に使われており、健康を害さず再処理不要。長期間効果が持続するため経済的。長期優良住宅対応。新築最長15年の保証制度あり



新築：2500円～/㎡（税抜）
 既築：1万2000円～/坪（税抜）

新築 リフォーム 非住宅

日本ボレイト
 ☎ 03-6659-5785 ✉ nihon@borate.jp



ホウ酸水 シロアリボリス® BHK-1870

新築やリフォーム、DIYの防蟻防蟻用途に調製したピュアなホウ酸水溶液。プロユースはもちろんのこと、誰でも手軽に使用できる防蟻防蟻効果はプロ仕様と同様に長期間持続する。無色版と青着色版(C)の2種類あり。長期優良認定住宅対応。保証制度あり



青着色：3万3000円/箱(19L)
 クリア：2万9920円/箱(19L)

新築 リフォーム 非住宅

日本ボレイト
 ☎ 03-6659-5785 ✉ nihon@borate.jp



ボレイトシール®

日本唯一のホウ酸配合防蟻気密シーリング材。自然素材で無機鉱物であるホウ酸は、成分が揮発・分解しないため、防蟻効果が長期に渡って持続する。シリコン系シーリング材のように完全に硬化しないため、剥離による隙間が生じにくく、シロアリ侵入経路を長期間遮断する



1980円/本(330mL)

新築 リフォーム 非住宅

日本ボレイト
 ☎ 03-6659-5785 ✉ nihon@borate.jp



ボレイトフィラー®

日本唯一のホウ酸配合防蟻気密パテ。自然素材で無機鉱物であるホウ酸は、成分が揮発・分解しないため防蟻効果が長期間持続。工具不要なので、水抜き穴、貫通配管周り、セパレート金具などの隙間に能率的な作業が可能。全天候型なので屋内に限らず屋外でも使用可



3300円/個(1kg)

新築 リフォーム 非住宅

日本ボレイト
 ☎ 03-6659-5785 ✉ nihon@borate.jp



ボレイトスティック®

自然素材であるホウ酸を特殊技術でチョーク状に固めた屋外用木材保存剤。ボレイトスティックが挿入された木材が濡れることでホウ酸が溶け出し、木材に含まれる水分に従って、ゆっくりと防蟻効果が広がっていく。ウッドデッキや木塀の支柱などの木材を腐れやシロアリの被害から守る



6270円/10本セット

新築 リフォーム 非住宅

日本ボレイト
 ☎ 03-6659-5785 ✉ nihon@borate.jp



ボレイトハウスキーパー™

家庭で手軽に使える、自然素材であるホウ酸を使用した安心スプレー。目薬などにも含まれる自然素材「ホウ酸」が原料で、家庭内の色々な所に使用できる。衣類の虫やダニ対策、悪臭の元になる菌やカビの発生を抑え、燃えづらくする効果もある




1320円/本(100mL)

新築 リフォーム 非住宅

日本ボレイト
 ☎ 03-6659-5785 ✉ nihon@borate.jp

**調湿
 ・
 消臭材**



健康炭


針葉樹・広葉樹の間伐材をブレンド。半永久的に調湿性能を維持し、床下に敷くだけで湿気による結露、腐朽菌、人体に有害な雑菌繁殖を抑制する。不織布を使用し、開封せずにそのまま利用可能。450×450mm



7000円(4袋、送料込)

新築 リフォーム 非住宅

エイム
 ☎ 048-224-8160 ✉ aim@aimkk.com



SKK 竹炭シート

孟宗竹を高温で焼き上げた上質の竹炭を粒にして、効果を損ねないよう不織布に貼り合わせたシート。竹炭の調湿や消臭などを最大限に発揮できる大きさに砕き、表面を遮らない加工を施している



16万6000円/巻(1.05巾×100m×1mm)

新築 リフォーム 非住宅

佐々木工業
 ☎ 0748-37-7292 ✉ skk@sasaki-kougyo.com



CleanAir (消臭・抗菌スプレー)

植物成分が豊富に含まれる葉からエキスを抽出し、亜臨界抽出技術により、樹木の天然成分とエッセンシャルオイルをブレンド。消臭・除菌効果が持続し、防カビ効果が期待できる

アンモニア 990ppm (公衆トイレが 4ppm) が 5分後 0ppm

1980円

新築 リフォーム 非住宅

ヤマガタヤ産業
☎ 058-271-3111 ✉ yamatagataya_s_info@ymg-s.co.jp



Baubio

けい酸カルシウム材を基材とした、VOCを全く含まない自然素材の住宅建材。適度に湿度や臭いを透過して居住性を高め、長寿命の住宅づくりに貢献。壁体内の湿気、臭気を外に放出し、躯体の耐久性向上に寄与する

吸湿量 12h 値 43.1(g/m²) 放湿量 12h 値 25.4(g/m²)

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

日本インシュレーション
☎ HP 事業所一覧参照 ✉ HP 専用フォームから

その他

内装

外装

開口部

構造
耐久性

設備

エクステリア

その他
部材

防湿・防臭材
防蟻・防虫・防腐剤



IHPC

IHPCは世界の住宅建材・部材・設備の総合展示場。デザイン性が高く上質で快適な住まいをはじめ、ホテルやクリニック、店舗など商業施設、学校、ホール、介護施設など公共施設づくりのために、出展企業 115社の製品を展示しさまざまな情報を提供している

-

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

IHPC (運営会社: アジア太平洋トレードセンター)
☎ 06-6615-5432 ✉ ihpc@atc-co.com



it's HOUSE オリジナル ダイニングテーブル+椅子セット

最大8人が腰かけられるダイニングテーブルと椅子4脚のセット。テーブルサイズは幅220×奥行110×高さ65cm。座面の高さは36cmで、ソファのような、ゆったりとした座り心地を実現

-

36万5000円

新築 リフォーム 非住宅

it's HOUSE
☎ 03-6823-0724 ✉ support@its-house.co.jp



OK-DEPOT furniture 「Cract table (クラクトテーブル)」

「クラクトテーブル」は、無垢材を使用したセミオーダーテーブル。サイズや形状が選択できる。塗装色は54色から選択可能。手頃な価格で、空間に合わせたカスタマイズが可能

-

9万2400円~

新築 リフォーム 非住宅

OK-DEPOT
☎ 048-637-3235 ✉ ok-depot@ok-depot.jp



OK-DEPOT furniture 「Cract s.table (クラクトサイドテーブル)」

「Cract s.table」はシンプルでスタイリッシュなサイドテーブル。リビングやベッドサイドに最適。また、天然木の美しい木目と経年変化を楽しめる、実用性とデザイン性を兼ね備えたアイテム

-

2万6400円~

新築 リフォーム 非住宅

OK-DEPOT
☎ 048-637-3235 ✉ ok-depot@ok-depot.jp



収納ベッド

使用しない時は壁に収納できるベッド。室内を広く有効に使うことが可能。内部に棚がセットされていて、携帯の充電ができるようにコンセントがある。ベッドの手元ライトも内蔵。少しの力で操作できる点も魅力

-

要問合せ

新築 リフォーム 非住宅

it's HOUSE
☎ 03-6823-0724 ✉ support@its-house.co.jp



OK-DEPOT furniture 「Cractwoodrack - slidetype -」


「クラクトウッドラック スライドタイプ」は、無垢材を使用し幅を自在に調整可能。調味料置きや本棚など多用途に使用して、サイズオーダーも可能。54色展開のため、「この色がいい!」が見つかる

-

9900円~

新築 リフォーム 非住宅

OK-DEPOT
☎ 048-637-3235 ✉ ok-depot@ok-depot.jp



OK-DEPOT furniture
「Cract mirror (クラクトミラー)」

クラクトミラーは、無垢木枠を使用。54色から選択可能な自然オイル塗装で仕上げた壁掛け・スタンドタイプのミラー。10mm単位のサイズオーダーが可能で、手頃な価格も魅力




1万9470円～



新築 リフォーム 非住宅

OK-DEPOT

☎ 048-637-3235 ✉ ok-depot@ok-depot.jp



New!

U Life (ユーライフ) オーダーカーテン vol.11

「U Life カーテン vol.11」は、華やかなエレガントテイストとベーシックなナチュラルテイストを併せ持つ、洗練された大人に向けたオーダーカーテンコレクション。U-5351は、朝焼けのような、川の向こうに佇む山のような、自然の色からなるグラデーションが美しい人気のプリントボイル



暖房省エネ5%、冷房省エネ9%以下(写真U-5351の場合)



8万9100円(U-5351、200×200cmの参考価格)



新築 リフォーム 非住宅

スミノエ(※12/2からスミノエ インテリア プロダクツに社名変更)

☎ 0120-017-357 ✉ HP コンタクトフォームから



住宅営業戦略システム「ALTA Revolution」

プラン作成からプレゼン、積算・見積もり、設計、法規チェック、伏図・構造計算までワンストップで行える。設計士が利用する建築CADとは異なり、商談段階で利用する想定を受注を獲得するためのツール



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

コンピュータシステム研究所

☎ 03-3350-4686 ✉ cadsupport@cstnet.co.jp



木造建築物構造計算ソフト「KIZUKURI」

構造計算の初心者でも直感的にわかるグラフィカル・インターフェース。計算過程を画面で確認しながら作業を進めていけるため、早くかつミスの少ない操作を実現する



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

コンピュータシステム研究所

☎ 03-3350-4686 ✉ kizukuri@cstnet.co.jp



改良6出なし

特許取得のバイオ(放線菌ST13株)の力で、有害な6価クロムを安全な3価クロムに還元浄化する6価クロム浄化のプロフェッショナル。特殊技術、追加設備不要。自然由来の成分で環境に優しく安心安全な地盤を提供する




一斗缶1万円(18kg)、一坪1万円程



新築 リフォーム 非住宅

初野建材工業

☎ 049-224-5131 ✉ hatsuno-kk@hatsuno-kk.com



FUJIKAWAローラーワン

多種多様な下地と上塗り材への接着性を高め、下地の動きや変形に追従。柔軟性に富んだ一材型の特殊樹脂モルタル。各種塗装下地、クロス下地、内装、外装改修など幅広く対応する。付着強さ(標準養生)2.60N/mm



1万2000円/袋(設計価格)



新築 リフォーム 非住宅

富士川建材工業

☎ 045-772-1811 ✉ mail@fujikawakenzai.co.jp



ニュータイカライトR

ゾトライト系けい酸カルシウム耐火被覆材として、さまざまな耐火構造認定を幅広く取得。多くの建築条件に適用可能。成形板のため、塗装・クロスの場合はそのまま仕上げ下地となり、板は白色系で明るい景観となる



耐火1時間・2時間・3時間認定



要問合せ



新築 リフォーム 非住宅

日本インシュレーション

☎ HP 事業所一覧参照 ✉ HP 専用フォームから

パースは“絵の才能”ではありません。
 描き方を覚えてスキルアップしよう!

動画で学ぶ Hand-painted perspective beginner's course

手描きパース初級講座

新建ハウジング 手描きパース 検索

詳細はコチラ

“業界賢人”たちが集い未来の解を掲示する。

工務店未来会議

2024.11.20^水-22^金

参加無料

リアル×オンライン ハイブリッド開催
会場：東京ビッグサイト東展示棟内特設会場

新築はどこまで減るのか。いよいよ新築だけに頼ったビジネスモデルは成立しづらくなっているが、減ったとしても需要は確実に存在している。そして、これまで以上に良質な住宅が求められている。だからこそ、工務店が新築を続ける意味がある。もちろん新築を持続的な事業にしていくためには、生活者や社会の

要求に応えた家をつくり、そうした家を求める、限られた層の心をとらえ受注につなげていかなくてはならない。決して楽な道ではない、リフォーム・リノベーションの実践もますます重要になっていくが、あえて今だからこそ、最前線で新築減に立ち向かうプロフェッショナル達と、新築を考え直す。



全議事紹介

11月20日(水)

11月21日(木)

11月22日(金)

リアル限定

議事1 11月20日(水) 10時50分～12時10分

テーマ：工務店の元氣アップ

住宅と工務店の
【明るく面白い】未来

谷尻 誠 氏 林 哲平 氏 堀江 龍弘 氏
建築家・起業家 BETSUDAI Inc.TOKYO ホリエ
LIFE LABEL・Dolive-yado主宰 (シエルホームデザイン)
代表取締役

リアル限定

議事4 11月21日(木) 10時50分～12時10分

テーマ：設計・職人不足

「上質な日本のすまい」を支える
つくり手の今と未来

堀部 安嗣 氏 榎藤 智之 氏
堀部安嗣建築設計事務所 東京大学大学院
代表 工学系研究科建築学専攻
准教授

ハイブリッド

議事7 11月22日(金) 10時50分～12時10分

テーマ：アフター対応 協賛：アイジーコンサルティング

定期点検で収益を生む
アフターマーケティング戦略

阿部 一雄 氏 尾崎 誠一 氏 井上 元太 氏
阿部建設 参創ハウテック アイジーコンサルティング
代表取締役社長 取締役営業開発部長 専務取締役

ハイブリッド

議事2 11月20日(水) 13時00分～14時20分

テーマ：窓設計 協賛：LIXIL

窓設計が「上手くいく人、いかない人」決定的な差！
最適な窓選び 最新版！

松尾 和也 氏 神戸 中年則 氏
松尾設計室 プロホーム・大台
一級建築士設計事務所 代表取締役 一級建築士
代表

ハイブリッド

議事5 11月21日(木) 13時00分～14時20分

テーマ：営業/受注 協賛：コンベックス

受注率を増やす営業は自動化の時代！
競争に打ち勝つDX戦略

美里 泰正 氏
コンベックス
代表取締役

ハイブリッド

議事8 11月22日(金) 13時00分～14時20分

テーマ：働き方/品質向上/顧客満足 協賛：log build

工務店の“業務”を大きく変化させる
未来工務店“スマートビルダー”の働き方を徹底解析

中堀 健一 氏 青塚 友樹 氏
log build 北洲
代表取締役 ハウジング事業部 建設部 部長

ハイブリッド

議事3 11月20日(水) 15時10分～16時30分

テーマ：法改正

2025年4月、工務店に何が起こる？
4号特例縮小・省エネ基準義務化の影響

川野 真司 氏 酒井 忠雄 氏 長谷川 貴彦 氏
カワノ ウッドシップ 住宅保証機構
代表取締役 代表取締役 代表取締役社長

ハイブリッド

議事6 11月21日(木) 15時10分～16時30分

テーマ：高性能住宅 協賛：YKK AP

1DAY PRIME SESSION
住宅性能向上に向けた最前線の挑戦
～行政、工務店、設計の視点から見る未来の可能性～

榎原 章二 氏 相模 稔 氏 日下 洋介 氏 木村 光行 氏 平田 未来 氏 居蔵 宏幸 氏 船橋 耕太郎 氏
鳥取県生活環境部くらしの安心局 オーガニックススタジオ新潟 Eee works 木村建造 まごころ本舗 羅家 コムウト
住まいまちづくり課 企画担当 代表取締役 代表取締役 代表取締役 代表取締役 代表取締役

リアル限定

議事9 11月22日(金) 15時10分～16時30分

テーマ：実務者コミュニティ

“チーム友だち”ってなんだ？
全国に広がるコミュニティの輪

ハイブリッド 会場とオンライン両方で参加できます。

リアル限定 会場限定の議事です。オンラインでの視聴はできません。

※議事タイトルは予告なく変更になる場合があります。

【開催日】11月20日(水)～22日(金) 【開催時間】10時50分～16時30分(予定) 【会場】東京ビッグサイト東展示棟「ジャパンホームショー&ビルディングショー 2024」内特設会場 【開催形式】会場参加+オンライン 【参加費】無料 【会場定員】各議事100名 ※先着順 【会場締切】11月13日(水)17時まで 【協賛】アイジーコンサルティング、コンベックス、LIXIL、log build、YKK AP(五十音順) 【主催】新建新聞社

【問合せ】新建ハウジング・読者サービスチーム
☎ 0120-47-4341 ✉ seminar-info@shinkenpress.co.jp

新建ハウジング 工務店未来会議2024

https://s-housing-event.jp/kaigi/




COMVEX

LIXIL



全編は新建ハウジングの 定期購読でご覧いただけます!



工務店が“いま知りたい”情報をどこよりも「深く」「速く」「タイムリー」に、
タブロイド、書籍、マガジン、デジタル、動画や限定セミナーなど、
最適な形でお届けしています。

新建ハウジング有料会員(定期購読)のご案内

新聞
(タブロイド)
発行日

毎月 **10・20・30**日

※4月30日号/12月30日号は休刊

マガジン/
別冊・ムック
発行日

毎月 **30**日

発行号が変更になる場合あり

その他

- 紙面ビューアーの利用
バックナンバー3年分の他、セミナー動画や
写真・資料集等多数公開!
- 公式サイト内の有料会員限定記事の閲覧
- 会員限定セミナーへの参加
- メルマガ配信 ※配信を希望される方のみ
マイページから配信の設定ができます

お申込みは
こちら



試し読みはこちら
(タブロイド版)



¥ **年間 29,040**円(税込)

【タブロイド 34部】+【マガジン12冊】をすべて含んだ価格です。

問合せ先



0120-47-4341

読者サービス課



rss@shinkenpress.co.jp

新建ハウジング

